

Hamaspik Medicare Select (HMO DSNP)

y

Hamaspik Medicare Choice (HMO DSNP)

Formulario para 2024

(Lista de medicamentos cubiertos)

**LEA LO SIGUIENTE: ESTE DOCUMENTO CONTIENE
INFORMACIÓN ACERCA DE LOS MEDICAMENTOS QUE
CUBRIMOS EN ESTE PLAN**

HPMS Approved Formulary File Submission ID 24401, Version Number 18

Este Formulario resumido se actualizó el 01/12/2024. No hemos realizado cambios en este Formulario resumido desde 01/12/2024.

Para consultar un Listado completo o si tiene otras preguntas, comuníquese con nosotros, Hamaspik Medicare Select and Hamaspik Medicare Choice al 888-426-2774. (Los usuarios de TTY deben llamar al 711.), Estamos abiertos los 7 días de la semana, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., del 1 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024; y de lunes a viernes, de 8:00 am a 8:00 pm, desde el 1 de abril de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024. O visite www.hamaspik.com.

Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice
Formulario de la Parte D para 2024

Nota:

Esta información también está disponible en formatos alternativos, como letra grande y Braille.
Llame a Servicios para Miembros a los números anteriores para obtener más información.

Los beneficios, primas, deducibles y/o copagos/coseguros pueden cambiar el 1 de enero de 2025.

Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice son una HMO D-SNP con contrato de Medicare.
La inscripción en un plan Hamaspik Medicare Advantage depende de la renovación del contrato.

Nota para los miembros actuales:

Este Formulario ha cambiado con respecto al año pasado. Revise este documento para asegurarse de que aún contiene los medicamentos que toma.

Cuando esta Lista de medicamentos (Formulario) menciona “nosotros”, “nos” o “nuestro”, hace referencia a Hamaspik Inc. Cuando dice “plan” o “nuestro plan”, hace referencia a Hamaspik Medicare Select u Hamaspik Medicare Choice.

Este documento incluye una Lista de los medicamentos (Formulario) de nuestro plan, la cual está en vigencia desde el 01/12/2024. Para obtener un Formulario actualizado, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del Formulario, aparece en las páginas de la portada y la portada posterior.

Generalmente, debe concurrir a las farmacias de la red para usar el beneficio de medicamentos con receta.
Los beneficios, el Formulario, la red de farmacias o los copagos/el coseguro pueden cambiar el 1 de enero de 2024 y periódicamente durante el año.

Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice
Formulario de la Parte D para 2024

¿Qué es el Formulario de Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice?

Un Formulario es una Lista de medicamentos cubiertos seleccionados por Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice con la colaboración de un equipo de proveedores de atención médica, que representa los tratamientos con receta que se consideran una parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad. Normalmente, Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice cubrirá los medicamentos incluidos en el Formulario, siempre que el medicamento sea médicaamente necesario, el medicamento con receta se obtenga en una farmacia de la red de Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice, y se cumpla con otras normas del plan. Para obtener más información sobre cómo obtener sus medicamentos con receta, consulte la Evidencia de cobertura.

¿Puede cambiar el Formulario (Lista de medicamentos)?

La mayoría de los cambios en la cobertura de los medicamentos ocurre el 1 de enero, pero nosotros podríamos agregar o quitar medicamentos de la Lista de medicamentos durante el año, moverlos a diferentes niveles de costo compartido o agregar nuevas restricciones. Debemos seguir las normas de Medicare al hacer estos cambios.

Cambios que pueden afectarlo este año: En los casos a continuación, usted se verá afectado por los cambios de cobertura durante el año:

- **Nuevos medicamentos genéricos.** Podemos eliminar inmediatamente un medicamento de marca de nuestra Lista de medicamentos si lo reemplazamos con un nuevo medicamento genérico que aparecerá en el mismo nivel de costo compartido o en un nivel de costo compartido más bajo y con las mismas restricciones o menos. Además, cuando agreguemos el nuevo medicamento genérico, podemos decidir mantener el medicamento de marca en nuestra Lista de medicamentos, pero inmediatamente moverlo a un nivel de costo compartido diferente o agregar nuevas restricciones. Si actualmente está tomando ese medicamento de marca, quizás no le informemos con antelación antes de que realicemos el cambio, pero más adelante le proporcionaremos información sobre los cambios específicos que hemos realizado.
 - Si realizamos un cambio, usted o la persona autorizada a dar recetas pueden solicitarnos que hagamos una excepción y sigamos cubriendo el medicamento de marca para usted. En el aviso que le proporcionamos también se incluirá información sobre cómo solicitar una excepción, y usted también puede encontrar información en la sección a continuación titulada “¿Cómo puedo solicitar que se haga una excepción al Formulario de Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice?”
- **Medicamentos retirados del mercado.** Si la Administración de Alimentos y Medicamentos considera que un medicamento de nuestro Formulario es inseguro o el fabricante del medicamento lo retira del mercado, eliminaremos de inmediato dicho medicamento de nuestro Formulario y les notificaremos a los miembros que toman el medicamento en cuestión.
- **Otros cambios.** Podemos hacer otros cambios que afectan a los miembros que actualmente toman un medicamento. Por ejemplo, podríamos agregar un medicamento genérico que no sea nuevo en el mercado para reemplazar un medicamento de marca que actualmente se encuentra en el Formulario; o agregar nuevas restricciones al medicamento de marca o moverlo a un nivel de costo compartido diferente o a ambos. O podemos hacer cambios en función de las nuevas pautas clínicas. Si retiramos medicamentos de nuestro Formulario, o agregamos autorizaciones previas, restricciones de

Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice Formulario de la Parte D para 2024

límite de cantidad o de tratamiento escalonado sobre un medicamento, debemos notificarles a los miembros afectados por el cambio al menos 30 días antes de que entre en vigencia dicho cambio, o cuando el miembro solicite un resurtido del medicamento, momento en el cual el miembro recibirá un suministro del medicamento para 30 días.

- Si realizamos estos otros cambios, usted o la persona autorizada a dar recetas pueden solicitarnos que hagamos una excepción y sigamos cubriendo el medicamento de marca para usted. En el aviso que le proporcionamos también se incluirá información sobre cómo solicitar una excepción, y usted también puede encontrar información en la sección a continuación titulada “¿Cómo puedo solicitar que se haga una excepción al Formulario de Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice?

Cambios que no lo afectarán si actualmente toma el medicamento. En general, si usted toma un medicamento de nuestro Formulario para 2024 que estaba cubierto al comienzo del año, nosotros no discontiñaremos ni reduciremos la cobertura del medicamento durante el año de cobertura 2024, excepto como se describe anteriormente. Esto significa que, por el resto del año de cobertura, estos medicamentos continuarán disponibles al mismo costo compartido y sin nuevas restricciones para aquellos miembros que estén tomándolos. No recibirá un aviso directo este año sobre cambios que no lo afectan. Sin embargo, dichos cambios lo afectarían a partir del 1 de enero del año siguiente, y es importante que verifique la Lista de medicamentos del nuevo año de beneficios por cualquier cambio en los medicamentos.

El Formulario adjunto entra en vigencia el 01/12/2024. Para recibir información actualizada sobre los medicamentos cubiertos por Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto aparece en las páginas de la portada y la contratapa. Puede solicitar un nuevo formulario impreso y se lo enviaremos por correo a su domicilio. También puede encontrar información actualizada del formulario en nuestro sitio web en: www.hamaspik.com.

¿Cómo utilizo el Formulario?

Hay dos formas para encontrar su medicamento dentro del Formulario:

Afección médica

El Formulario comienza en la página 10. Los medicamentos de este Formulario están agrupados en categorías según el tipo de afección médica para cuyo tratamiento se los emplea. Por ejemplo, los medicamentos utilizados para tratar una afección cardíaca se enumeran dentro de la categoría “Cardiovascular Agents” o “Agentes cardiovasculares.” Si sabe para qué se utiliza su medicamento, busque el nombre de la categoría en la Lista que empieza en la página 10. Luego, busque su medicamento debajo del nombre de la categoría.

Listado alfabético

Si no está seguro de qué categoría consultar, debe buscar su medicamento en el Índice que comienza en la página 125. El Índice proporciona una Lista alfabética de todos los medicamentos incluidos en este documento. En el Índice, están tanto los medicamentos de marca como los genéricos. Busque en el Índice y encuentre su medicamento. Junto a su medicamento, verá el número de página donde puede encontrar información acerca de la cobertura. Vaya a la página que figura en el Índice y encuentre el nombre de su medicamento en la primera columna de la Lista.

Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice
Formulario de la Parte D para 2024

¿Qué son los medicamentos genéricos?

Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice cubre tanto los medicamentos de marca como los genéricos. Un medicamento genérico está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA), dado que se considera que tiene el mismo ingrediente activo que el medicamento de marca. Por lo general, los medicamentos genéricos cuestan menos que los de marca.

¿Hay alguna restricción en mi cobertura?

Algunos medicamentos cubiertos pueden tener requisitos o límites adicionales de cobertura. Estos requisitos y límites pueden incluir:

- **Autorización previa:** Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice exige que usted [o su médico] obtenga una autorización previa para determinados medicamentos. Esto significa que necesitará contar con la aprobación de Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice antes de obtener sus medicamentos con receta. Si no consigue la autorización, es posible que Hamaspik no cubra el medicamento.
- **Límites de cantidad:** Para ciertos medicamentos. Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice limita la cantidad del medicamento que cubrirá Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice. Por ejemplo, Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice proporciona 3 unidades por 28 días por receta de Ozempic. Esto puede ser complementario a un suministro estándar para un mes o tres meses.
- **Tratamiento escalonado:** En algunos casos, Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice requiere que usted primero pruebe ciertos medicamentos para tratar su afección médica antes de que cubramos otro medicamento para esa enfermedad. Por ejemplo, si el medicamento A y el medicamento B tratan su afección médica, es posible que Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice no cubra el medicamento B a menos que usted pruebe primero el medicamento A. Si el medicamento A no funciona para usted, entonces Hamaspik cubrirá el medicamento B.

Para averiguar si su medicamento tiene requisitos o límites adicionales, consulte el Formulario que empieza en la página 10. También puede obtener más información sobre las restricciones que se aplican a medicamentos cubiertos específicos en nuestro sitio web. Hemos publicado en documentos>] para explicar nuestra restricción de autorización previa, nuestra restricción de tratamiento escalonado, nuestras restricciones de autorización previa y de tratamiento escalonado. También puede solicitarnos que le enviemos una copia. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del Formulario, aparece en las páginas de la portada y la portada posterior.

Puede pedirle a Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice que haga una excepción a estas restricciones o límites, o puede solicitarle una Lista de otros medicamentos similares que puedan tratar su afección médica. Consulte la sección “¿Cómo puedo solicitar que se haga una excepción al

Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice
Formulario de la Parte D para 2024

Formulario de Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice?" al final de esta página, para obtener información acerca de cómo solicitar una excepción.

¿Qué son los medicamentos de venta libre?

Los medicamentos de venta libre (OTC) son medicamentos sin receta que normalmente no están cubiertos por un plan de medicamentos recetados de Medicare. Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice cubren sus medicamentos de venta libre a través de un beneficio complementario. Consulte su Evidencia de cobertura para obtener más información sobre cómo funciona este beneficio. Sus medicamentos de venta libre se le proporcionan sin costo alguno, hasta su límite de cobertura mensual.

El costo de estos medicamentos de venta libre no contará para el costo total de los medicamentos de la Parte D (es decir, el costo de los medicamentos de venta libre no cuenta para el período sin cobertura).

¿Qué pasa si mi medicamento no está en el Formulario?

Si el medicamento que toma no está incluido en este Formulario (Lista de medicamentos cubiertos), primero debe comunicarse con Servicios para los miembros y preguntar si su medicamento está cubierto. Para obtener más información, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del Formulario, aparece en las páginas de la portada y la portada posterior.

Si resulta que Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice no cubre el medicamento que toma, tiene dos alternativas:

- Puede pedir a Servicios para los miembros una Lista de medicamentos similares que estén cubiertos por Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice. Cuando reciba la Lista, muéstresela a su médico y pídale que le recete un medicamento similar que esté cubierto por Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice.
- Puede solicitar que Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice haga una excepción y cubra su medicamento. Consulte a continuación para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

¿Cómo puedo solicitar que se haga una excepción al Formulario de Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice?

Puede solicitarle a Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice que haga una excepción a nuestras normas de cobertura. Hay varios tipos de excepciones que puede solicitarnos.

- Puede pedirnos que cubramos un medicamento, incluso si no está en nuestro Formulario. Si se aprueba, este medicamento estará cubierto a un nivel de costo compartido predeterminado, y usted no podrá pedirnos que le brindemos el medicamento a un nivel de costo compartido menor.
- Puede pedirnos que no apliquemos restricciones o límites de cobertura para su medicamento. Por ejemplo, para ciertos medicamentos, Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice limita la cantidad del medicamento que cubriremos. Si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede pedirnos que hagamos una excepción al límite y cubramos una cantidad mayor.

Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice Formulario de la Parte D para 2024

Por lo general, Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice solo aprobará su pedido de excepción si los medicamentos alternativos incluidos en el Formulario del plan, o las restricciones de uso adicionales no fueran tan efectivos para tratar su afección o pudieran causarle efectos médicos adversos.

Debe comunicarse con nosotros para solicitarnos una decisión inicial de cobertura para una excepción al Formulario o a la restricción de uso. **Cuando solicita una excepción al Formulario, o a la restricción de uso, debe presentar una declaración de su médico o de la persona autorizada a dar recetas que respalte su solicitud.** Por lo general, debemos tomar una decisión dentro de las 72 horas a partir de la fecha de haber recibido la declaración que respalda su solicitud por parte de la persona autorizada a dar recetas. Puede solicitar una excepción acelerada (rápida) si usted o su médico consideran que esperar 72 horas para la toma de la decisión podría perjudicar gravemente su salud. Si se le concede el trámite rápido de la excepción, debemos comunicarle nuestra decisión a más tardar dentro de las 24 horas después de haber recibido la declaración de respaldo de su médico o de otra persona autorizada a dar recetas.

¿Qué debo hacer antes de hablar con mi médico sobre el cambio de los medicamentos que tomo o la solicitud de una excepción?

Como miembro nuevo o permanente de nuestro plan, es posible que esté tomando medicamentos que no están incluidos en el Formulario. También es posible que esté tomando un medicamento incluido en el Formulario, pero su capacidad de conseguirlo sea limitada. Por ejemplo, puede necesitar nuestra autorización previa antes de poder obtener su medicamento con receta. Debe consultar con su médico para decidir si debe cambiar su medicamento por uno apropiado que nosotros cubramos o solicitar una excepción al Formulario para que le cubramos el medicamento que toma. Mientras evalúa con su médico el procedimiento adecuado para seguir en su caso, podemos cubrir su medicamento, en ciertos casos, durante los primeros 90 días en que usted sea miembro de nuestro plan.

Para cada uno de los medicamentos que no estén incluidos en el Formulario, o si su capacidad para conseguir los medicamentos es limitada, cubriremos un suministro temporal para 30 días. Si su receta está indicada para menos días, permitiremos que realice resurtidos del medicamento por un máximo de hasta 30 días. Después del primer suministro para 30 días, no seguiremos pagando estos medicamentos, incluso si ha sido miembro del plan durante menos de 90 días.

Si es residente de un centro de atención a largo plazo y necesita un medicamento que no está en el Formulario o si su capacidad para conseguir los medicamentos es limitada, pero ya pasaron los primeros 90 días de membresía en nuestro plan, cubriremos un suministro de emergencia del medicamento para 31 días mientras solicita la excepción al Formulario.

Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice
Formulario de la Parte D para 2024

Para obtener más información

Para obtener información más detallada sobre la cobertura para medicamentos con receta de Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice, consulte la Evidencia de cobertura y otra documentación del plan.

Si tiene alguna pregunta sobre Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del Formulario, aparece en las páginas de la portada y la portada posterior.

Si tiene preguntas generales sobre su cobertura para medicamentos con receta de Medicare, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) , las 24 horas, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. O visite <http://www.medicare.gov>.

Formulario de Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice

El Formulario proporciona información acerca de la cobertura de los medicamentos cubiertos por Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice. Si tiene alguna dificultad para encontrar el medicamento que toma en la Lista, consulte el Índice que comienza en la página 125.

La primera columna de la tabla menciona el nombre del medicamento. Los medicamentos de marca están en letra mayúscula (por ejemplo, BRILINTA 60 MG TABLET) , y los medicamentos genéricos están en letra minúscula y cursiva (por ejemplo, *bumetanide 0.5 mg tablet*) .

La información incluida en la columna de Requisitos/límites indica si Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice tiene algún requisito especial para la cobertura del medicamento.

CLAVES DEL FORMULARIO PARA ABREVIATURAS

LA – Disponibilidad Limitada: Esta receta puede estar disponible solo en determinadas farmacias. Para obtener más información, consulte su Directorio de farmacias o llame a Servicios para Miembros al 1-888-426-2774. Los usuarios de TTY deben llamar al 711.

PA – Autorización Previa: El Plan requiere que usted o su médico obtengan autorización previa para ciertos medicamentos. Esto significa que necesitará obtener aprobación antes de surtir sus recetas. Si no obtiene la aprobación, es posible que no cubramos el medicamento.

PA – Determinación de la Parte B versus Parte D: Este medicamento recetado puede estar cubierto por la Parte B de Medicare o la Parte D, dependiendo de las circunstancias. Es posible que sea necesario enviar información que describa el uso y la configuración del medicamento para tomar la determinación.

QL – Límite de Cantidad: Para ciertos medicamentos, el Plan limita la cantidad del medicamento que cubriremos..

ST – Terapia Escalonada: En algunos casos, el plan requiere que primero pruebe ciertos medicamentos para tratar su afección médica antes de que cubramos otro medicamento para esa afección. Por ejemplo, si tanto el medicamento A como el medicamento B tratan su afección médica, es posible que no cubramos el medicamento B a menos que pruebe el medicamento A primero. Si el medicamento A no funciona para usted, cubriremos el medicamento B.

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|----------------------|
| Analgesics | | |
| <i>butalbital-acetaminophen -acetaminophen 50-325</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>butalbital-acetaminophen-caffeine</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>butalbital-aspirin-caffeine --cp</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| ESGIC 50-325-40 MG CAPSULE | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>tencon</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| ZEBUTAL | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs | | |
| ARTHROTEC 50 | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| ARTHROTEC 75 | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>cataflam</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| CELEBREX 400 MG CAPSULE | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| CELEBREX 50 MG CAPSULE, 100 MG CAPSULE, 200 MG CAPSULE | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>celecoxib 400 mg capsule</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>celecoxib 50 mg capsule, 100 mg capsule, 200 mg capsule</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| DAYPRO | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>diclofenac potassium 50 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>diclofenac sodium 1% gel</i> | 1 | |
| <i>diclofenac sodium dr 25 mg tab, ec 25 mg tab</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>diclofenac sodium dr 50 mg tab, ec 50 mg tab</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>diclofenac sodium dr 75 mg tab, ec 75 mg tab</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>diclofenac sodium er</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>diclofenac sodium-misoprostol -50-0.2 mg</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>diclofenac sodium-misoprostol -75-0.2 mg, -75-0.2 tb</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| <i>ec-naproxen -dr 375 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>ec-naproxen -dr 500 mg tablet</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>etodolac 200 mg capsule</i> | 1 | QL (150 PER 30 DAYS) |
| <i>etodolac 300 mg capsule</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>etodolac 400 mg tablet, 500 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>etodolac er 600 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>etodolac er er 400 mg tablet, er 500 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| FELDENE 10 MG CAPSULE | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| FELDENE 20 MG CAPSULE | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>flurbiprofen 100 mg tablet</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>ibu 400 mg tablet</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>ibu 600 mg tablet</i> | 1 | QL (150 PER 30 DAYS) |
| <i>ibu 800 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>ibuprofen 100 mg/5 ml susp</i> | 1 | |
| <i>ibuprofen 400 mg tablet</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>ibuprofen 600 mg tablet</i> | 1 | QL (150 PER 30 DAYS) |
| <i>ibuprofen 800 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>indomethacin 25 mg capsule</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>indomethacin 50 mg capsule</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>meloxicam 15 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>meloxicam 7.5 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>nabumetone 500 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>nabumetone 750 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>naproxen 125 mg/5 ml suspen</i> | 1 | QL (1800 PER 30 DAYS) |
| <i>naproxen 250 mg tablet</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>naproxen 375 mg tablet, dr 375 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>naproxen 500 mg kit, 500 mg tablet, dr 500 mg tablet</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>naproxen sodium 275 mg tab</i> | 1 | QL (150 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>naproxen sodium 550 mg tab</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>oxaprozin</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>piroxicam 10 mg capsule</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>piroxicam 20 mg capsule</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| RELAFEN 500 MG TABLET | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| RELAFEN 750 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>sulindac</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |

Opioid Analgesics, Long-acting

| | | |
|---|---|-------------------------|
| BELBUCA | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>buprenorphine</i> | 1 | PA, QL (4 PER 28 DAYS) |
| BUTRANS | 1 | PA, QL (4 PER 28 DAYS) |
| <i>fentanyl</i> | 1 | PA, QL (15 PER 30 DAYS) |
| <i>hydrocodone bitartrate er er 10 mg capsule, er 15 mg capsule, er 20 mg capsule, er 30 mg capsule, er 40 mg capsule, er 50 mg capsule</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>levorphanol tartrate</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>methadone hcl 10 mg tablet</i> | 1 | QL (360 PER 30 DAYS) |
| <i>methadone hcl 5 mg tablet</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>morphine sulfate er er 15 mg tablet, er 30 mg tablet, er 60 mg tablet, er 100 mg tablet, er 200 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>tramadol hcl er er 100 mg tablet, er 200 mg tablet, er 300 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |

Opioid Analgesics, Short-acting

| | | |
|---|---|-----------------------|
| <i>acetaminophen-codeine -#2 tablet, -#3 tablet</i> | 1 | QL (360 PER 30 DAYS) |
| <i>acetaminophen-codeine -#4 tablet</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>acetaminophen-codeine acetamin-codein 300-30 mg/12.5, acetaminop-codeine 120-12 mg/5</i> | 1 | QL (2700 PER 30 DAYS) |
| <i>butorphanol tartrate 1 mg/ml vial, 2 mg/ml vial, 4 mg/2 ml vial</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| <i>butorphanol tartrate 10 mg/ml spray</i> | 1 | QL (48 PER 30 DAYS) |
| <i>codeine sulfate</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| DURAMORPH | 1 | Part D vs Part B |
| <i>endocet 10-325 mg tablet</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>endocet 2.5-325 mg tablet, 5-325 mg tablet</i> | 1 | QL (360 PER 30 DAYS) |
| <i>endocet 7.5-325 mg tablet</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>fentanyl citrate cit 1,200 mcg, cit 1,600 mcg, citrate 200 mcg, citrate 400 mcg, citrate 600 mcg, citrate 800 mcg</i> | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen -10-300 mg, -10-325 mg, -7.5-300, -7.5-325</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen -5-300 mg, -5-325 mg</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen -acetamin 2.5-108/5, -acetamin 5-217/10, -acetamn 7.5-325/15</i> | 1 | QL (2700 PER 30 DAYS) |
| <i>hydrocodone-ibuprofen</i> | 1 | QL (150 PER 30 DAYS) |
| <i>hydromorphone hcl 1 mg/ml solution, 5 mg/5 ml soln</i> | 1 | QL (1440 PER 30 DAYS) |
| <i>hydromorphone hcl 10 mg/ml ampule, 10 mg/ml vial, 50 mg/5 ml amp, 50 mg/5 ml vial, 500 mg/50 ml vl</i> | 1 | PA |
| <i>hydromorphone hcl 2 mg tablet, 4 mg tablet, 8 mg tablet</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>hydromorphone hcl 2 mg/ml carpujct, 2 mg/ml isecure, 2 mg/ml syringe, 2 mg/ml vial, hcl 2 mg/ml amp</i> | 1 | Part D vs Part B |
| <i>morphine sulfate 10 mg/5 ml cup, 10 mg/5 ml soln</i> | 1 | QL (2700 PER 30 DAYS) |
| <i>morphine sulfate 100 mg/5 ml conc</i> | 1 | QL (270 PER 30 DAYS) |
| <i>morphine sulfate 20 mg/5 ml soln</i> | 1 | QL (1350 PER 30 DAYS) |
| <i>morphine sulfate 5 mg/10 ml vial, 10 mg/10 ml vial</i> | 1 | Part D vs Part B |
| <i>morphine sulfate ir 15 mg tab</i> | 1 | QL (360 PER 30 DAYS) |
| <i>morphine sulfate ir 30 mg tab</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| <i>oxycodone hcl (ir) 10 mg tab, (ir) 15 mg tab, (ir) 20 mg tab, (ir) 30 mg tab</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>oxycodone hcl (ir) 5 mg tablet</i> | 1 | QL (360 PER 30 DAYS) |
| <i>oxycodone-acetaminophen -10-325</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>oxycodone-acetaminophen -acetaminophen 5-325, -acetaminophn 2.5-325</i> | 1 | QL (360 PER 30 DAYS) |
| <i>oxycodone-acetaminophen -acetaminophn 7.5-325</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>ROXICODONE 15 MG TABLET, 30 MG TABLET</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>tramadol hcl 50 mg tablet</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>tramadol hcl-acetaminophen</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |

Anesthetics

Local Anesthetics

| | | |
|--|---|--------------------------|
| <i>dermacinrx lidocan</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>glydo</i> | 1 | PA, QL (150 PER 30 DAYS) |
| <i>lidocaine 5% ointment</i> | 1 | PA, QL (100 PER 30 DAYS) |
| <i>lidocaine 5% patch</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>lidocaine hcl 1% 100 mg/10 ml, 1% 20 mg/2 ml, 1% 20 mg/2 ml v1, 1% 300 mg/30 ml, 1% 50 mg/5 ml, 1% 50 mg/5 ml v1, 1% ampul, 1% vial</i> | 1 | |
| <i>lidocaine hcl 2% jel urojet ac, 2% jelly, 2% jelly uro-jet, 4% solution</i> | 1 | PA, QL (150 PER 30 DAYS) |
| <i>lidocaine hcl laryngotracheal 4% solution</i> | 1 | PA, QL (150 PER 30 DAYS) |
| <i>lidocaine hcl viscous</i> | 1 | |
| <i>lidocaine-prilocaine</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>lidocan iii</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>LIDODERM</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>XYLOCAINE 1% VIAL</i> | 1 | |
| <i>XYLOCAINE-MPF -1% AMPUL, -1% VIAL</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|-------------------------|
| ZTLIDO | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| Anti-Addiction/ Substance Abuse Treatment Agents | | |
| Alcohol Deterrents/ Anti-craving | | |
| <i>acamprosate calcium</i> | 1 | |
| <i>disulfiram</i> | 1 | |
| Opioid Dependence | | |
| <i>buprenorphine hcl 2 mg tablet, 8 mg tablet</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>buprenorphine-naloxone -2-fm, -2-tb</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>buprenorphine-naloxone -4-1mg film, -8-2mg film, -12-3mg film</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>buprenorphine-naloxone -8-2 mg tab</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>naltrexone hcl</i> | 1 | |
| SUBLOCADE | 1 | |
| SUBOXONE 2 MG-0.5 MG SL FILM | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| SUBOXONE 4 MG-1 MG FILM, 8 MG-2 MG FILM, 12 MG-3 MG FILM | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| VIVITROL | 1 | |
| Opioid Reversal Agents | | |
| KLOXXADO | 1 | |
| <i>naloxone hcl</i> | 1 | |
| NARCAN | 1 | |
| Smoking Cessation Agents | | |
| <i>bupropion hcl sr 150 mg tablet</i> | 1 | |
| NICOTROL | 1 | |
| NICOTROL NS | 1 | |
| <i>varenicline tartrate</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------|
| Antibacterials | | |
| Aminoglycosides | | |
| | | |
| <i>amikacin sulfate</i> | 1 | |
| <i>gentamicin sulfate in ns iso 100 mg/100 ml, iso 120 mg/100 ml, isoton 60 mg/50 ml, isoton 80 mg/100 ml, isoton 80 mg/50 ml</i> | 1 | |
| <i>gentamicin sulfate ped 20 mg/2 ml vial, 80 mg/2 ml vial, 800 mg/20 ml vial</i> | 1 | |
| HUMATIN | 1 | |
| <i>neomycin sulfate</i> | 1 | |
| <i>paromomycin sulfate</i> | 1 | |
| <i>streptomycin sulfate</i> | 1 | |
| <i>tobramycin sulfate</i> | 1 | |
| Antibacterials, Other | | |
| | | |
| AZACTAM | 1 | |
| <i>aztreonam</i> | 1 | |
| <i>chloramphenicol sod succinate</i> | 1 | |
| CLEOCIN 2% VAGINAL CREAM | 1 | |
| CLEOCIN HCL | 1 | |
| CLEOCIN PHOSPHATE 9 G/60 ML VIAL, 150 MG/ML VIAL, 300 MG/2 ML VIAL, 600 MG/4 ML VIAL, 900 MG/6 ML VIAL, 900 MG/6ML ADDVAN | 1 | |
| CLEOCIN T 1% LOION | 1 | |
| <i>clindacin etz</i> | 1 | |
| <i>clindacin p</i> | 1 | |
| <i>clindamycin (pediatric)</i> | 1 | |
| <i>clindamycin hcl</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------|
| <i>clindamycin phosphate ph 1% gel, ph 1% solution, 2% vaginal cream, ph 9 g/60 ml vial, ph 300 mg/2 ml vl, ph 600 mg/4 ml vl, ph 900 mg/6 ml vl, phos 1% pledget, phosph 1% lotion, phosphate 1% gel</i> | 1 | |
| <i>clindamycin phosphate-d5w</i> | 1 | |
| <i>clindamycin-0.9% nacl</i> | 1 | |
| <i>colistimethate</i> | 1 | |
| CUBICIN | 1 | |
| CUBICIN RF | 1 | |
| DALVANCE | 1 | |
| <i>daptomycin 500 mg vial</i> | 1 | |
| FLAGYL 375 CAPSULE | 1 | |
| IMPAVIDO | 1 | |
| <i>linezolid</i> | 1 | PA |
| <i>linezolid-0.9% nacl</i> | 1 | |
| <i>linezolid-d5w</i> | 1 | |
| <i>methenamine hippurate</i> | 1 | |
| METRO IV | 1 | |
| <i>metronidazole vaginal 0.75% gl, 250 mg tablet, 375 mg capsule, 500 mg tablet, 500 mg/100 ml</i> | 1 | |
| <i>neomycin-polymyxin b</i> | 1 | |
| <i>nitrofurantoin 50 mg cap, 100 mg cap</i> | 1 | |
| <i>nitrofurantoin mono-macro</i> | 1 | |
| SIVEXTRO 200 MG TABLET | 1 | PA |
| SIVEXTRO 200 MG VIAL | 1 | |
| <i>tigecycline</i> | 1 | |
| <i>trimethoprim</i> | 1 | |
| TYGACIL | 1 | |
| <i>vancomycin 750 mg/150 ml bag</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>vancomycin hcl 1 gm add-van vial, 1 gm vial, 1 gram/200 ml bag, hcl 1g/200 ml bag, 1.25 gm/250 ml bag, hcl 1.25 gram vial, 1.5 gram/300 ml bag, hcl 1.5 gram vial, 1.75 gm/350 ml bag, 2 gram/400 ml bag, hcl 5 gm vial, hcl 10 gm vial, hcl 100 gm smartpak, 500 mg add-van vial, 500 mg vial, 500 mg/100 ml bag, 750 mg add-van vial, hcl 750 mg vial</i> | 1 | |
| <i>vancomycin hcl 125 mg capsule</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>vancomycin hcl 250 mg capsule</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>vancomycin hcl-0.9% nacl vanco 500 mg/100 ml, vanco 750 mg/150 ml, vancomycin 1 g/200ml</i> | 1 | |
| <i>vancomycin hcl-d5w 1.25 gram/250ml, 1.5 gram/300 ml, -500 mg/100 ml</i> | 1 | |
| VANDAZOLE | 1 | |
| ZYVOX 100 MG/5 ML SUSPENSION, 600 MG TABLET | 1 | PA |
| ZYVOX 200 MG/100 ML, 600 MG/300 ML | 1 | |
| Beta-lactam, Cephalosporins | | |
| <i>cefaclor 250 mg capsule, 500 mg capsule</i> | 1 | |
| <i>cefadroxil</i> | 1 | |
| <i>cefazolin sodium 1 gm add-van vial, 1 gm vial, 2 gm vial, 10 gm vial, 20 gm bulk vial, sod 100 gm bulk bag, sod 300 gm bulk bag, 500 mg vial</i> | 1 | |
| <i>cefazolin sodium-dextrose 1 g/50 ml, 2 g/50 ml</i> | 1 | |
| <i>cefdinir</i> | 1 | |
| <i>cefepime</i> | 1 | |
| <i>cefepime hcl 1 gm vial, 2 gram vial</i> | 1 | |
| <i>cefepime-dextrose</i> | 1 | |
| <i>cefixime 400 mg capsule</i> | 1 | |
| <i>cefoxitin</i> | 1 | |
| <i>cefoxitin sodium</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------|
| <i>cefpodoxime proxetil</i> | 1 | |
| <i>cefprozil</i> | 1 | |
| <i>ceftazidime</i> | 1 | |
| <i>ceftriaxone</i> | 1 | |
| <i>cefuroxime</i> | 1 | |
| <i>cefuroxime sodium 1.5 gm vial, 750 mg vial</i> | 1 | |
| <i>cephalexin 125 mg/5 ml susp, 250 mg capsule, 250 mg/5 ml susp, 500 mg capsule, 750 mg capsule</i> | 1 | |
| SUPRAX 100 MG TABLET CHEWABLE, 200 MG TABLET CHEWABLE, 400 MG CAPSULE | 1 | |
| <i>tazicef</i> | 1 | |
| TEFLARO | 1 | |
| Beta-lactam, Penicillins | | |
| <i>amoxicillin</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin-clavulanate pot er</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin-clavulanate potass</i> | 1 | |
| <i>ampicillin sodium 1 gm add-vantage vl, 1 gm vial, 2 gm add-vantage vl, 2 gm vial, 10 gm bottle, 10 gm vial, 250 mg vial, 500 mg vial</i> | 1 | |
| <i>ampicillin trihydrate 500 mg capsule</i> | 1 | |
| <i>ampicillin-sulbactam -sulb 3 gm add vial, - sulbactam 3 gm vial</i> | 1 | |
| AUGMENTIN 500-125 TABLET | 1 | |
| BICILLIN L-A | 1 | |
| <i>dicloxacillin sodium</i> | 1 | |
| EXTENCILINE | 1 | |
| <i>lentocillin s</i> | 1 | |
| <i>nafcillin</i> | 1 | |
| <i>nafcillin sodium</i> | 1 | |
| <i>penicillin g potassium</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------------|
| <i>penicillin g sodium</i> | 1 | |
| <i>penicillin gk-iso-osm dextrose</i> | 1 | |
| <i>penicillin v potassium</i> | 1 | |
| <i>pfizerpen</i> | 1 | |
| <i>piperacillin-tazobactam -tazo 2.25 gm add vl, -tazo 3.375 gm add vl, -tazo 4.5 gm add vial, -tazobact 2.25 gm vl, -tazobact 3.375 gm vl, -tazobact 4.5 gm vial</i> | 1 | |
| ZOSYN 2.25 GM/50 ML BAG, 3.375 GM/50 ML, 4.5 GM/100 ML BAG | 1 | |
| Carbapenems | | |
| <i>ertapenem</i> | 1 | |
| <i>imipenem-cilastatin sodium</i> | 1 | |
| INVANZ | 1 | |
| <i>meropenem</i> | 1 | |
| <i>meropenem-0.9% nacl</i> | 1 | |
| Macrolides | | |
| <i>azithromycin</i> | 1 | |
| <i>clarithromycin</i> | 1 | |
| <i>clarithromycin er</i> | 1 | |
| DIFICID 200 MG TABLET | 1 | QL (20 PER 10 OVER TIME) |
| DIFICID 40 MG/ML SUSPENSION | 1 | QL (136 PER 10 OVER TIME) |
| E.E.S. 200 | 1 | |
| <i>ery</i> | 1 | |
| ERY-TAB | 1 | |
| ERYPED 200 | 1 | |
| ERYPED 400 | 1 | |
| ERYTHROCIN LACTOBIONATE | 1 | |
| ERYTHROCIN STEARATE | 1 | |
| <i>erythromycin 2% solution, 250 mg tablet, dr 250 mg cap, dr 250 mg tablet, dr 333 mg tablet, 500 mg tablet, dr 500 mg tablet</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| <i>erythromycin ethylsuccinate 200 mg/5 ml, 400 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>erythromycin lactobionate</i> | 1 | |
| ZITHROMAX 100 MG/5 ML SUSP, 200 MG/5 ML SUSP, 250 MG TABLET, 250 MG Z-PAK TABLET, 500 MG TABLET, I.V. 500 MG VIAL | 1 | |
| ZITHROMAX TRI-PAK | 1 | |
| Quinolones | | |
| CIPRO | 1 | |
| <i>ciprofloxacin</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin hcl 100 mg tab, 250 mg tab, 500 mg tab, 750 mg tab</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin-d5w</i> | 1 | |
| <i>levofloxacin 25 mg/ml solution, 250 mg tablet, 500 mg tablet, 500 mg/20 ml vial, 750 mg tablet, 750 mg/30 ml vial</i> | 1 | |
| <i>levofloxacin-d5w</i> | 1 | |
| <i>moxifloxacin 400 mg/250 ml bag</i> | 1 | |
| <i>moxifloxacin hcl</i> | 1 | |
| <i>ofloxacin 400 mg tablet</i> | 1 | |
| Sulfonamides | | |
| BACTRIM | 1 | |
| BACTRIM DS | 1 | |
| <i>sulfadiazine</i> | 1 | |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i> | 1 | |
| Tetracyclines | | |
| <i>avidoxy</i> | 1 | |
| <i>demeclocycline hcl</i> | 1 | |
| <i>doxy 100</i> | 1 | |
| <i>doxycycline hyclate 20 mg tab, 50 mg cap, 100 mg cap, 100 mg tab, 100 mg vl</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------|
| <i>doxycycline monohydrate 50 mg cap, 50 mg tablet, 75 mg capsule, 75 mg tablet, 100 mg cap, 100 mg tablet, 150 mg cap, 150 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>minocycline hcl</i> | 1 | |
| <i>monodoxine nl 100 mg capsule</i> | 1 | |
| NUZYRA 100 MG VIAL, 150 MG TABLET | 1 | |
| <i>tetracycline hcl 250 mg capsule, 500 mg capsule</i> | 1 | |
| VIBRAMYCIN 100 MG CAPSULE | 1 | |

Anticonvulsants

Anticonvulsants, Other

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| BRIVIACT | 1 | |
| DEPAKOTE | 1 | |
| DEPAKOTE ER | 1 | |
| DEPAKOTE SPRINKLE | 1 | |
| DIACOMIT | 1 | |
| <i>divalproex sodium</i> | 1 | |
| <i>divalproex sodium er</i> | 1 | |
| EPIDIOLEX | 1 | PA |
| EPRONTIA | 1 | |
| <i>felbamate</i> | 1 | |
| FINTEPLA | 1 | PA, QL (360 PER 30 DAYS) |
| FYCOMPA | 1 | |
| KEPPRA | 1 | |
| LAMICTAL | 1 | |
| LAMICTAL (BLUE) | 1 | |
| <i>lamotrigine</i> | 1 | |
| <i>lamotrigine (blue)</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| <i>lamotrigine er er 25 mg tablet, er 50 mg tablet, er 100 mg tablet, er 200 mg tablet, er 300 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>levetiracetam</i> | 1 | |
| <i>levetiracetam er</i> | 1 | |
| <i>levetiracetam-nacl</i> | 1 | |
| <i>roweepra 500 mg tablet</i> | 1 | |
| SPRITAM | 1 | |
| <i>subvenite</i> | 1 | |
| <i>subvenite (blue)</i> | 1 | |
| <i>topiramate</i> | 1 | |
| <i>valproate sodium</i> | 1 | |
| <i>valproic acid</i> | 1 | |
| XCOPRI | 1 | |

Calcium Channel Modifying Agents

| | | |
|---|---|----------------------|
| CELONTIN | 1 | |
| <i>ethosuximide</i> | 1 | |
| LYRICA 20 MG/ML ORAL SOLUTION | 1 | QL (900 PER 30 DAYS) |
| LYRICA 225 MG CAPSULE, 300 MG CAPSULE | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| LYRICA 25 MG CAPSULE, 50 MG CAPSULE, 75 MG CAPSULE, 100 MG CAPSULE, 150 MG CAPSULE, 200 MG CAPSULE | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>methsuximide</i> | 1 | |
| <i>pregabalin 20 mg/ml solution</i> | 1 | QL (900 PER 30 DAYS) |
| <i>pregabalin 225 mg capsule, 300 mg capsule</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>pregabalin 25 mg capsule, 50 mg capsule, 75 mg capsule, 100 mg capsule, 150 mg capsule, 200 mg capsule</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| ZARONTIN 250 MG CAPSULE | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|--------------------------|
| Gamma-aminobutyric Acid (GABA) Augmenting Agents | | |
| <i>clobazam 10 mg tablet, 20 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>clobazam 2.5 mg/ml suspension</i> | 1 | PA, QL (480 PER 30 DAYS) |
| <i>diazepam 2.5mg gel(2pk), 10 mg gel syrg, 10mg gel (2pk), 20 mg gel syrg, 20mg gel (2pk)</i> | 1 | QL (5 PER 30 DAYS) |
| <i> gabapentin 100 mg capsule</i> | 1 | QL (1080 PER 30 DAYS) |
| <i> gabapentin 250 mg/5 ml soln, 250 mg/5ml soln cup, 300 mg/6 ml soln, 300 mg/6ml soln cup</i> | 1 | QL (2160 PER 30 DAYS) |
| <i> gabapentin 300 mg capsule</i> | 1 | QL (360 PER 30 DAYS) |
| <i> gabapentin 400 mg capsule</i> | 1 | QL (270 PER 30 DAYS) |
| <i> gabapentin 600 mg tablet</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i> gabapentin 800 mg tablet</i> | 1 | QL (135 PER 30 DAYS) |
| GABITRIL | 1 | |
| LIBERVANT | 1 | QL (10 PER 30 DAYS) |
| MYSOLINE | 1 | |
| NAYZILAM | 1 | QL (10 PER 30 DAYS) |
| NEURONTIN 100 MG CAPSULE | 1 | QL (1080 PER 30 DAYS) |
| NEURONTIN 250 MG/5 ML SOLN, 250 MG/5 ML SOLUTION | 1 | QL (2160 PER 30 DAYS) |
| NEURONTIN 300 MG CAPSULE | 1 | QL (360 PER 30 DAYS) |
| NEURONTIN 400 MG CAPSULE | 1 | QL (270 PER 30 DAYS) |
| NEURONTIN 600 MG TABLET | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| NEURONTIN 800 MG TABLET | 1 | QL (135 PER 30 DAYS) |
| ONFI 10 MG TABLET, 20 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| ONFI 2.5 MG/ML SUSPENSION | 1 | PA, QL (480 PER 30 DAYS) |
| <i>phenobarbital</i> | 1 | |
| <i>phenobarbital sodium</i> | 1 | |
| <i>primidone</i> | 1 | |
| SABRIL | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| SYMPAZAN 10 MG FILM, 20 MG FILM | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| SYMPAZAN 5 MG FILM | 1 | PA, QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>tiagabine hcl</i> | 1 | |
| VALTOCO | 1 | QL (10 PER 30 DAYS) |
| <i>vigabatrin</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>vigadron</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| VIGAFYDE | 1 | QL (750 PER 30 DAYS) |
| <i>vigpoder</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| ZTALMY | 1 | |

Sodium Channel Agents

| | |
|--|---|
| APTIOM | 1 |
| BANZEL | 1 |
| <i>carbamazepine 100 mg tab chew, 100 mg/5 ml cup, 100 mg/5 ml susp, 200 mg tablet, 200 mg/10 ml cup</i> | 1 |
| <i>carbamazepine er</i> | 1 |
| CARBATROL | 1 |
| DILANTIN | 1 |
| DILANTIN-125 | 1 |
| <i>epitol</i> | 1 |
| <i>fosphenytoin sodium</i> | 1 |
| <i>lacosamide</i> | 1 |
| <i>oxcarbazepine</i> | 1 |
| PHENYTEK | 1 |
| <i>phenytoin</i> | 1 |
| <i>phenytoin sodium extended</i> | 1 |
| <i>rufinamide</i> | 1 |
| TEGRETOL | 1 |
| TEGRETOL XR | 1 |
| TRILEPTAL | 1 |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|----------------------|
| VIMPAT 10 MG/ML SOLUTION, 50 MG TABLET, 100 MG TABLET, 150 MG TABLET, 200 MG TABLET, 200 MG/20 ML VIAL | 1 | |
| ZONEGRAN | 1 | |
| ZONISADE | 1 | |
| <i>zonisamide</i> | 1 | |
| Antidementia Agents | | |
| Cholinesterase Inhibitors | | |
| ADLARITY | 1 | |
| ARICEPT 5 MG TABLET, 10 MG TABLET | 1 | |
| <i>donepezil hcl</i> | 1 | |
| <i>donepezil hcl odt</i> | 1 | |
| EXELON | 1 | |
| <i>galantamine er</i> | 1 | |
| <i>galantamine hbr</i> | 1 | |
| <i>galantamine hydrobromide</i> | 1 | |
| <i>rivastigmine</i> | 1 | |
| N-methyl-D-aspartate (NMDA) Receptor Antagonist | | |
| <i>memantine hcl</i> | 1 | PA |
| <i>memantine hcl er</i> | 1 | PA |
| NAMENDA | 1 | PA |
| Antidepressants | | |
| Antidepressants, Other | | |
| AUVELITY | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>bupropion hcl 100 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>bupropion hcl 75 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>bupropion hcl sr 100 mg tablet</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>bupropion hcl sr 150mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------------|
| bupropion hcl sr 200 mg tablet | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| bupropion xl hcl 150 mg tablet | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| bupropion xl hcl 300 mg tablet | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| mirtazapine 15 mg tablet | 1 | QL (45 PER 30 DAYS) |
| mirtazapine 7.5 mg tablet, 15 mg odt, 30 mg odt, 30 mg tablet, 45 mg odt, 45 mg tablet | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| REMERON 15 MG SOLTAB, 30 MG SOLTAB, 30 MG TABLET, 45 MG SOLTAB | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| REMERON 15 MG TABLET | 1 | QL (45 PER 30 DAYS) |
| SPRAVATO 56 MG DOSE PACK | 1 | PA, QL (16 PER 28 DAYS) |
| SPRAVATO 84 MG DOSE PACK | 1 | PA, QL (24 PER 28 DAYS) |
| WELLBUTRIN SR 100 MG TABLET | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| WELLBUTRIN SR SR 150 MG TABLET, SR 200 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| WELLBUTRIN XL 150 MG TABLET | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| WELLBUTRIN XL 300 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| ZURZUVAE 20 MG CAPSULE, 25 MG CAPSULE | 1 | QL (28 PER 365 OVER TIME) |
| ZURZUVAE 30 MG CAPSULE | 1 | QL (14 PER 365 OVER TIME) |

Monoamine Oxidase Inhibitors

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| EMSAM | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| MARPLAN | 1 | |
| NARDIL | 1 | |
| PARNATE | 1 | |
| phenelzine sulfate | 1 | |
| tranylcypromine sulfate | 1 | |

SSRIs/SNRIs (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors/ Serotonin and Norepinephrine Reuptake Inhibito

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| CELEXA 10 MG TABLET, 20 MG TABLET | 1 | QL (45 PER 30 DAYS) |
| CELEXA 40 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| citalopram hbr 10 mg tablet, 20 mg tablet | 1 | QL (45 PER 30 DAYS) |
| citalopram hbr 10 mg/5 ml soln, 20 mg/10 ml cup | 1 | QL (600 PER 30 DAYS) |
| citalopram hbr 40 mg tablet | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| CYMBALTA 20 MG CAPSULE, 60 MG CAPSULE | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| CYMBALTA 30 MG CAPSULE | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| desvenlafaxine succinate er | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| DRIZALMA SPRINKLE 30 MG CAP | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| DRIZALMA SPRINKLE DR 20 MG CAP, DR 40 MG CAP, DR 60 MG CAP | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| duloxetine hcl dr 20 mg cap, dr 60 mg cap | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| duloxetine hcl dr 30 mg cap | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| EFFEXOR XR 150 MG CAPSULE | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| EFFEXOR XR 37.5 MG CAPSULE | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| EFFEXOR XR 75 MG CAPSULE | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| escitalopram oxalate 20 mg tablet | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| escitalopram oxalate 5 mg tablet, 10 mg tablet | 1 | QL (45 PER 30 DAYS) |
| escitalopram oxalate 5 mg/5 ml | 1 | QL (600 PER 30 DAYS) |
| FETZIMA 20-40 MG TITRATION PAK | 1 | QL (28 PER 28 DAYS) |
| FETZIMA ER 20 MG CAPSULE, ER 40 MG CAPSULE, ER 80 MG CAPSULE, ER 120 MG CAPSULE | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| fluoxetine dr | 1 | QL (4 PER 28 DAYS) |
| fluoxetine hcl 10 mg capsule, 10 mg tablet | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| fluoxetine hcl 20 mg capsule, 20 mg tablet | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| fluoxetine hcl 20 mg/5 ml soln cup, 20 mg/5 ml solution | 1 | QL (600 PER 30 DAYS) |
| fluoxetine hcl 40 mg capsule | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| fluvoxamine maleate 100 mg tab | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| fluvoxamine maleate 25 mg tab, 50 mg tab | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|----------------------|
| LEXAPRO 20 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| LEXAPRO 5 MG TABLET, 10 MG TABLET | 1 | QL (45 PER 30 DAYS) |
| <i>nefazodone hcl</i> | 1 | |
| <i>paroxetine cr 12.5 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>paroxetine cr 25 mg tablet, 37.5 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>paroxetine er 12.5 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>paroxetine er er 25 mg tablet, er 37.5 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>paroxetine hcl 10 mg tablet, 40 mg tablet</i> | 1 | QL (45 PER 30 DAYS) |
| <i>paroxetine hcl 10 mg/5 ml susp</i> | 1 | QL (900 PER 30 DAYS) |
| <i>paroxetine hcl 20 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>paroxetine hcl 30 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| PAXIL 10 MG TABLET, 40 MG TABLET | 1 | QL (45 PER 30 DAYS) |
| PAXIL 10 MG/5 ML SUSPENSION | 1 | QL (900 PER 30 DAYS) |
| PAXIL 20 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| PAXIL 30 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| PRISTIQ | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| PROZAC 10 MG PULVULE | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| PROZAC 20 MG PULVULE | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| PROZAC 40 MG PULVULE | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>sertraline hcl 100 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>sertraline hcl 20 mg/ml oral conc</i> | 1 | QL (300 PER 30 DAYS) |
| <i>sertraline hcl 25 mg tablet, 50 mg tablet</i> | 1 | QL (45 PER 30 DAYS) |
| <i>trazodone hcl</i> | 1 | |
| TRINTELLIX | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>venlafaxine besylate er</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>venlafaxine hcl</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>venlafaxine hcl er 150 mg cap</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>venlafaxine hcl er 37.5 mg cap</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>venlafaxine hcl er 75 mg cap</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|----------------------|
| VIIBRYD | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>vilazodone hcl</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| ZOLOFT 100 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| ZOLOFT 20 MG/ML ORAL CONC | 1 | QL (300 PER 30 DAYS) |
| ZOLOFT 25 MG TABLET, 50 MG TABLET | 1 | QL (45 PER 30 DAYS) |
| Tricyclics | | |
| <i>amitriptyline hcl</i> | 1 | |
| <i>amoxapine</i> | 1 | |
| <i>clomipramine hcl</i> | 1 | |
| <i>desipramine hcl</i> | 1 | |
| <i>doxepin hcl 10 mg capsule, 10 mg/ml oral conc, 25 mg capsule, 50 mg capsule, 75 mg capsule, 100 mg capsule, 150 mg capsule</i> | 1 | |
| <i>imipramine hcl</i> | 1 | |
| NORPRAMIN | 1 | |
| <i>nortriptyline hcl</i> | 1 | |
| <i>protriptyline hcl</i> | 1 | |
| <i>trimipramine maleate</i> | 1 | |
| Antiemetics | | |
| Antiemetics, Other | | |
| <i>chlorpromazine hcl</i> | 1 | PA |
| <i>compro</i> | 1 | |
| <i>meclizine hcl 12.5 mg tablet, 25 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>perphenazine</i> | 1 | PA |
| <i>prochlorperazine</i> | 1 | |
| <i>prochlorperazine edisylate 10 mg/2 ml vfl</i> | 1 | |
| <i>prochlorperazine maleate</i> | 1 | |
| <i>promethazine hcl 6.25 mg/5 ml soln, 6.25 mg/5 ml syrup, 12.5 mg suppos, 12.5 mg tablet, 25 mg suppository, 25 mg tablet, 50 mg tablet</i> | 1 | PA |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>promethegan 12.5 mg suppos, 25 mg suppository</i> | 1 | PA |
| <i>scopolamine</i> | 1 | PA |
| Emetogenic Therapy Adjuncts | | |
| <i>aprepitant</i> | 1 | PA |
| <i>dronabinol</i> | 1 | PA |
| EMEND 80 MG CAPSULE, TRIPACK | 1 | PA |
| <i>fosaprepitant dimeglumine</i> | 1 | |
| <i>gransetron hcl 1 mg tablet</i> | 1 | PA |
| <i>gransetron hcl 1 mg/ml vial, 4 mg/4 ml vial</i> | 1 | |
| <i>ondansetron hcl</i> | 1 | |
| <i>ondansetron odt odt 4 mg tablet, odt 8 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>palonosetron hcl</i> | 1 | |
| Antifungals | | |
| AMBISOME | 1 | PA |
| <i>amphotericin b</i> | 1 | PA |
| <i>amphotericin b liposome</i> | 1 | Part D vs Part B |
| CANCIDAS | 1 | |
| <i>caspofungin acetate</i> | 1 | |
| <i>ciclodan 8% solution</i> | 1 | QL (6.6 PER 30 DAYS) |
| <i>ciclopirox 0.77% cream, 0.77% gel, 0.77% topical susp, 1% shampoo</i> | 1 | |
| <i>ciclopirox 8% solution</i> | 1 | QL (6.6 PER 30 DAYS) |
| <i>clotrimazole 1% solution, 1% topical cream, 10 mg lozenge, 10 mg troche</i> | 1 | |
| CRESEMBIA | 1 | PA |
| DIFLUCAN | 1 | |
| <i>econazole nitrate</i> | 1 | |
| <i>fluconazole</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|----------------------|
| <i>fluconazole-nacl -200 mg/100 ml, -400 mg/200 ml</i> | 1 | |
| <i>flucytosine</i> | 1 | |
| <i>griseofulvin</i> | 1 | |
| <i>griseofulvin ultramicrosize</i> | 1 | |
| <i>itraconazole 100 mg capsule</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>ketoconazole 2% cream, 2% shampoo, 200 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>klayesta</i> | 1 | |
| LOPROX 1% SHAMPOO | 1 | |
| <i>micafungin</i> | 1 | |
| <i>micafungin-0.9% nacl 50 mg/50ml-0.9%nacl</i> | 1 | |
| NOXAFL | 1 | PA |
| <i>nyamyc</i> | 1 | |
| <i>nystatin</i> | 1 | |
| <i>nystop</i> | 1 | |
| <i>posaconazole</i> | 1 | PA |
| SPORANOX 100 MG CAPSULE | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>terbinafine hcl</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>terconazole</i> | 1 | |
| VFEND IV | 1 | PA |
| <i>voriconazole</i> | 1 | PA |

Antigout Agents

| | |
|---|---|
| <i>allopurinol 100 mg tablet, 300 mg tablet</i> | 1 |
| <i>allopurinol sodium</i> | 1 |
| ALOPRIM | 1 |
| <i>colchicine 0.6 mg tablet</i> | 1 |
| COLCRYS | 1 |
| <i>probenecid</i> | 1 |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|------------------------------|----------------------|---------------------|
| <i>probenecid-colchicine</i> | 1 | |
| ZYLOPRIM | 1 | |

Antimigraine Agents

| | | |
|---|---|-------------------------|
| AIMOVIG AUTOINJECTOR 140 MG/ML | 1 | PA, QL (1 PER 30 DAYS) |
| AIMOVIG AUTOINJECTOR 70 MG/ML | 1 | PA, QL (2 PER 30 DAYS) |
| <i>dihydroergotamine mesylate 4 mg/ml spry</i> | 1 | PA, QL (8 PER 28 DAYS) |
| EMGALITY PEN | 1 | PA, QL (2 PER 30 DAYS) |
| EMGALITY SYRINGE 100 MG/ML SYR(1 OF 3), 300 MG (100 MG X3SYR) | 1 | PA, QL (3 PER 30 DAYS) |
| EMGALITY SYRINGE 120 MG/ML | 1 | PA, QL (2 PER 30 DAYS) |
| <i>ergotamine-caffeine</i> | 1 | |
| MIGRALAN | 1 | PA, QL (8 PER 28 DAYS) |
| NURTEC ODT | 1 | PA, QL (16 PER 30 DAYS) |
| UBRELVY | 1 | PA, QL (16 PER 30 DAYS) |

Serotonin (5-HT) Receptor Agonist

| | | |
|---|---|-------------------------|
| IMITREX 25 MG TABLET, 50 MG TABLET, 100 MG TABLET | 1 | ST, QL (18 PER 30 DAYS) |
| IMITREX 4 MG/0.5 ML CARTRIDGES, 4 MG/0.5 ML PEN INJECT | 1 | ST, QL (6 PER 30 DAYS) |
| IMITREX 5 MG SPRAY, 20 MG SPRAY | 1 | ST, QL (12 PER 30 DAYS) |
| IMITREX 6 MG/0.5 ML CARTRIDGES, 6 MG/0.5 ML PEN INJECT | 1 | QL (6 PER 30 DAYS) |
| MAXALT | 1 | ST, QL (18 PER 30 DAYS) |
| MAXALT MLT 10 MG TABLET | 1 | ST, QL (18 PER 30 DAYS) |
| <i>naratriptan hcl</i> | 1 | QL (18 PER 30 DAYS) |
| <i>rizatriptan</i> | 1 | QL (18 PER 30 DAYS) |
| <i>sumatriptan</i> | 1 | QL (12 PER 30 DAYS) |
| <i>sumatriptan succinate 25 mg tablet, 50 mg tablet, 100 mg tablet</i> | 1 | QL (18 PER 30 DAYS) |
| <i>sumatriptan succinate 4 mg/0.5 ml cart, 4 mg/0.5 ml inject, 6 mg/0.5 ml cart, 6 mg/0.5ml autoinj</i> | 1 | QL (6 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------|
| <i>sumatriptan succinate 6 mg/0.5 ml vial</i> | 1 | QL (5 PER 30 DAYS) |
| <i>zolmitriptan odt</i> | 1 | QL (12 PER 30 DAYS) |

Antimyasthenic Agents

Parasympathomimetics

| | |
|--|---|
| MESTINON | 1 |
| <i>pyridostigmine bromide 60 mg/5 ml cup, 60 mg/5 ml soln, br 60 mg tablet</i> | 1 |
| <i>pyridostigmine bromide er</i> | 1 |

Antimycobacterials

Antimycobacterials, Other

| | |
|--|---|
| <i>dapsone 25 mg tablet, 100 mg tablet</i> | 1 |
| MYCOBUTIN | 1 |
| <i>rifabutin</i> | 1 |

Antituberculars

| | |
|------------------------|---|
| <i>cycloserine</i> | 1 |
| <i>ethambutol hcl</i> | 1 |
| <i>isoniazid</i> | 1 |
| PRIFTIN | 1 |
| <i>pyrazinamide</i> | 1 |
| RIFADIN IV 600 MG VIAL | 1 |
| <i>rifampin</i> | 1 |
| SIRTURO | 1 |
| TRECATOR | 1 |

Antineoplastics

Alkylating Agents

| | | |
|--|---|----|
| <i>busulfan</i> | 1 | |
| <i>cyclophosphamide 25 mg capsule, 25 mg tablet, 50 mg capsule, 50 mg tablet</i> | 1 | PA |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|--------------------------|
| CYCLOPHOSPHAMIDE CYCLOPHOSPHAMIDE 1 GM VIAL, CYCLOPHOSPHAMIDE 1 GM/2 ML VL, CYCLOPHOSPHAMIDE 1 GM/5 ML VL, CYCLOPHOSPHAMIDE 2 GM VIAL, CYCLOPHOSPHAMIDE 2 GM/10 ML VL, CYCLOPHOSPHAMIDE 2 GM/4 ML VL, CYCLOPHOSPHAMIDE 500 MG VIAL, CYCLOPHOSPHAMIDE 500 MG/2.5 ML, CYCLOPHOSPHAMIDE 500 MG/ML VL, CYCLOPHOSPHAMIDE 1 GM/5 ML VL, CYCLOPHOSPHAMIDE 500 MG/2.5 ML | 1 | |
| EVOMELA | 1 | |
| GLEOSTINE | 1 | |
| LEUKERAN | 1 | |
| MATULANE | 1 | PA |
| <i>melphalan hcl</i> | 1 | |
| TEMODAR 100 MG VIAL | 1 | |
| VALCHLOR | 1 | |
| YONDELIS | 1 | PA |
| ZEPZELCA | 1 | PA |
| Antiandrogens | | |
| <i>abiraterone acetate 250 mg tab</i> | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>bicalutamide</i> | 1 | |
| CASODEX | 1 | |
| ERLEADA 240 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| ERLEADA 60 MG TABLET | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| EULEXIN | 1 | |
| NILANDRON | 1 | |
| <i>nilutamide</i> | 1 | |
| NUBEQA | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| XTANDI 40 MG CAPSULE, 40 MG TABLET | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| XTANDI 80 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| YONSA | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|-------------------------|
| Antiangiogenic Agents | | |
| <i>lenalidomide 15 mg capsule, 20 mg capsule, 25 mg capsule</i> | 1 | PA, QL (21 PER 28 DAYS) |
| <i>lenalidomide 2.5 mg capsule, 5 mg capsule, 10 mg capsule</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| POMALYST | 1 | PA, QL (21 PER 28 DAYS) |
| REVLIMID 15 MG CAPSULE, 20 MG CAPSULE, 25 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (21 PER 28 DAYS) |
| REVLIMID 2.5 MG CAPSULE, 5 MG CAPSULE, 10 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| THALOMID 150 MG CAPSULE, 200 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| THALOMID 50 MG CAPSULE, 100 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| ZALTRAP | 1 | PA |
| Antiestrogens/Modifiers | | |
| EMCYT | 1 | |
| FARESTON | 1 | |
| FASLODEX | 1 | PA |
| <i>fulvestrant</i> | 1 | PA |
| ORSERDU 345 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| ORSERDU 86 MG TABLET | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| SOLTAMOX | 1 | |
| <i>tamoxifen citrate</i> | 1 | |
| <i>toremifene citrate</i> | 1 | |
| Antimetabolites | | |
| <i>fluorouracil 1 gram/20 ml vial, 2.5 gram/50 ml v/1, 5 gram/100 ml v/1, 500 mg/10 ml vial</i> | 1 | Part D vs Part B |
| FOLOTYN | 1 | PA |
| HYDREA | 1 | |
| <i>hydroxyurea</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------|
| <i>mercaptopurine</i> | 1 | |
| PURIXAN | 1 | |
| TABLOID | 1 | |
| Antineoplastics, Other | | |
| ABRAXANE | 1 | PA |
| <i>adriamycin adriamycin 20 mg/10 ml vial, adriamycin 50 mg vial, adriamycin 10 mg vial, adriamycin 10 mg/5 ml vial, adriamycin 50 mg/25 ml vial, adriamycin 200 mg/100 ml vial</i> | 1 | Part D vs Part B |
| ALIMTA | 1 | PA |
| ARRANON | 1 | PA |
| <i>arsenic trioxide</i> | 1 | |
| ASPARLAS | 1 | |
| <i>azacitidine</i> | 1 | |
| <i>bendamustine hcl 25 mg vial, 100 mg vial</i> | 1 | |
| BENDEKA | 1 | |
| BICNU | 1 | |
| <i>bleomycin sulfate</i> | 1 | Part D vs Part B |
| BLINCYTO 35MCG VL W-STABILIZER | 1 | PA |
| <i>carboplatin 50 mg/5 ml vial, 150 mg/15 ml vial, 450 mg/45 ml vial, 600 mg/60 ml vial</i> | 1 | |
| <i>carmustine 100 mg vial</i> | 1 | |
| <i>cisplatin 50 mg/50 ml vial, 100 mg/100 ml vial, 200 mg/200 ml vial</i> | 1 | |
| <i>cladribine</i> | 1 | Part D vs Part B |
| <i>clofarabine</i> | 1 | |
| CLOLAR | 1 | |
| COSMEGEN | 1 | |
| <i>cytarabine</i> | 1 | Part D vs Part B |
| <i>dacarbazine</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| <i>dactinomycin</i> | 1 | |
| <i>daunorubicin hcl 20 mg/4 ml vial, 50 mg/10 ml vial</i> | 1 | |
| <i>decitabine</i> | 1 | |
| <i>docetaxel 20 mg/2 ml vial, 20 mg/ml vial, 80 mg/4 ml vial, 80 mg/8 ml vial, 160 mg/16 ml vial, 160 mg/8 ml vial</i> | 1 | |
| <i>doxorubicin hcl</i> | 1 | Part D vs Part B |
| <i>doxorubicin hcl liposome</i> | 1 | PA |
| <i>eribulin mesylate</i> | 1 | PA |
| <i>fludarabine phosphate</i> | 1 | |
| <i>gemcitabine hcl 1 gram/26.3 ml vl, hcl 1 gram vial, 2 gram/52.6 ml vl, hcl 2 gram vial, 200 mg/5.26 ml vl, hcl 200 mg vial</i> | 1 | |
| HALAVEN | 1 | PA |
| <i>idarubicin hcl</i> | 1 | |
| IFEX 3 GM VIAL | 1 | |
| <i>ifosfamide</i> | 1 | |
| IMLYGIC | 1 | |
| INQOVI | 1 | PA, QL (5 PER 28 DAYS) |
| ISTODAX | 1 | PA |
| IXEMPRA | 1 | |
| <i>kemoplat</i> | 1 | |
| KISQALI FEMARA CO-PACK 200 MG | 1 | PA, QL (49 PER 28 DAYS) |
| KISQALI FEMARA CO-PACK 400 MG | 1 | PA, QL (70 PER 28 DAYS) |
| KISQALI FEMARA CO-PACK 600 MG | 1 | PA, QL (91 PER 28 DAYS) |
| <i>leucovorin calcium</i> | 1 | |
| LONSURF 15 MG-6.14 MG TABLET | 1 | PA, QL (100 PER 28 DAYS) |
| LONSURF 20 MG-8.19 MG TABLET | 1 | PA, QL (80 PER 28 DAYS) |
| <i>mitomycin</i> | 1 | |
| <i>mitoxantrone hcl</i> | 1 | |
| MUTAMYCIN | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| <i>nelarabine</i> | 1 | PA |
| NINLARO | 1 | PA, QL (3 PER 28 DAYS) |
| NIPENT | 1 | |
| ONCASPAR | 1 | |
| ONUREG | 1 | PA, QL (14 PER 28 DAYS) |
| <i>oxaliplatin</i> | 1 | |
| <i>paclitaxel</i> | 1 | |
| <i>paraplatin</i> | 1 | |
| <i>pemetrexed 100 mg vial, 500 mg vial</i> | 1 | PA |
| <i>pemetrexed disodium</i> | 1 | PA |
| <i>romidepsin romidepsin 10 mg kit, romidepsin 10 mg vial, romidepsin 27.5 mg/5.5 ml vial</i> | 1 | PA |
| RYLAZE | 1 | |
| SYNRIBO | 1 | PA |
| <i>thiotepa</i> | 1 | |
| TREANDA | 1 | |
| TRISENOX | 1 | |
| <i>vinblastine sulfate</i> | 1 | Part D vs Part B |
| <i>vincasar pfs</i> | 1 | Part D vs Part B |
| <i>vincristine sulfate</i> | 1 | Part D vs Part B |
| <i>vinorelbine tartrate</i> | 1 | |
| VYXEOS | 1 | PA |
| WELIREG | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| XPOVIO 40 MG TWICE, 80 MG ONCE, 100 MG ONCE | 1 | PA, QL (8 PER 28 DAYS) |
| XPOVIO 40 MG, 60 MG | 1 | PA, QL (4 PER 28 DAYS) |
| XPOVIO 60 MG TWICE WEEKLY DOSE | 1 | PA, QL (24 PER 28 DAYS) |
| XPOVIO 80 MG TWICE WEEKLY DOSE | 1 | PA, QL (32 PER 28 DAYS) |
| ZANOSAR | 1 | |
| ZOLINZA | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|--------------------------|
| Aromatase Inhibitors, 3rd Generation | | |
| <i>anastrozole</i> | 1 | |
| ARIMIDEX | 1 | |
| AROMASIN | 1 | |
| <i>exemestane</i> | 1 | |
| FEMARA | 1 | |
| <i>letrozole</i> | 1 | |
| Enzyme Inhibitors | | |
| ETOPOPHOS | 1 | |
| <i>etoposide 100 mg/5 ml vial, 500 mg/25 ml vial, 1,000 mg/50 ml vial</i> | 1 | |
| <i>irinotecan hcl 40 mg/2 ml vial, 100 mg/5 ml v/</i> | 1 | |
| <i>ml v/</i> | | |
| IWLFIN | 1 | PA, QL (240 PER 30 DAYS) |
| ONIVYDE | 1 | PA |
| <i>toposar</i> | 1 | |
| <i>topotecan hcl 4 mg vial, 4 mg/4 ml vial</i> | 1 | |
| Molecular Target Inhibitors | | |
| AFINITOR 2.5 MG TABLET, 7.5 MG TABLET, 10 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| AFINITOR 5 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| AFINITOR DISPERZ 2 MG TABLET, 5 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| AFINITOR DISPERZ 3 MG TABLET | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| AKEEGA | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| ALECENSA | 1 | PA, QL (240 PER 30 DAYS) |
| ALIQOPA | 1 | PA |
| ALUNBRIG 30 MG TABLET | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| ALUNBRIG 90 MG TABLET, 90 MG-180 MG TAB PACK, 180 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| AUGTYRO 40 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (240 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|--------------------------|
| AYVAKIT | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| BALVERSA 3 MG TABLET | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| BALVERSA 4 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| BALVERSA 5 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| BELEODAQ | 1 | PA |
| <i>bortezomib</i> | 1 | PA |
| BOSULIF 100 MG CAPSULE, 100 MG TABLET | 1 | PA, QL (180 PER 30 DAYS) |
| BOSULIF 400 MG TABLET, 500 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| BOSULIF 50 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (330 PER 30 DAYS) |
| BRAFTOVI 75 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (180 PER 30 DAYS) |
| BRUKINSA | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| CABOMETYX | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| CALQUENCE | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| CAPRELSA 100 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| CAPRELSA 300 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| COMETRIQ 100 MG DAILY-DOSE PK | 1 | PA, QL (56 PER 28 DAYS) |
| COMETRIQ 140 MG DAILY-DOSE PK | 1 | PA, QL (112 PER 28 DAYS) |
| COMETRIQ 60 MG DAILY-DOSE PACK | 1 | PA, QL (84 PER 28 DAYS) |
| COPIKTRA | 1 | PA, QL (56 PER 28 DAYS) |
| COTELLIC | 1 | PA, QL (63 PER 28 DAYS) |
| CYRAMZA | 1 | PA |
| <i>dasatinib 20 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>dasatinib 50 mg tablet, 70 mg tablet, 80 mg tablet, 100 mg tablet, 140 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| DAURISMO 100 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| DAURISMO 25 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| ERIVEDGE | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>erlotinib hcl 100 mg tablet, 150 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>erlotinib hcl 25 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>everolimus 2 mg tab for susp, 5 mg tab for susp, 5 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| <i>everolimus 2.5 mg tablet, 7.5 mg tablet, 10 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>everolimus 3 mg tab for susp</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| EXKIVITY | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| FARYDAK | 1 | PA, QL (6 PER 21 DAYS) |
| FOTIVDA | 1 | PA, QL (21 PER 28 DAYS) |
| FRUZAQLA 1 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (84 PER 28 DAYS) |
| FRUZAQLA 5 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (21 PER 28 DAYS) |
| GAVRETO | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>gefitinib</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| GILOTrif | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| GLEEVEC 100 MG TABLET | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| GLEEVEC 400 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| IBRANCE | 1 | PA, QL (21 PER 28 DAYS) |
| ICLUSIG | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| IDHIFA | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>imatinib mesylate 100 mg tab</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>imatinib mesylate 400 mg tab</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| IMBRUVICA 140 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| IMBRUVICA 70 MG CAPSULE, 420 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| IMBRUVICA 70 MG/ML SUSPENSION | 1 | PA, QL (324 PER 30 DAYS) |
| INLYTA 1 MG TABLET | 1 | PA, QL (180 PER 30 DAYS) |
| INLYTA 5 MG TABLET | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| INREBIC | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| IRESSA | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| JAKAFI | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| JAYPIRCA 100 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| JAYPIRCA 50 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| JEVTANA | 1 | PA |
| KISQALI 200 MG DAILY DOSE | 1 | PA, QL (21 PER 28 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------------|
| KISQALI 400 MG DAILY DOSE | 1 | PA, QL (42 PER 28 DAYS) |
| KISQALI 600 MG DAILY DOSE | 1 | PA, QL (63 PER 28 DAYS) |
| KOSELUGO 10 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (240 PER 30 DAYS) |
| KOSELUGO 25 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| KRAZATI | 1 | PA, QL (180 PER 30 DAYS) |
| KYPROLIS | 1 | PA |
| <i>lapatinib</i> | 1 | PA, QL (180 PER 30 DAYS) |
| LAZCLUZE 240 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| LAZCLUZE 80 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| LENVIMA 12 MG DAILY, 18 MG DAILY, 24 MG DAILY | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| LENVIMA 4 MG CAPSULE, 10 MG DAILY DOSE | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| LENVIMA 8 MG DAILY, 14 MG DAILY, 20 MG DAILY | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| LORBRENA 100 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| LORBRENA 25 MG TABLET | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| LUMAKRAS 120 MG TABLET | 1 | PA, QL (240 PER 30 DAYS) |
| LUMAKRAS 320 MG TABLET | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| LYNPARZA | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| LYTGOBI 12 MG DOSE (3X 4MG TB) | 1 | PA, QL (84 PER 28 DAYS) |
| LYTGOBI 16 MG DOSE (4X 4MG TB) | 1 | PA, QL (112 PER 28 DAYS) |
| LYTGOBI 20 MG DOSE (5X 4MG TB) | 1 | PA, QL (140 PER 28 DAYS) |
| MEKINIST 0.05 MG/ML SOLUTION | 1 | PA, QL (1170 PER 28 DAYS) |
| MEKINIST 0.5 MG TABLET | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| MEKINIST 2 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| MEKTOVI | 1 | PA, QL (180 PER 30 DAYS) |
| NERLYNX | 1 | PA, QL (180 PER 30 DAYS) |
| NEXAVAR | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| ODOMZO | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| OGSIVEO 100 MG TABLET, 150 MG TABLET | 1 | PA, QL (56 PER 28 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|--------------------------|
| OGSIVEO 50 MG TABLET | 1 | PA, QL (180 PER 30 DAYS) |
| OJEMDA 100 MG TAB (400MG DOSE), 100 MG TAB (500MG DOSE), 100 MG TAB (600MG DOSE) | 1 | PA, QL (24 PER 28 DAYS) |
| OJEMDA 25 MG/ML ORAL SUSP | 1 | PA, QL (96 PER 28 DAYS) |
| OJJAARA | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>pazopanib hcl</i> | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| PEMAZYRE | 1 | PA, QL (14 PER 21 DAYS) |
| PIQRAY 200 MG DAILY DOSE PACK | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| PIQRAY 250 MG DAILY PACK, 300 MG DAILY PACK | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| QINLOCK | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| RETEVMO 40 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (180 PER 30 DAYS) |
| RETEVMO 40 MG TABLET | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| RETEVMO 80 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| RETEVMO 80 MG TABLET, 120 MG TABLET, 160 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| REZLIDHIA | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| ROZLYTREK 100 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (150 PER 30 DAYS) |
| ROZLYTREK 200 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| ROZLYTREK 50 MG PELLET PACKET | 1 | PA, QL (336 PER 28 DAYS) |
| RUBRACA | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| RYDAPT | 1 | PA, QL (240 PER 30 DAYS) |
| SCEMBLIX 100 MG TABLET | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| SCEMBLIX 20 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| SCEMBLIX 40 MG TABLET | 1 | PA, QL (300 PER 30 DAYS) |
| <i>sorafenib</i> | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| SPRYCEL 20 MG TABLET | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| SPRYCEL 50 MG TABLET, 70 MG TABLET, 80 MG TABLET, 100 MG TABLET, 140 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| STIVARGA | 1 | PA, QL (84 PER 28 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| <i>sunitinib malate 12.5 mg cap</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>sunitinib malate 25 mg capsule, 37.5 mg cap, 50 mg capsule</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| SUTENT 12.5 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| SUTENT 25 MG CAPSULE, 37.5 MG CAPSULE, 50 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| TABRECTA | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| TAFINLAR 10 MG TABLET FOR SUSP | 1 | PA, QL (840 PER 28 DAYS) |
| TAFINLAR 50 MG CAPSULE, 75 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| TAGRISSO | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| TALZENNA | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| TARCEVA 100 MG TABLET, 150 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| TARCEVA 25 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| TASIGNA | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| TAZVERIK | 1 | PA, QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>temsirolimus</i> | 1 | |
| TEPMETKO | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| TIBSOVO | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| TORISEL | 1 | |
| <i>torpenz 2.5 mg tablet, 7.5 mg tablet, 10 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>torpenz 5 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| TRUQAP | 1 | PA, QL (64 PER 28 DAYS) |
| TUKYSA 150 MG TABLET | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| TUKYSA 50 MG TABLET | 1 | PA, QL (300 PER 30 DAYS) |
| TURALIO 125 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| TYKERB | 1 | PA, QL (180 PER 30 DAYS) |
| VANFLYTA | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| VELCADE | 1 | PA |
| VENCLEXTA 10 MG TAB (10MG X 2), 10 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|--------------------------|
| VENCLEXTA 100 MG TABLET | 1 | PA, QL (180 PER 30 DAYS) |
| VENCLEXTA 50 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| VENCLEXTA STARTING PACK | 1 | PA, QL (42 PER 28 DAYS) |
| VERZENIO | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| VITRAKVI 100 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| VITRAKVI 20 MG/ML SOLUTION | 1 | PA, QL (300 PER 30 DAYS) |
| VITRAKVI 25 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (180 PER 30 DAYS) |
| VIZIMPRO | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| VONJO | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| VORANIGO 10 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| VORANIGO 40 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| VOTRIENT | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| XALKORI 150 MG PELLET | 1 | PA, QL (180 PER 30 DAYS) |
| XALKORI 20 MG PELLET, 50 MG PELLET, 200 MG CAPSULE, 250 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| XOSPATA | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| ZEJULA 100 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| ZEJULA 100 MG TABLET, 200 MG TABLET, 300 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| ZELBORA | 1 | PA, QL (240 PER 30 DAYS) |
| ZYDELIG | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| ZYKADIA 150 MG TABLET | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |

Monoclonal Antibody/Antibody-Drug Conjugate

| | | |
|----------|---|----|
| ADCETRIS | 1 | PA |
| ALYMSYS | 1 | PA |
| ARZERRA | 1 | PA |
| AVASTIN | 1 | PA |
| BAVENCIO | 1 | PA |
| BESPONSA | 1 | PA |
| BLENREP | 1 | PA |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| DANYELZA | 1 | PA |
| DARZALEX | 1 | PA |
| DARZALEX FASPRO | 1 | PA |
| EMPLICITI | 1 | PA |
| ENHERTU | 1 | PA |
| ERBITUX | 1 | PA |
| GAZYVA | 1 | PA |
| HERCEPTIN 150 MG VIAL | 1 | PA |
| HERCEPTIN HYLECTA | 1 | PA |
| HERZUMA | 1 | PA |
| IMFINZI | 1 | PA |
| JEMPERLI | 1 | PA |
| KADCYLA | 1 | PA |
| KANJINTI | 1 | PA |
| KEYTRUDA | 1 | PA |
| LIBTAYO | 1 | PA |
| LUMOXITI | 1 | PA |
| MARGENZA | 1 | PA |
| MONJUVI | 1 | PA |
| MVASI | 1 | PA |
| MYLOTARG | 1 | PA |
| OGIVRI | 1 | PA |
| ONTRUZANT | 1 | PA |
| OPDIVO | 1 | PA |
| PADCEV | 1 | PA |
| PERJETA | 1 | PA |
| PHESGO | 1 | PA |
| POLIVY | 1 | PA |
| PORTRAZZA | 1 | PA |
| POTELIGEO | 1 | PA |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------|
| RIABNI | 1 | PA |
| RITUXAN | 1 | PA |
| RITUXAN HYCELA | 1 | PA |
| RUXIENCE | 1 | PA |
| RYBREVANT | 1 | PA |
| SARCLISA | 1 | PA |
| TECENTRIQ | 1 | PA |
| TRAZIMERA | 1 | PA |
| TRODELVY | 1 | PA |
| TRUXIMA | 1 | PA |
| UNITUXIN | 1 | PA |
| VECTIBIX | 1 | PA |
| VEGZELMA | 1 | PA |
| YEROVY | 1 | PA |
| ZIRABEV | 1 | PA |
| ZYNLONTA | 1 | PA |
| Retinoids | | |
| <i>bexarotene 1% gel, 75 mg capsule</i> | 1 | PA |
| PANRETIN | 1 | PA |
| TARGETIN 1% GEL, 75 MG CAPSULE | 1 | PA |
| <i>tretinoin 10 mg capsule</i> | 1 | PA |
| Treatment Adjuncts | | |
| COSELA | 1 | |
| <i>dexrazoxane</i> | 1 | |
| ELITEK | 1 | |
| <i>mesna</i> | 1 | |
| MESNEX 400 MG TABLET | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|--------------------------|
| Antiparasitics | | |
| Anthelmintics | | |
| <i>albendazole</i> | 1 | |
| <i>benznidazole</i> | 1 | |
| BILTRICIDE | 1 | |
| <i>ivermectin 3 mg tablet</i> | 1 | PA |
| <i>praziquantel</i> | 1 | |
| STROMECTOL | 1 | PA |
| Antiprotozoals | | |
| <i>atovaquone</i> | 1 | PA, QL (600 PER 30 DAYS) |
| <i>atovaquone-proguanil hcl</i> | 1 | |
| <i>chloroquine phosphate</i> | 1 | |
| COARTEM | 1 | |
| DARAPRIM | 1 | PA |
| <i>hydroxychloroquine sulfate 200 mg tab</i> | 1 | |
| MALARONE | 1 | |
| <i>mefloquine hcl</i> | 1 | |
| NEBUPENT | 1 | PA |
| <i>nitazoxanide</i> | 1 | QL (20 PER 30 OVER TIME) |
| PENTAM 300 | 1 | |
| <i>pentamidine isethionate 300 mg inhal powdr</i> | 1 | PA |
| <i>pentamidine isethionate 300 mg inject vial</i> | 1 | |
| PLAQUENIL | 1 | |
| <i>primaquine</i> | 1 | |
| <i>pyrimethamine</i> | 1 | PA |
| <i>quinine sulfate</i> | 1 | PA |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|--------------------------|
| Antiparkinson Agents | | |
| Antiparkinson Agents, Other | | |
| <i>amantadine</i> | 1 | |
| <i>benztropine mesylate 0.5 mg tab, 1 mg tablet, 2 mg tablet</i> | 1 | PA |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone</i> | 1 | |
| <i>COMTAN</i> | 1 | |
| <i>entacapone</i> | 1 | |
| <i>TASMAR</i> | 1 | |
| <i>tolcapone</i> | 1 | |
| Dopamine Agonists | | |
| <i>APOKYN</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>apomorphine hcl</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>bromocriptine mesylate</i> | 1 | |
| <i>NEUPRO</i> | 1 | |
| <i>pramipexole dihydrochloride</i> | 1 | |
| <i>ropinirole er</i> | 1 | |
| <i>ropinirole hcl</i> | 1 | |
| Dopamine Precursors and/or L-Amino Acid Decarboxylase Inhibitors | | |
| <i>carbidopa</i> | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa</i> | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa er</i> | 1 | |
| <i>INBRIJA</i> | 1 | PA, QL (300 PER 30 DAYS) |
| <i>RYTARY</i> | 1 | |
| <i>SINEMET 10-100</i> | 1 | |
| <i>SINEMET 25-100</i> | 1 | |
| Monoamine Oxidase B (MAO-B) Inhibitors | | |
| <i>AZILECT</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|----------------------------|----------------------|---------------------|
| <i>rasagiline mesylate</i> | 1 | |
| <i>selegiline hcl</i> | 1 | |

Antipsychotics

1st Generation/Typical

| | | |
|----------------------------------|---|----|
| <i>fluphenazine decanoate</i> | 1 | PA |
| <i>fluphenazine hcl</i> | 1 | PA |
| HALDOL DECANOATE 100 | 1 | PA |
| HALDOL DECANOATE 50 | 1 | PA |
| <i>haloperidol</i> | 1 | PA |
| <i>haloperidol decanoate</i> | 1 | PA |
| <i>haloperidol decanoate 100</i> | 1 | PA |
| <i>haloperidol lactate</i> | 1 | PA |
| <i>loxapine</i> | 1 | PA |
| <i>molindone hcl</i> | 1 | PA |
| <i>pimozide</i> | 1 | PA |
| <i>thioridazine hcl</i> | 1 | PA |
| <i>thiothixene</i> | 1 | PA |
| <i>trifluoperazine hcl</i> | 1 | PA |

2nd Generation/Atypical

| | | |
|--|---|---------------------------|
| ABILIFY 10 MG TABLET, 15 MG TABLET, 20 MG TABLET, 30 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| ABILIFY 2 MG TABLET, 5 MG TABLET | 1 | PA, QL (45 PER 30 DAYS) |
| ABILIFY ASIMTUFII 720 MG/2.4ML | 1 | QL (2.4 PER 56 OVER TIME) |
| ABILIFY ASIMTUFII 960 MG/3.2ML | 1 | QL (3.2 PER 56 OVER TIME) |
| ABILIFY MAINTENA | 1 | QL (1 PER 28 DAYS) |
| <i>ariPIPRAZOLE 1 mg/ml solution</i> | 1 | PA, QL (750 PER 30 DAYS) |
| <i>ariPIPRAZOLE 10 mg tablet, 15 mg tablet, 20 mg tablet, 30 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>ariPIPRAZOLE 2 mg tablet, 5 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (45 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| <i>ariprazole odt</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| ARISTADA ER 1064 MG/3.9 ML SYR | 1 | QL (3.9 PER 56 OVER TIME) |
| ARISTADA ER 441 MG/1.6 ML SYRN | 1 | QL (1.6 PER 28 DAYS) |
| ARISTADA ER 662 MG/2.4 ML SYRN | 1 | QL (2.4 PER 28 DAYS) |
| ARISTADA ER 882 MG/3.2 ML SYRN | 1 | QL (3.2 PER 28 DAYS) |
| ARISTADA INITIO | 1 | QL (2.4 PER 42 OVER TIME) |
| <i>asenapine maleate</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| CAPLYTA | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| FANAPT 1 MG TABLET, 2 MG TABLET, 4 MG TABLET, 6 MG TABLET, 8 MG TABLET, 10 MG TABLET, 12 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| FANAPT TITRATION PACK | 1 | PA, QL (56 PER 28 DAYS) |
| GEODON 20 MG CAPSULE, 40 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| GEODON 20 MG/ML VIAL, 60 MG CAPSULE, 80 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| INVEGA ER 3 MG TABLET, ER 9 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| INVEGA ER 6 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| INVEGA HAFYERA 1,092 MG/3.5 ML | 1 | QL (3.5 PER 180 OVER TIME) |
| INVEGA HAFYERA 1,560 MG/5 ML | 1 | QL (5 PER 180 OVER TIME) |
| INVEGA SUSTENNA 117 MG/0.75 ML | 1 | QL (0.75 PER 28 DAYS) |
| INVEGA SUSTENNA 156 MG/ML SYRG | 1 | QL (1 PER 28 DAYS) |
| INVEGA SUSTENNA 234 MG/1.5 ML | 1 | QL (1.5 PER 28 DAYS) |
| INVEGA SUSTENNA 39 MG/0.25 ML | 1 | QL (0.25 PER 28 DAYS) |
| INVEGA SUSTENNA 78 MG/0.5 ML | 1 | QL (0.5 PER 28 DAYS) |
| INVEGA TRINZA 273 MG/0.88 ML | 1 | QL (0.88 PER 84 OVER TIME) |
| INVEGA TRINZA 410 MG/1.32 ML | 1 | QL (1.32 PER 84 OVER TIME) |
| INVEGA TRINZA 546 MG/1.75 ML | 1 | QL (1.75 PER 84 OVER TIME) |
| INVEGA TRINZA 819 MG/2.63 ML | 1 | QL (2.63 PER 84 OVER TIME) |
| LATUDA 20 MG TABLET, 40 MG TABLET, 60 MG TABLET, 120 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| LATUDA 80 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|--------------------------|
| <i>lurasidone hcl 20 mg tablet, 40 mg tablet, 60 mg tablet, 120 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>lurasidone hcl 80 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| LYBALVI | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| NUPLAZID 10 MG TABLET, 34 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>olanzapine 10 mg vial</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>olanzapine 15 mg tablet, 20 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>olanzapine 2.5 mg tablet, 5 mg tablet, 7.5 mg tablet, 10 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (45 PER 30 DAYS) |
| <i>olanzapine odt</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>paliperidone er 6 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>paliperidone er er 1.5 mg tablet, er 3 mg tablet, er 9 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| PERSERIS | 1 | QL (1 PER 28 DAYS) |
| <i>quetiapine fumarate 150 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (150 PER 30 DAYS) |
| <i>quetiapine fumarate 25 mg tab, 50 mg tab, 100 mg tab, 200 mg tab</i> | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>quetiapine fumarate 300 mg tab, 400 mg tab</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>quetiapine fumarate er er 150 mg tablet, er 200 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>quetiapine fumarate er er 50 mg tablet, er 300 mg tablet, er 400 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| REXULTI 0.25 MG TABLET, 0.5 MG TABLET, 1 MG TABLET, 2 MG TABLET, 3 MG TABLET, 4 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| RISPERDAL 0.5 MG TABLET, 1 MG TABLET, 2 MG TABLET, 3 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| RISPERDAL 1 MG/ML SOLUTION | 1 | PA, QL (480 PER 30 DAYS) |
| RISPERDAL 4 MG TABLET | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| RISPERDAL CONSTA | 1 | QL (2 PER 28 DAYS) |
| <i>risperidone 0.25 mg tablet, 0.5 mg tablet, 1 mg tablet, 2 mg tablet, 3 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>risperidone 1 mg/ml solution</i> | 1 | PA, QL (480 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| <i>risperidone 4 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>risperidone er</i> | 1 | QL (2 PER 28 DAYS) |
| <i>risperidone odt 0.25 mg odt, 0.5 mg odt, 1 mg odt, 2 mg odt, 3 mg odt</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>risperidone odt 4 mg</i> | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| SAPHRIS | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| SECUADO | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| SEROQUEL 25 MG TABLET, 50 MG TABLET, 100 MG TABLET, 200 MG TABLET | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| SEROQUEL 300 MG TABLET, 400 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| SEROQUEL XR 150 MG TABLET, 200 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| SEROQUEL XR 50 MG TABLET, 300 MG TABLET, 400 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| UZEDY ER 100 MG/0.28 ML SYRING | 1 | QL (0.28 PER 28 DAYS) |
| UZEDY ER 125 MG/0.35 ML SYRING | 1 | QL (0.35 PER 28 DAYS) |
| UZEDY ER 150 MG/0.42 ML SYRING | 1 | QL (0.42 PER 56 OVER TIME) |
| UZEDY ER 200 MG/0.56 ML SYRING | 1 | QL (0.56 PER 56 OVER TIME) |
| UZEDY ER 250 MG/0.7 ML SYRINGE | 1 | QL (0.7 PER 56 OVER TIME) |
| UZEDY ER 50 MG/0.14 ML SYRINGE | 1 | QL (0.14 PER 28 DAYS) |
| UZEDY ER 75 MG/0.21 ML SYRINGE | 1 | QL (0.21 PER 28 DAYS) |
| VRAYLAR 1.5 MG CAPSULE, 3 MG CAPSULE, 4.5 MG CAPSULE, 6 MG CAPSULE | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| VRAYLAR 1.5 MG-3 MG PACK | 1 | QL (28 PER 28 DAYS) |
| <i>ziprasidone hcl 20 mg capsule, 40 mg capsule</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>ziprasidone hcl 60 mg capsule, 80 mg capsule</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>ziprasidone mesylate</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| ZYPREXA 10 MG VIAL | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| ZYPREXA 15 MG TABLET, 20 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|-------------------------|
| ZYPREXA 2.5 MG TABLET, 5 MG TABLET, 7.5 MG TABLET, 10 MG TABLET | 1 | PA, QL (45 PER 30 DAYS) |
| ZYPREXA RELPREVV 210 MG VIAL, 210 MG VL KIT, 300 MG VIAL, 300 MG VL KIT | 1 | PA, QL (2 PER 28 DAYS) |
| ZYPREXA RELPREVV 405 MG VIAL, 405 MG VL KIT | 1 | PA, QL (1 PER 28 DAYS) |
| ZYPREXA ZYDIS | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |

Treatment-Resistant

| | | |
|--|---|--------------------------|
| <i>clozapine 100 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (270 PER 30 DAYS) |
| <i>clozapine 200 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>clozapine 25 mg tablet, 50 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>clozapine odt 12.5 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>clozapine odt 150 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>clozapine odt 200 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>clozapine odt odt 25 mg tablet, odt 100 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (270 PER 30 DAYS) |
| CLOZARIL 100 MG TABLET | 1 | PA, QL (270 PER 30 DAYS) |
| CLOZARIL 200 MG TABLET | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| CLOZARIL 25 MG TABLET, 50 MG TABLET | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| VERSACLOZ | 1 | PA, QL (540 PER 30 DAYS) |

Antispasticity Agents

| | | |
|---|---|--|
| <i>baclofen 5 mg tablet, 10 mg tablet, 20 mg tablet</i> | 1 | |
| DANTRIUM 25 MG CAPSULE | 1 | |
| <i>dantrolene sodium 25 mg cap, 50 mg cap, 100 mg cap</i> | 1 | |
| <i>tizanidine hcl</i> | 1 | |

Antivirals

Anti-HIV Agents, Integrase Inhibitors (INSTI)

| | | |
|----------|---|---------------------|
| BIKTARVY | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
|----------|---|---------------------|

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|----------------------|
| CABENUVA ER 400 MG-600 MG SUSP | 1 | QL (4 PER 28 DAYS) |
| CABENUVA ER 600 MG-900 MG SUSP | 1 | QL (6 PER 28 DAYS) |
| DOVATO | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| GENVOYA | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| ISENTRESS 100 MG POWDER PACKET, 400 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| ISENTRESS 25 MG TABLET CHEW, 100 MG TABLET CHEW | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| ISENTRESS HD | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| JULUCA | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| STRIBILD | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| TIVICAY 10 MG TABLET | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| TIVICAY 25 MG TABLET, 50 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| TIVICAY PD | 1 | QL (360 PER 30 DAYS) |

Anti-HIV Agents, Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTI)

| | | |
|---|---|-----------------------|
| DELSTRIGO | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| EDURANT | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>efavirenz 200 mg capsule</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>efavirenz 50 mg capsule</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>efavirenz 600 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>efavirenz-emtric-tenofovir disop</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>efavirenz-lamivu-tenofovir disop</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>etravirine</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| INTELENCE 100 MG TABLET, 200 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| INTELENCE 25 MG TABLET | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>nevirapine 200 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>nevirapine 50 mg/5 ml susp</i> | 1 | QL (1200 PER 30 DAYS) |
| <i>nevirapine er 100 mg tablet</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>nevirapine er 400 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| PIFELTRO | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|-----------------------|
| SYMFI | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| SYMFI LO | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| Anti-HIV Agents, Nucleoside and Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTI) | | |
| <i>abacavir 20 mg/ml solution</i> | 1 | QL (960 PER 30 DAYS) |
| <i>abacavir 300 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>abacavir-lamivudine</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| CIMDUO | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| COMPLERA | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| DESCOVY | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>emtricitabine</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>emtricitabine-tenofovir disop</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| EMTRIVA 10 MG/ML SOLUTION | 1 | QL (850 PER 30 DAYS) |
| EMTRIVA 200 MG CAPSULE | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| EPIVIR 10 MG/ML ORAL SOLN | 1 | QL (960 PER 30 DAYS) |
| EPIVIR 150 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| EPIVIR 300 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| EPZICOM | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>lamivudine 10 mg/ml oral soln</i> | 1 | QL (960 PER 30 DAYS) |
| <i>lamivudine 150 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>lamivudine 300 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>lamivudine-zidovudine</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| ODEFSEY | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| RETROVIR 10 MG/ML SYRUP | 1 | QL (1920 PER 30 DAYS) |
| RETROVIR 100 MG CAPSULE | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| RETROVIR 200 MG/20 ML VIAL | 1 | |
| <i>stavudine</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| TRIUMEQ | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| TRIUMEQ PD | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|-------------------------|
| TRIZIVIR | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| TRUVADA | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| VIREAD 150 MG TABLET, 200 MG TABLET, 250 MG TABLET, 300 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| VIREAD POWDER | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| ZIAGEN 20 MG/ML SOLUTION | 1 | QL (960 PER 30 DAYS) |
| ZIAGEN 300 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>zidovudine 100 mg capsule</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>zidovudine 300 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>zidovudine 50 mg/5 ml syrup</i> | 1 | QL (1920 PER 30 DAYS) |
| Anti-HIV Agents, Other | | |
| FUZEON | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>maraviroc 150 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>maraviroc 300 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| RUKOBIA | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| SELZENTRY 20 MG/ML ORAL SOLN | 1 | QL (1840 PER 30 DAYS) |
| SELZENTRY 25 MG TABLET | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| SELZENTRY 300 MG TABLET | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| SELZENTRY 75 MG TABLET, 150 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| SUNLENCA 4- 300 MG TABLET | 1 | QL (4 PER 28 OVER TIME) |
| SUNLENCA 5- 300 MG TABLET | 1 | QL (5 PER 28 OVER TIME) |
| TROGARZO | 1 | QL (18.62 PER 28 DAYS) |
| TYBOST | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| Anti-HIV Agents, Protease Inhibitors | | |
| APTIVUS 250 MG CAPSULE | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>atazanavir sulfate 150 mg cap, 300 mg cap</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>atazanavir sulfate 200 mg cap</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>darunavir 600 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|-----------------------|
| <i>darunavir 800 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| EVOTAZ | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>fosamprenavir calcium</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| KALETRA 100-25 MG TABLET | 1 | QL (300 PER 30 DAYS) |
| KALETRA 200-50 MG TABLET | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| KALETRA 80 MG-20 MG/ML SOLN | 1 | QL (480 PER 30 DAYS) |
| LEXIVA 50 MG/ML SUSPENSION | 1 | QL (1800 PER 30 DAYS) |
| LEXIVA 700 MG TABLET | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>lopinavir-ritonavir -80-20mg/ml</i> | 1 | QL (480 PER 30 DAYS) |
| <i>lopinavir-ritonavir -ritonavr 100-25mg tb</i> | 1 | QL (300 PER 30 DAYS) |
| <i>lopinavir-ritonavir -ritonavr 200-50mg tb</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| NORVIR 100 MG POWDER PACKET, 100 MG TABLET | 1 | QL (360 PER 30 DAYS) |
| PREZCOBIX | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| PREZISTA 100 MG/ML SUSPENSION | 1 | QL (400 PER 30 DAYS) |
| PREZISTA 150 MG TABLET | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| PREZISTA 600 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| PREZISTA 75 MG TABLET | 1 | QL (300 PER 30 DAYS) |
| PREZISTA 800 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| REYATAZ 200 MG CAPSULE | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| REYATAZ 300 MG CAPSULE | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| REYATAZ 50 MG POWDER PACKET | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>ritonavir</i> | 1 | QL (360 PER 30 DAYS) |
| SYMTUZA | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| VIRACEPT 250 MG TABLET | 1 | QL (270 PER 30 DAYS) |
| VIRACEPT 625 MG TABLET | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |

Anti-cytomegalovirus (CMV) Agents

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| <i>cidofovir</i> | 1 | |
| <i>ganciclovir sodium 500 mg vial</i> | 1 | Part D vs Part B |
| PREVYMIS 240 MG TABLET, 480 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|-----------------------------|
| VALCYTE | 1 | |
| <i>valganciclovir hcl</i> | 1 | |
| Anti-hepatitis B (HBV) Agents | | |
| <i>adefovir dipivoxil</i> | 1 | |
| BARACLUDE | 1 | |
| <i>entecavir</i> | 1 | |
| <i>lamivudine 100 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>lamivudine hbv</i> | 1 | |
| Anti-hepatitis C (HCV) Agents | | |
| EPCLUSA | 1 | PA |
| HARVONI | 1 | PA |
| <i>ledipasvir-sofosbuvir</i> | 1 | PA |
| <i>ribavirin 200 mg capsule, 200 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>sofosbuvir-velpatasvir</i> | 1 | PA |
| SOVALDI | 1 | PA |
| VOSEVI | 1 | PA |
| ZEPATIER | 1 | PA |
| Anti-influenza Agents | | |
| <i>oseltamivir phosphate 30 mg capsule</i> | 1 | QL (168 PER 365 OVER TIME) |
| <i>oseltamivir phosphate 45 mg capsule, 75 mg capsule</i> | 1 | QL (84 PER 365 OVER TIME) |
| <i>oseltamivir phosphate 6 mg/ml suspension</i> | 1 | QL (1080 PER 365 OVER TIME) |
| RELENZA | 1 | QL (120 PER 365 OVER TIME) |
| TAMIFLU 30 MG CAPSULE | 1 | QL (168 PER 365 OVER TIME) |
| TAMIFLU 45 MG CAPSULE, 75 MG CAPSULE | 1 | QL (84 PER 365 OVER TIME) |
| TAMIFLU 6 MG/ML SUSPENSION | 1 | QL (1080 PER 365 OVER TIME) |
| XOFLUZA 40 MG TAB (80 MG DOSE), 40 MG TABLET | 1 | QL (4 PER 365 OVER TIME) |
| XOFLUZA 80 MG TABLET | 1 | QL (2 PER 365 OVER TIME) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------------|
| Antiherpetic Agents | | |
| <i>acyclovir 200 mg capsule, 200 mg/5 ml susp, 400 mg tablet, 800 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>acyclovir 5% ointment</i> | 1 | PA |
| <i>acyclovir sodium 500 mg/10 ml vial, 1,000 mg/20 ml vial</i> | 1 | PA |
| <i>famciclovir</i> | 1 | |
| <i>valacyclovir</i> | 1 | |
| <i>VALTREX</i> | 1 | |
| <i>ZOVIRAX 5% OINTMENT</i> | 1 | PA |
| Anxiolytics | | |
| <i>alprazolam 0.25 mg tablet, 0.5 mg tablet, 1 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>alprazolam 2 mg tablet</i> | 1 | QL (150 PER 30 DAYS) |
| <i>buspirone hcl</i> | 1 | |
| <i>clonazepam 0.125 mg dis tab, 0.125 mg odt, 0.25 mg odt, 0.5 mg dis tablet, 0.5 mg odt, 1 mg dis tablet, 1 mg odt</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>clonazepam 0.5 mg tablet, 1 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>clonazepam 2 mg odt, 2 mg tablet</i> | 1 | QL (300 PER 30 DAYS) |
| <i>clorazepate dipotassium 15 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>clorazepate dipotassium 3.75 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>clorazepate dipotassium 7.5 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (360 PER 30 DAYS) |
| <i>diazepam 2 mg tablet, 5 mg tablet, 10 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>diazepam 5 mg/5 ml oral cup, 5 mg/5 ml solution</i> | 1 | PA, QL (1200 PER 30 DAYS) |
| <i>diazepam 5 mg/ml, 25 mg/5 ml</i> | 1 | PA, QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>hydroxyzine hcl 10 mg/5 ml soln, 10 mg/5 ml syrup, hcl 10 mg tablet, hcl 25 mg tablet, 50 mg/25 ml cup, hcl 50 mg tablet</i> | 1 | PA |
| <i>hydroxyzine pamoate 25 mg cap, 50 mg cap</i> | 1 | PA |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|--------------------------|
| <i>lorazepam 0.5 mg tablet, 1 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>lorazepam 2 mg tablet, 2 mg/ml oral concenct</i> | 1 | PA, QL (150 PER 30 DAYS) |
| <i>lorazepam intensol</i> | 1 | PA, QL (150 PER 30 DAYS) |
| <i>oxazepam</i> | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |

Bipolar Agents

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| <i>lithium carbonate</i> | 1 | |
| <i>lithium carbonate er</i> | 1 | |
| <i>lithium citrate</i> | 1 | |
| LITHOBID | 1 | |

Blood Glucose Regulators

Antidiabetic Agents

| | | |
|--|---|--------------------------|
| <i>acarbose 100 mg tablet</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>acarbose 25 mg tablet</i> | 1 | QL (360 PER 30 DAYS) |
| <i>acarbose 50 mg tablet</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| ACTOS 15 MG TABLET | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| ACTOS 30 MG TABLET, 45 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| BYDUREON BCISE | 1 | PA, QL (3.4 PER 28 DAYS) |
| BYETTA | 1 | PA, QL (2.4 PER 30 DAYS) |
| CYCLOSET | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| FARXIGA 10 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| FARXIGA 5 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>gauze pads & dressings - pads 2 x 2</i> | 1 | |
| <i>glimepiride 1 mg tablet</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>glimepiride 2 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>glimepiride 4 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>glipizide 10 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>glipizide 2.5 mg tablet</i> | 1 | QL (480 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| <i>glipizide 5 mg tablet</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>glipizide er 10 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>glipizide er 2.5 mg tablet</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>glipizide er 5 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>glipizide xl 10 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>glipizide xl 2.5 mg tablet</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>glipizide xl 5 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>glipizide-metformin -2.5-250 mg</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>glipizide-metformin -2.5-500 mg, -5-500 mg</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| GLUCOTROL XL 10 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| GLUCOTROL XL 2.5 MG TABLET | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| GLUCOTROL XL 5 MG TABLET | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>glyburide 1.25 mg tablet</i> | 1 | QL (480 PER 30 DAYS) |
| <i>glyburide 2.5 mg tablet</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>glyburide 5 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>glyburide micronized 1.5 mg tab</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>glyburide micronized 3 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>glyburide micronized 6 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>glyburide-metformin hcl -1.25-250 mg</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>glyburide-metformin hcl -2.5-500 mg, -5-500 mg</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| GLYXAMBI | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>isopropyl alcohol 0.7 ml/ml medicated pad</i> | 1 | |
| JANUMET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| JANUMET XR 100-1,000 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| JANUMET XR 50-1,000 MG TABLET, 50-500 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| JANUVIA 100 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| JANUVIA 25 MG TABLET | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| JANUVIA 50 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|-------------------------|
| JARDIANCE 10 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| JARDIANCE 25 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| JENTADUETO | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| JENTADUETO XR 2.5 MG-1,000 MG | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| JENTADUETO XR 5 MG-1,000 MG TB | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| KOMBIGLYZE XR 2.5-1,000 MG TAB | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| KOMBIGLYZE XR 5-1,000 MG TAB, 5-500 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>metformin hcl 1,000 mg tablet</i> | 1 | QL (75 PER 30 DAYS) |
| <i>metformin hcl 500 mg tablet</i> | 1 | QL (150 PER 30 DAYS) |
| <i>metformin hcl 850 mg tablet</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>metformin hcl er 500 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>metformin hcl er 750 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| MOUNJARO | 1 | PA, QL (2 PER 28 DAYS) |
| <i>nateglinide 120 mg tablet</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>nateglinide 60 mg tablet</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| ONGLYZA 2.5 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| ONGLYZA 5 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| OZEMPIC | 1 | PA, QL (3 PER 28 DAYS) |
| <i>pioglitazone hcl 15 mg tablet</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>pioglitazone hcl 30 mg tablet, 45 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>pioglitazone-glimepiride</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>pioglitazone-metformin</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>repaglinide 0.5 mg tablet</i> | 1 | QL (960 PER 30 DAYS) |
| <i>repaglinide 1 mg tablet</i> | 1 | QL (480 PER 30 DAYS) |
| <i>repaglinide 2 mg tablet</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| RYBELSUS | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>saxagliptin hcl 2.5 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>saxagliptin hcl 5 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>saxagliptin-metformin er -metformin er 5-500, -metformn er 5-1000</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|------------------------|
| saxagliptin-metformin er saxagliptn-2.5-1000 | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| SOLIQUA 100-33 | 1 | QL (18 PER 30 DAYS) |
| SYMLINPEN 120 | 1 | |
| SYMLINPEN 60 | 1 | |
| SYNJARDY 5-1,000 MG TABLET, 12.5-1,000 MG TABLET, 12.5-500 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| SYNJARDY 5-500 MG TABLET | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| SYNJARDY XR 25-1,000 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| SYNJARDY XR 5-MG TABLET, 10-MG TABLET, 12.5-MG TAB | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| TRADJENTA | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| TRULICITY | 1 | PA, QL (2 PER 28 DAYS) |
| VICTOZA 2-PAK | 1 | PA, QL (9 PER 30 DAYS) |
| VICTOZA 3-PAK | 1 | PA, QL (9 PER 30 DAYS) |
| XIGDUO XR 10 MG-1,000 MG TAB, 10 MG-500 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| XIGDUO XR 2.5 MG-1,000 MG TAB, 5 MG-1,000 MG TABLET, 5 MG-500 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |

Glycemic Agents

| | | |
|--|---|----------------------|
| BAQSIMI | 1 | QL (4 PER 30 DAYS) |
| diazoxide | 1 | |
| GLUCAGEN | 1 | QL (4 PER 30 DAYS) |
| glucagon emergency kit glucagon 1 mg emergency kit, glucagon emergency kit | 1 | QL (4 PER 30 DAYS) |
| GVOKE | 1 | QL (0.8 PER 30 DAYS) |
| GVOKE HYPOPEN 1-PACK -PK MG/0.2 ML | 1 | QL (0.8 PER 30 DAYS) |
| GVOKE HYPOPEN 1-PACK 1PK 0.5MG/0.1 ML | 1 | QL (0.4 PER 30 DAYS) |
| GVOKE HYPOPEN 2-PACK -PK 1 MG/0.1ML | 1 | QL (0.8 PER 30 DAYS) |
| GVOKE HYPOPEN 2-PACK 2PK 0.5MG/0.1 ML | 1 | QL (0.4 PER 30 DAYS) |
| GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE -PK MG/0.2 ML | 1 | QL (0.8 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|----------------------|
| GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE 1PK 0.5MG/0.1 ML | 1 | QL (0.4 PER 30 DAYS) |
| GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE -PK 1 MG/0.ML | 1 | QL (0.8 PER 30 DAYS) |
| GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE 2PK 0.5MG/0.1 ML | 1 | QL (0.4 PER 30 DAYS) |
| PROGLYCEM | 1 | |
| Insulins | | |
| HUMALOG | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| HUMALOG JUNIOR KWIKPEN | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| HUMALOG KWIKPEN U-100 | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| HUMALOG KWIKPEN U-200 | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| HUMALOG MIX 50-50 | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| HUMALOG MIX 50-50 KWIKPEN | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| HUMALOG MIX 75-25 | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| HUMALOG MIX 75-25 KWIKPEN | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| HUMALOG TEMPO PEN U-100 | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| HUMULIN 70-30 | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| HUMULIN 70/30 KWIKPEN | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| HUMULIN N | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| HUMULIN N KWIKPEN | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| HUMULIN R | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| HUMULIN R U-500 | 1 | PA |
| HUMULIN R U-500 KWIKPEN | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>inpen (for humalog)</i> | 1 | |
| <i>inpen (for novolog or fiasp)</i> | 1 | |
| <i>insulin pen needle</i> | 1 | |
| <i>insulin syringe (disp) u-100 0.3 ml</i> | 1 | |
| <i>insulin syringe (disp) u-100 1 ml</i> | 1 | |
| <i>insulin syringe (disp) u-100 1/2 ml</i> | 1 | |
| <i>insulin syringe u-500</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| LANTUS | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| LANTUS SOLOSTAR | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| LYUMJEV | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| LYUMJEV KWIKPEN U-100 | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| LYUMJEV KWIKPEN U-200 | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| LYUMJEV TEMPO PEN U-100 | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>needles, insulin disp., safety</i> | 1 | |
| <i>novopen echo</i> | 1 | |
| <i>omnipod 5 (g6/libre 2 plus)</i> | 1 | |
| <i>omnipod 5 dexg7g6 intro(gen 5)</i> | 1 | |
| <i>omnipod 5 dexg7g6 pods (gen 5)</i> | 1 | |
| <i>omnipod 5 g6-g7 intro kt(gen5)</i> | 1 | |
| <i>omnipod 5 g6-g7 pods (gen 5)</i> | 1 | |
| <i>omnipod 5 intro(g6/libre2plus)</i> | 1 | |
| <i>omnipod classic pdm kit(gen 3)</i> | 1 | |
| <i>omnipod classic pods (gen 3)</i> | 1 | |
| <i>omnipod dash intro kit (gen 4)</i> | 1 | |
| <i>omnipod dash pdm kit (gen 4)</i> | 1 | |
| <i>omnipod dash pods (gen 4)</i> | 1 | |
| <i>omnipod go pods</i> | 1 | |
| TOUJEO MAX SOLOSTAR | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| TOUJEO SOLOSTAR | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>v-go 20</i> | 1 | |
| <i>v-go 30</i> | 1 | |
| <i>v-go 40</i> | 1 | |
| <i>vgo 20</i> | 1 | |
| <i>vgo 30</i> | 1 | |
| <i>vgo 40</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|--------------------------|
| Blood Products and Modifiers | | |
| Anticoagulants | | |
| dabigatran etexilate 110 mg cp | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| dabigatran etexilate 75 mg cap, 150 mg cp | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| ELIQUIS 2.5 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| ELIQUIS 5 MG TABLET, DVT-PE TREAT START 5MG | 1 | QL (74 PER 30 DAYS) |
| enoxaparin sodium 100 mg/ml syringe, 150 mg/ml syringe, 300 mg/3 ml vial | 1 | QL (30 PER 90 OVER TIME) |
| enoxaparin sodium 30 mg/0.3 ml syr | 1 | QL (9 PER 90 OVER TIME) |
| enoxaparin sodium 40 mg/0.4 ml syr | 1 | QL (12 PER 90 OVER TIME) |
| enoxaparin sodium 60 mg/0.6 ml syr | 1 | QL (18 PER 90 OVER TIME) |
| enoxaparin sodium 80 mg/0.8 ml, 120 mg/0.8 ml | 1 | QL (24 PER 90 OVER TIME) |
| fondaparinux sodium 10 mg/0.8 ml syr | 1 | QL (24 PER 90 OVER TIME) |
| fondaparinux sodium 2.5 mg/0.5 ml syr | 1 | QL (15 PER 90 OVER TIME) |
| fondaparinux sodium 5 mg/0.4 ml syr | 1 | QL (12 PER 90 OVER TIME) |
| fondaparinux sodium 7.5 mg/0.6 ml syr | 1 | QL (18 PER 90 OVER TIME) |
| heparin sodium | 1 | |
| heparin sodium-d5w 20,000 unit/500 ml | 1 | |
| jantoven | 1 | |
| LOVENOX 100 MG/ML SYRINGE, 150 MG/ML SYRINGE, 300 MG/3 ML VIAL | 1 | QL (30 PER 90 OVER TIME) |
| LOVENOX 30 MG/0.3 ML SYRINGE | 1 | QL (9 PER 90 OVER TIME) |
| LOVENOX 40 MG/0.4 ML SYRINGE | 1 | QL (12 PER 90 OVER TIME) |
| LOVENOX 60 MG/0.6 ML SYRINGE | 1 | QL (18 PER 90 OVER TIME) |
| LOVENOX 80 MG/0.8 ML SYRINGE, 120 MG/0.8 ML SYRINGE | 1 | QL (24 PER 90 OVER TIME) |
| PRADAXA 110 MG CAPSULE | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| PRADAXA 75 MG CAPSULE, 150 MG CAPSULE | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|----------------------|
| <i>warfarin sodium</i> | 1 | |
| XARELTO 1 MG/ML SUSPENSION | 1 | QL (620 PER 30 DAYS) |
| XARELTO 10 MG TABLET, 20 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| XARELTO 2.5 MG TABLET, 15 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| XARELTO DVT-PE TREAT START 30D | 1 | QL (51 PER 30 DAYS) |
| ZONTIVITY | 1 | |
| Blood Products and Modifiers, Other | | |
| AGRYLIN | 1 | |
| <i>anagrelide hcl</i> | 1 | |
| ARANESP 10 MCG/0.4 ML SYRINGE, 25 MCG/0.42 ML SYRINGE, 25 MCG/ML VIAL, 40 MCG/0.4 ML SYRINGE, 40 MCG/ML VIAL, 60 MCG/0.3 ML SYRINGE, 60 MCG/ML VIAL, 100 MCG/0.5 ML SYRINGE, 100 MCG/ML VIAL, 150 MCG/0.3 ML SYRINGE, 200 MCG/0.4 ML SYRINGE, 200 MCG/ML VIAL, 300 MCG/0.6 ML SYRINGE, 500 MCG/1 ML SYRINGE | 1 | PA |
| FULPHILA | 1 | PA |
| GRANIX | 1 | PA |
| LEUKINE | 1 | PA |
| MOZOBIL | 1 | |
| NIVESTYM | 1 | PA |
| <i>plerixafor</i> | 1 | |
| PROCRIT | 1 | PA |
| PROMACTA | 1 | PA |
| RETACRIT | 1 | PA |
| UDENYCA | 1 | PA |
| UDENYCA AUTOINJECTOR | 1 | PA |
| UDENYCA ONBODY | 1 | PA |
| ZIEXTENZO | 1 | PA |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| Hemostasis Agents | | |
| CYKLOKAPRON | 1 | |
| <i>tranexamic acid</i> | 1 | |
| Platelet Modifying Agents | | |
| <i>aspirin-dipyridamole er</i> | 1 | |
| BRILINTA | 1 | |
| CABLIVI | 1 | |
| <i>cilostazol</i> | 1 | |
| <i>clopidogrel 75 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>dipyridamole 25 mg tablet, 50 mg tablet, 75 mg tablet</i> | 1 | |
| PLAVIX | 1 | |
| <i>prasugrel hcl</i> | 1 | |
| Cardiovascular Agents | | |
| Alpha-adrenergic Agonists | | |
| <i>clonidine</i> | 1 | |
| <i>clonidine hcl 0.1 mg tablet, 0.2 mg tablet, 0.3 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>droxidopa</i> | 1 | PA |
| <i>guanfacine hcl</i> | 1 | |
| <i>midodrine hcl</i> | 1 | |
| NORTHERA | 1 | PA |
| Alpha-adrenergic Blocking Agents | | |
| CARDURA | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>doxazosin mesylate</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| MINIPRESS | 1 | |
| <i>phenoxybenzamine hcl</i> | 1 | |
| <i>prazosin hcl</i> | 1 | |
| <i>terazosin hcl 1 mg capsule</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| <i>terazosin hcl 2 mg capsule, 5 mg capsule, 10 mg capsule</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| Angiotensin II Receptor Antagonists | | |
| ATACAND 32 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| ATACAND 4 MG TABLET, 8 MG TABLET, 16 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| AVAPRO | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| BENICAR 20 MG TABLET, 40 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| BENICAR 5 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>candesartan cilexetil 32 mg tb</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>candesartan cilexetil 4 mg tab, 8 mg tab, 16 mg tb</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| COZAAR 100 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| COZAAR 25 MG TABLET, 50 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| DIOVAN 320 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| DIOVAN 40 MG TABLET, 80 MG TABLET, 160 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| EDARBI | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>irbesartan</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>losartan potassium 100 mg tab</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>losartan potassium 25 mg tab, 50 mg tab</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| MICARDIS | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>olmesartan medoxomil 20 mg tab, 40 mg tab</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>olmesartan medoxomil 5 mg tab</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>telmisartan</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>valsartan 320 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>valsartan 40 mg tablet, 80 mg tablet, 160 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| Angiotensin-converting Enzyme (ACE) Inhibitors | | |
| ACCUPRIL | 1 | |
| ALTACE | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| <i>benazepril hcl</i> | 1 | |
| <i>captopril</i> | 1 | |
| <i>enalapril maleate 2.5 mg tab, 5 mg tablet, 10 mg tab, 20 mg tab</i> | 1 | |
| <i>fosinopril sodium</i> | 1 | |
| <i>lisinopril</i> | 1 | |
| LOTENSIN | 1 | |
| <i>moexipril hcl</i> | 1 | |
| <i>perindopril erbumine</i> | 1 | |
| <i>quinapril hcl</i> | 1 | |
| <i>ramipril</i> | 1 | |
| <i>trandolapril</i> | 1 | |
| VASOTEC | 1 | |
| ZESTRIL | 1 | |

Antiarrhythmics

| | | |
|--|---|--|
| <i>amiodarone hcl 100 mg tablet, 200 mg tablet, 400 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>dofetilide</i> | 1 | |
| <i>flecainide acetate</i> | 1 | |
| <i>lidocaine hcl 1% abboject, 1% syringe</i> | 1 | |
| <i>mexiletine hcl</i> | 1 | |
| MULTAQ | 1 | |
| <i>pacerone pacerone 100 mg tablet, pacerone 400 mg tablet, pacerone 200 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>propafenone hcl</i> | 1 | |
| <i>propafenone hcl er</i> | 1 | |
| <i>quinidin gluconate er 324 mg tab</i> | 1 | |
| <i>quinidin sulfate</i> | 1 | |
| RYTHMOL SR | 1 | |
| <i>sorine</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| <i>sotalol</i> | 1 | |
| <i>sotalol af</i> | 1 | |
| TIKOSYN | 1 | |
| Beta-adrenergic Blocking Agents | | |
| <i>acebutolol hcl</i> | 1 | |
| <i>atenolol</i> | 1 | |
| <i>betaxolol hcl 10 mg tablet, 20 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>bisoprolol fumarate</i> | 1 | |
| BYSTOLIC | 1 | |
| <i>carvedilol</i> | 1 | |
| <i>carvedilol er</i> | 1 | |
| COREG CR | 1 | |
| CORGARD 20 MG TABLET, 40 MG TABLET | 1 | |
| INDERAL LA | 1 | |
| INDERAL XL | 1 | |
| INNOPRAN XL | 1 | |
| <i>labetalol hcl 100 mg tablet, 200 mg tablet, 300 mg tablet</i> | 1 | |
| LOPRESSOR 50 MG TABLET, 100 MG TABLET | 1 | |
| <i>metoprolol succinate</i> | 1 | |
| <i>metoprolol tartrate 25 mg tab, 37.5 mg tb, 50 mg tab, 75 mg tab, 100 mg tab</i> | 1 | |
| <i>nadolol</i> | 1 | |
| <i>nebivolol hcl</i> | 1 | |
| <i>pindolol</i> | 1 | |
| <i>propranolol hcl</i> | 1 | |
| <i>propranolol hcl er</i> | 1 | |
| TENORMIN | 1 | |
| <i>timolol maleate 5 mg tablet, 10 mg tablet, 20 mg tablet</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| TOPROL XL | 1 | |
| Calcium Channel Blocking Agents, Dihydropyridines | | |
| <i>amlodipine besylate</i> | 1 | |
| <i>felodipine er</i> | 1 | |
| <i>isradipine</i> | 1 | |
| <i>nicardipine hcl 20 mg capsule, 30 mg capsule</i> | 1 | |
| <i>nifedipine er</i> | 1 | |
| <i>nimodipine 30 mg capsule</i> | 1 | |
| <i>nisoldipine er 8.5 mg tablet, er 17 mg tablet, er 25.5 mg tablet, er 34 mg tablet</i> | 1 | |
| NORVASC | 1 | |
| PROCARDIA XL | 1 | |
| SULAR | 1 | |
| Calcium Channel Blocking Agents, Nondihydropyridines | | |
| CARDIZEM | 1 | |
| CARDIZEM CD | 1 | |
| CARDIZEM LA | 1 | |
| <i>cartia xt</i> | 1 | |
| <i>dilt-xr</i> | 1 | |
| <i>diltiazem 12hr er</i> | 1 | |
| <i>diltiazem 24hr er</i> | 1 | |
| <i>diltiazem 24hr er (cd)</i> | 1 | |
| <i>diltiazem 24hr er (la)</i> | 1 | |
| <i>diltiazem 24hr er (xr)</i> | 1 | |
| <i>diltiazem hcl 30 mg tablet, 60 mg tablet, 90 mg tablet, 120 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>matzim la</i> | 1 | |
| <i>taztia xt</i> | 1 | |
| <i>tiadylt er</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| TIAZAC | 1 | |
| <i>verapamil er</i> | 1 | |
| <i>verapamil er pm</i> | 1 | |
| <i>verapamil hcl 40 mg tablet, 80 mg tablet, 120 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>verapamil sr</i> | 1 | |
| VERELAN | 1 | |
| VERELAN PM | 1 | |

Cardiovascular Agents, Other

| | | |
|--|---|-------------------------|
| ACCURETIC 10-12.5 MG TABLET, 20-12.5 MG TABLET | 1 | |
| <i>acetazolamide</i> | 1 | |
| <i>acetazolamide er</i> | 1 | |
| ALDACTAZIDE 25-25 TABLET | 1 | |
| <i>aliskiren</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>amiloride-hydrochlorothiazide</i> | 1 | |
| <i>amlodipine besylate-benazepril</i> | 1 | |
| <i>amlodipine-atorvastatin</i> | 1 | |
| <i>amlodipine-olmesartan</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>amlodipine-valsartan</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>amlodipine-valsartan-hctz</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| ATACAND HCT | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>atenolol-chlorthalidone</i> | 1 | |
| AVALIDE | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| AZOR | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide</i> | 1 | |
| BENICAR HCT | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i> | 1 | |
| <i>candesartan-hydrochlorothiazid</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| CORLANOR 5 MG TABLET, 7.5 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|--------------------------|
| CORLANOR 5 MG/5 ML ORAL SOLN | 1 | PA, QL (600 PER 30 DAYS) |
| DEMSER | 1 | |
| <i>digitek</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>digox</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>digoxin 0.05 mg/ml solution</i> | 1 | QL (150 PER 30 DAYS) |
| <i>digoxin 0.125 mg tablet, 0.25 mg tablet, 62.5 mcg tablet, 125 mcg tablet, 250 mcg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| DIOVAN HCT | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| EDARBYCLOR | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide</i> | 1 | |
| ENTRESTO 24 MG-26 MG TABLET | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| ENTRESTO 49 MG-51 MG TABLET, 97 MG-103 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| ENTRESTO SPRINKLE | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| EXFORGE | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| EXFORGE HCT | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>fosinopril-hydrochlorothiazide</i> | 1 | |
| HYZAAR | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>ivabradine hcl</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| LANOXIN 62.5 MCG TABLET, 125 MCG TABLET, 250 MCG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i> | 1 | |
| <i>losartan-hydrochlorothiazide</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| LOTENSIN HCT | 1 | |
| MAXZIDE | 1 | |
| MAXZIDE-25 MG | 1 | |
| <i>methazolamide</i> | 1 | |
| <i>metoprolol-hydrochlorothiazide</i> | 1 | |
| <i>metyrosine</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------|
| MICARDIS HCT 40-12.5 MG TABLET, 80-25 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| MICARDIS HCT 80-12.5 MG TABLET | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>olmesartan-amlodipine-hctz</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>olmesartan-hydrochlorothiazide</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>pentoxifylline</i> | 1 | |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide</i> | 1 | |
| <i>ranolazine er</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>spironolactone-hctz</i> | 1 | |
| TEKTURNA | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>telmisartan-amlodipine</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazid -40-12.5 mg tb, -80-25 mg tab</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazid -hctz 80-12.5 mg tb</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| TENORETIC 100 | 1 | |
| TENORETIC 50 | 1 | |
| <i>trandolapril-verapamil er</i> | 1 | |
| <i>triamterene-hydrochlorothiazid -37.5-25 mg cp, -37.5-25 mg tb, -75-50 mg tab</i> | 1 | |
| TRIBENZOR | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| VASERETIC | 1 | |
| VERQUVO | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| ZESTORETIC | 1 | |
| ZIAC | 1 | |
| Diuretics, Loop | | |
| <i>bumetanide</i> | 1 | |
| <i>furosemide</i> | 1 | |
| LASIX | 1 | |
| <i>torsemide</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|-------------------------|
| Diuretics, Potassium-sparing | | |
| ALDACTONE | 1 | |
| <i>amiloride hcl</i> | 1 | |
| <i>eplerenone</i> | 1 | |
| INSPRA | 1 | |
| KERENDIA | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>spironolactone 25 mg tablet, 50 mg tablet, 100 mg tablet</i> | 1 | |
| Diuretics, Thiazide | | |
| <i>chlorthalidone</i> | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide</i> | 1 | |
| <i>indapamide</i> | 1 | |
| <i>metolazone</i> | 1 | |
| Dyslipidemics, Fibric Acid Derivatives | | |
| <i>fenofibrate 43 mg capsule, 48 mg tablet, 54 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>fenofibrate 67 mg capsule, 130 mg capsule, 134 mg capsule, 145 mg tablet, 160 mg tablet, 200 mg capsule</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>fenofibric acid dr 135 mg cap</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>fenofibric acid dr 45 mg cap</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>gemfibrozil</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| LOPID | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| Dyslipidemics, HMG CoA Reductase Inhibitors | | |
| <i>atorvastatin calcium 10 mg tablet, 20 mg tablet, 40 mg tablet</i> | 1 | QL (45 PER 30 DAYS) |
| <i>atorvastatin calcium 80 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| CRESTOR 40 MG TABLET | 1 | ST, QL (30 PER 30 DAYS) |
| CRESTOR 5 MG TABLET, 10 MG TABLET, 20 MG TABLET | 1 | ST, QL (45 PER 30 DAYS) |
| <i>fluvastatin sodium</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|-------------------------|
| LIPITOR 10 MG TABLET, 20 MG TABLET, 40 MG TABLET | 1 | ST, QL (45 PER 30 DAYS) |
| LIPITOR 80 MG TABLET | 1 | ST, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>lovastatin</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>pravastatin sodium 10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab</i> | 1 | QL (45 PER 30 DAYS) |
| <i>pravastatin sodium 80 mg tab</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>rosuvastatin calcium 40 mg tab</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>rosuvastatin calcium 5 mg tab, 10 mg tab, 20 mg tab</i> | 1 | QL (45 PER 30 DAYS) |
| <i>simvastatin 20 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>simvastatin 5 mg tablet, 10 mg tablet, 40 mg tablet</i> | 1 | QL (45 PER 30 DAYS) |
| <i>simvastatin 80 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| ZOCOR 10 MG TABLET, 40 MG TABLET | 1 | ST, QL (45 PER 30 DAYS) |
| ZOCOR 20 MG TABLET | 1 | ST, QL (60 PER 30 DAYS) |

Dyslipidemics, Other

| | | |
|--|---|----------------------|
| <i>cholestyramine</i> | 1 | |
| <i>cholestyramine light</i> | 1 | |
| COLESTID | 1 | |
| <i>colestipol hcl</i> | 1 | |
| <i>ezetimibe</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>ezetimibe-simvastatin</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>icosapent ethyl 0.5 gm capsule, 500 mg capsule</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>icosapent ethyl 1 gram capsule</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| JUXTAPID 5 MG CAPSULE, 10 MG CAPSULE, 20 MG CAPSULE, 30 MG CAPSULE | 1 | PA |
| LOVAZA | 1 | |
| <i>niacin er 500 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>niacin er er 750 mg tablet, er 1,000 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <i>omega-3 acid ethyl esters</i> | 1 | |
| <i>prevalite</i> | 1 | |
| REPATHA PUSHTRONEX | 1 | PA, QL (7 PER 28 DAYS) |
| REPATHA SURECLICK | 1 | PA, QL (2 PER 28 DAYS) |
| REPATHA SYRINGE | 1 | PA, QL (2 PER 28 DAYS) |
| <i>triklo</i> | 1 | |
| VASCEPA 0.5 GM CAPSULE | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| VASCEPA 1 GM CAPSULE | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| VYTORIN | 1 | ST, QL (30 PER 30 DAYS) |
| ZETIA | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |

Vasodilators, Direct-acting Arterial

| | |
|--|---|
| <i>hydralazine hcl 10 mg tablet, 25 mg tablet, 50 mg tablet, 100 mg tablet</i> | 1 |
| <i>minoxidil 2.5 mg tablet, 10 mg tablet</i> | 1 |

Vasodilators, Direct-acting Arterial/Venous

| | |
|---|---|
| ISORDIL TITRADOSE | 1 |
| <i>isosorbide dinitrate 5 mg tab, 10 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab</i> | 1 |
| <i>isosorbide mononitrate</i> | 1 |
| <i>isosorbide mononitrate er</i> | 1 |
| NITRO-BID | 1 |
| <i>nitroglycerin 0.3 mg tablet sl, 0.4 mg tablet sl, 0.4% ointment, 0.6 mg tablet sl, 400 mcg spray</i> | 1 |
| <i>nitroglycerin patch</i> | 1 |
| NITROLINGUAL | 1 |
| NITROSTAT | 1 |
| RECTIV | 1 |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|------------------------|----------------------|---------------------|
|------------------------|----------------------|---------------------|

Central Nervous System Agents

Attention Deficit Hyperactivity Disorder Agents, Amphetamines

| | | |
|--|---|----------------------|
| ADDERALL XR | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| DEXEDRINE 10 MG, 15 MG | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| DEXEDRINE SPANSULE 5 MG | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>dextroamphetamine sulfate 10 mg tab</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>dextroamphetamine sulfate 5 mg tab</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>dextroamphetamine sulfate er 5 mg cap</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>dextroamphetamine sulfate er er 10 mg cap, er 15 mg cap</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>dextroamphetamine-amphet er -er 5 mg cap, -er 10 mg cap, -er 15 mg cap, -er 20 mg cap, -er 25 mg cap, -er 30 mg cap</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine -20 mg tab</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine - amphetam 7.5 mg tab, -amphetam 12.5 mg tab, -amphetamin 10 mg tab, - amphetamin 15 mg tab, -amphetamin 30 mg tab, -amphetamine 5 mg tab</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>lisdexamfetamine dimesylate 10 mg capsule, 20 mg capsule, 30 mg capsule, 40 mg capsule, 50 mg capsule, 60 mg capsule, 70 mg capsule</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| VYVANSE 10 MG CAPSULE, 20 MG CAPSULE, 30 MG CAPSULE, 40 MG CAPSULE, 50 MG CAPSULE, 60 MG CAPSULE, 70 MG CAPSULE | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>zenzedi 10 mg tablet</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>zenzedi 5 mg tablet</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |

Attention Deficit Hyperactivity Disorder Agents, Non-amphetamines

| | | |
|---|---|---------------------|
| <i>atomoxetine hcl 10 mg capsule, 18 mg capsule, 25 mg capsule, 40 mg capsule</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>atomoxetine hcl 60 mg capsule, 80 mg capsule, 100 mg capsule</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|--------------------------|
| <i>clonidine hcl er 0.1 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>dexmethylphenidate hcl</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| FOCALIN | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>guanfacine hcl er</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>methylphenidate er 20 mg tab</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>methylphenidate hcl 10 mg/5 ml sol</i> | 1 | PA, QL (900 PER 30 DAYS) |
| <i>methylphenidate hcl 5 mg tablet, 10 mg tablet, 20 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>methylphenidate hcl 5 mg/5 ml soln</i> | 1 | PA, QL (450 PER 30 DAYS) |
| RITALIN | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| STRATTERA 10 MG CAPSULE, 18 MG CAPSULE, 25 MG CAPSULE, 40 MG CAPSULE | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| STRATTERA 60 MG CAPSULE, 80 MG CAPSULE, 100 MG CAPSULE | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |

Central Nervous System, Other

| | | |
|---|---|--------------------------|
| AUSTEDO 6 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| AUSTEDO 9 MG TABLET, 12 MG TABLET | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| AUSTEDO XR 12 MG TABLET, 18 MG TABLET, 30 MG TABLET, 36 MG TABLET, 42 MG TABLET, 48 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| AUSTEDO XR 24 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| AUSTEDO XR 6 MG TABLET | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) KT(6-12-24 MG) | 1 | PA, QL (42 PER 28 DAYS) |
| AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) TITR(12-18-24-30MG) | 1 | PA, QL (28 PER 28 DAYS) |
| NUEDEXTA | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>riluzole</i> | 1 | |
| <i>tetrabenazine 12.5 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>tetrabenazine 25 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| XENAZINE 12.5 MG TABLET | 1 | PA, QL (240 PER 30 DAYS) |
| XENAZINE 25 MG TABLET | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|--------------------------|
| Multiple Sclerosis Agents | | |
| AMPYRA | 1 | PA |
| AVONEX 30 MCG/0.5 ML SYRINGE, PREFILLED SYR 30 MCG KT | 1 | PA, QL (1 PER 28 DAYS) |
| AVONEX PEN | 1 | PA, QL (1 PER 28 DAYS) |
| BETASERON | 1 | PA, QL (15 PER 30 DAYS) |
| COPAXONE 20 MG/ML SYRINGE | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| COPAXONE 40 MG/ML SYRINGE | 1 | PA, QL (12 PER 28 DAYS) |
| <i>dalfampridine er</i> | 1 | PA |
| <i>dimethyl fumarate</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i> fingolimod</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| GILENYA 0.5 MG CAPSULE | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i> glatiramer acetate 20 mg/ml syringe</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i> glatiramer acetate 40 mg/ml syringe</i> | 1 | PA, QL (12 PER 28 DAYS) |
| <i> glatopa 20 mg/ml syringe</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i> glatopa 40 mg/ml syringe</i> | 1 | PA, QL (12 PER 28 DAYS) |
| KESIMPTA PEN | 1 | PA, QL (1.6 PER 28 DAYS) |
| MAYZENT 0.25 MG TABLET | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| MAYZENT 0.25MG START-1MG MAINT | 1 | PA, QL (7 PER 28 DAYS) |
| MAYZENT 0.25MG START-2MG MAINT | 1 | PA, QL (12 PER 28 DAYS) |
| MAYZENT 1 MG TABLET, 2 MG TABLET | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| PLEGRIDY | 1 | PA, QL (1 PER 28 DAYS) |
| PLEGRIDY PEN | 1 | PA, QL (1 PER 28 DAYS) |
| TECFIDERA | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| TYSABRI | 1 | PA |
| VUMERTY | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |

Dental and Oral Agents

| | |
|---|---|
| <i>cevimeline hcl</i> | 1 |
| <i>chlorhexidine gluconate 0.12% 15 ml cup, 0.12% rinse</i> | 1 |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| KEPIVANCE | 1 | |
| kourzeq | 1 | |
| oralone | 1 | |
| periogard | 1 | |
| pilocarpine hcl 5 mg tablet, 7.5 mg tablet | 1 | |
| SALAGEN | 1 | |
| triamcinolone acetonide 0.1% paste | 1 | |

Dermatological Agents

Acne and Rosacea Agents

| | | |
|---|---|----|
| accutane | 1 | |
| acitretin | 1 | |
| amnesteem | 1 | |
| AVITA | 1 | PA |
| azelaic acid | 1 | |
| AZELEX | 1 | |
| BENZAMYCIN | 1 | |
| claravis | 1 | |
| clindamycin-benzoyl peroxide -benzoyl 1-5%, -bnz 1-5% pmp | 1 | |
| doxycycline ir-dr | 1 | |
| erythromycin-benzoyl peroxide | 1 | |
| FINACEA | 1 | |
| isotretinoin | 1 | |
| KLARON | 1 | |
| myorisan | 1 | |
| ORACEA | 1 | |
| RETIN-A | 1 | PA |
| sulfacetamide sodium sod 10% top susp, sodium 10% lotn | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------|
| <i>tazarotene 0.05% cream, 0.05% gel, 0.1% cream, 0.1% gel</i> | 1 | PA |
| TAZORAC 0.05% CREAM, 0.05% GEL, 0.1% GEL | 1 | PA |
| <i>tretinoin 0.01% gel, 0.025% cream, 0.025% gel, 0.05% cream, 0.1% cream</i> | 1 | PA |
| <i>zenatane</i> | 1 | |

Dermatitis and Pruitus Agents

| | | |
|---|---|----------------------|
| <i>ALA-CORT -1% CREAM</i> | 1 | |
| <i>ala-cort -2.5% cream</i> | 1 | QL (454 PER 30 DAYS) |
| <i>alclometasone dipropionate</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>ammonium lactate</i> | 1 | |
| <i>betamethasone diprop augmented 0.05%.crm, 0.05% gel, 0.05% oin</i> | 1 | QL (200 PER 28 DAYS) |
| <i>betamethasone diprop augmented dp 0.05% lot</i> | 1 | QL (210 PER 30 DAYS) |
| <i>betamethasone dipropionate 0.05% crm, 0.05% oint</i> | 1 | QL (135 PER 30 DAYS) |
| <i>betamethasone dipropionate dp 0.05% lot</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>betamethasone valerate 0.1% lotion</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>betamethasone valerate va 0.1% cream, valer 0.1% ointm</i> | 1 | QL (135 PER 30 DAYS) |
| <i>clobetasol emollient 0.05% crm</i> | 1 | QL (210 PER 28 DAYS) |
| <i>clobetasol propionate 0.05% cream, 0.05% gel, 0.05% ointment</i> | 1 | QL (210 PER 28 DAYS) |
| <i>clobetasol propionate 0.05% shampoo</i> | 1 | QL (236 PER 30 DAYS) |
| <i>clobetasol propionate 0.05% solution, prop 0.05% foam</i> | 1 | QL (200 PER 28 DAYS) |
| <i>clodan</i> | 1 | QL (236 PER 30 DAYS) |
| <i>desonide 0.05% cream, 0.05% ointment</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>desonide 0.05% lotion</i> | 1 | QL (118 PER 30 DAYS) |
| <i>desoximetasone 0.05% cream, 0.05% gel, 0.25% cream, 0.25% ointment</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|-------------------------|
| DIPROLENE | 1 | QL (200 PER 28 DAYS) |
| <i>doxepin hcl 5% cream</i> | 1 | PA |
| ELIDEL | 1 | PA |
| <i>fluocinolone acetonide 0.01% body, 0.01% scalp</i> | 1 | QL (118.28 PER 30 DAYS) |
| <i>fluocinolone acetonide 0.01% cream, 0.01% solution, 0.025% cream, 0.025% ointment</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>fluocinonide 0.05% cream, 0.05% gel, 0.05% ointment, 0.05% solution</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>fluocinonide-e</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>fluticasone propionate 0.005% oint, 0.05% cream</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>halobetasol propionate 0.05% cream, 0.05% ointmt</i> | 1 | QL (200 PER 28 DAYS) |
| <i>hydrocortisone 1% cream, 1% ointment</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone 2.5% lotion</i> | 1 | QL (118 PER 30 DAYS) |
| <i>hydrocortisone 2.5% ointment</i> | 1 | QL (454 PER 30 DAYS) |
| <i>hydrocortisone butyrate 0.1% soln</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>hydrocortisone butyrate hydrocort buty 0.1% lipid crm, hydrocort buty 0.1% lipo cream, hydrocortisone buty 0.1% cream, hydrocortisone butyr 0.1% oint</i> | 1 | QL (135 PER 30 DAYS) |
| <i>hydrocortisone valerate</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| LOCOID LIPOCREAM | 1 | QL (135 PER 30 DAYS) |
| <i>mometasone furoate 0.1% cream, 0.1% oint</i> | 1 | QL (135 PER 30 DAYS) |
| <i>mometasone furoate 0.1% soln</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>pimecrolimus</i> | 1 | PA |
| <i>prednicarbate 0.1% ointment</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| PRUDOXIN | 1 | PA |
| <i>selenium sulfide 2.5% lotion</i> | 1 | |
| <i>tacrolimus 0.03%, 0.1%</i> | 1 | PA |
| <i>triamcinolone acetonide 0.025% cream, 0.025% oint, 0.1% cream, 0.1% ointment, 0.5% cream</i> | 1 | QL (454 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|-------------------------|
| <i>triamcinolone acetonide 0.025% lotion, 0.1% lotion, 0.5% ointment</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>triderm</i> | 1 | QL (454 PER 30 DAYS) |
| <i>ZONALON</i> | 1 | PA |
| Dermatological Agents, Other | | |
| <i>calcipotriene 0.005% cream, 0.005% ointment, 0.005% solution</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>calcitrene</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>clotrimazole-betamethasone</i> | 1 | |
| <i>diclofenac sodium 3% gel</i> | 1 | PA |
| <i>EFUDEX</i> | 1 | |
| <i>fluorouracil 0.5% cream, 2% topical soln, 5% cream, 5% topical soln</i> | 1 | |
| <i>imiquimod 5% cream packet</i> | 1 | PA |
| <i>methoxsalen</i> | 1 | |
| <i>nystatin-triamcinolone</i> | 1 | |
| <i>OTEZLA 10-20 MG STARTER 28 DAY, 20 MG TABLET</i> | 1 | Otezla PA |
| <i>OTEZLA 10-20-30MG START 28 DAY, 30 MG TABLET</i> | 1 | PA |
| <i>podofilox 0.5% topical soln</i> | 1 | |
| <i>REGRANEX</i> | 1 | PA, QL (15 PER 30 DAYS) |
| <i>SANTYL</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>SILVADENE</i> | 1 | |
| <i>silver sulfadiazine</i> | 1 | |
| <i>SSD</i> | 1 | |
| Pediculicides/Scabicides | | |
| <i>ivermectin 1% cream</i> | 1 | PA |
| <i>lindane</i> | 1 | |
| <i>malathion</i> | 1 | |
| <i>OVIDE</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|--------------------------|
| <i>permethrin</i> | 1 | |
| SOOLANTRA | 1 | PA |
| Topical Anti-infectives | | |
| <i>gentamicin sulfate 0.1% cream, 0.1% ointment</i> | 1 | |
| METROCREAM | 1 | |
| METROGEL | 1 | |
| METROLOTION | 1 | |
| <i>metronidazole 0.75% cream, 0.75% lotion, top 1% gel pump, topical 0.75% gl, topical 1% gel</i> | 1 | |
| <i>mupirocin</i> | 1 | QL (30 PER 30 OVER TIME) |
| <i>rosadan</i> | 1 | |
| Electrolytes/Minerals/ Metals/ Vitamins | | |
| Electrolyte/Mineral Replacement | | |
| <i>aqua care sodium chloride</i> | 1 | |
| CARBAGLU | 1 | PA |
| <i>carglumic acid</i> | 1 | PA |
| <i>dextrose 2.5%-0.45% nacl</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5%-0.2% nacl</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5%-0.225% nacl</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5%-0.3% nacl</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5%-0.33% nacl</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5%-0.45% nacl</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5%-0.9% nacl</i> | 1 | |
| <i>dextrose in lactated ringers</i> | 1 | |
| <i>kcl-d5w-0.2% nacl</i> | 1 | |
| <i>kcl-d5w-0.225% nacl 10meq/500ml--0.225%nacl, 20 meq/l--0.225% nacl</i> | 1 | |
| <i>kcl-d5w-0.45% nacl</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------|
| KLOR-CON 10 | 1 | |
| KLOR-CON 8 | 1 | |
| <i>klor-con m10</i> | 1 | |
| KLOR-CON M15 | 1 | |
| <i>klor-con m20</i> | 1 | |
| <i>lactated ringers 1,000 ml, injection</i> | 1 | |
| <i>magnesium sulfate 50% 1 g/2 ml, 50% 10g/20ml, 50% 25g/50ml, 50% 5 g/10ml, 50% syringe</i> | 1 | |
| <i>potassium chloride cl10%(20meq/15ml)cup, cl10%(40meq/30ml)cup, cl20%(40meq/15ml)cup, cl 2 meq/ml conc, cl 10 meq/5 ml conc, cl 10% (20 meq/15ml), cl 10% (40 meq/30ml), cl 20 meq/10 ml conc, cl 20% (40 meq/15ml), cl 40 meq/20 ml conc, cl 60 meq/30 ml conc, cl er 8 meq capsule, cl er 8 meq tablet, cl er 10 meq capsule, cl er 10 meq tablet, cl er 15 meq tablet, cl er 20 meq tablet</i> | 1 | |
| <i>potassium chloride in d5lr kcl 20 meqd5w-lact ringer</i> | 1 | |
| <i>potassium chloride proamp</i> | 1 | |
| <i>potassium chloride-0.45% nacl</i> | 1 | |
| <i>potassium chloride-dextrose 5% kcl 20 meq/l in d5w solution</i> | 1 | |
| <i>potassium citrate er</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|--------------------------|
| <i>sodium chloride saline 0.45% soln-excel con, sodium chloride 0.45% soln, sodium chloride 0.9% 100 ml, sodium chloride 0.9% 1,000 ml, sodium chloride 0.9% 250 ml, sodium chloride 0.9% 50 ml, sodium chloride 0.9% 500 ml, sodium chloride 0.9% ampule, sodium chloride 0.9% irrig, sodium chloride 0.9% irrig., sodium chloride 0.9% prcss sol, sodium chloride 0.9% sol-excel, sodium chloride 0.9% soln, sodium chloride 0.9% solution, sodium chloride 0.9% vial</i> | 1 | |
| <i>sodium chloride-water 0.9%</i> | 1 | |
| Electrolyte/Mineral/Metal Modifiers | | |
| CHEMET | 1 | |
| <i>deferasirox 90 mg granule pkt, 90 mg tablet, 125 mg tb for susp, 180 mg granule pkt, 180 mg tablet, 250 mg tb for susp, 360 mg granule pkt, 360 mg tablet, 500 mg tb for susp</i> | 1 | PA |
| EXJADE | 1 | PA |
| JADENU | 1 | PA |
| JADENU SPRINKLE | 1 | PA |
| SAMSCA | 1 | PA |
| SYPRINE | 1 | PA, QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>tolvaptan</i> | 1 | PA |
| <i>trientine hcl 250 mg capsule</i> | 1 | PA, QL (240 PER 30 DAYS) |
| <i>dextrose in water 5%-100 ml, 5%-1,000 ml, 5%-250 ml, 5%-50 ml, 5%-iv soln, 10%-iv solution</i> | 1 | |
| <i>fomepizole</i> | 1 | |
| <i>glucose in water 5%-100 ml, 5%-50 ml</i> | 1 | |
| INTRALIPID 20% IV FAT EMUL | 1 | PA |
| NUTRILIPID | 1 | PA |
| TRAVASOL | 1 | PA |
| TROPHAMINE | 1 | PA |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|--------------------------|
| <i>water sterile for irrigation</i> | 1 | |
| Phosphate Binders | | |
| AURYXIA | 1 | PA, QL (360 PER 30 DAYS) |
| <i>calcium acetate 667 mg capsule, 667 mg gelcap, 667 mg tablet</i> | 1 | |
| FOSRENOL 500 MG TABLET CHEW | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| FOSRENOL 750 MG POWDER PACKET, 750 MG TABLET CHEW | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| FOSRENOL MG POWDER PACK, MG TABLET CHEW | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>lanthanum carbonate 1,000 mg tb chw</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>lanthanum carbonate 500 mg tab chew</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>lanthanum carbonate 750 mg tab chew</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| RENELA 0.8 GM POWDER PACKET | 1 | QL (270 PER 30 DAYS) |
| RENELA 2.4 GM POWDER PACKET | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| RENELA 800 MG TABLET | 1 | |
| <i>sevelamer carbonate 0.8 gm powder packet</i> | 1 | QL (270 PER 30 DAYS) |
| <i>sevelamer carbonate 2.4 gm powder packet</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>sevelamer carbonate 800 mg tab</i> | 1 | |
| VELPHORO | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| Potassium Binders | | |
| kionex | 1 | |
| <i>sodium polystyrene sulfonate powder</i> | 1 | |
| SPS | 1 | |
| VELTASSA | 1 | |
| Gastrointestinal Agents | | |
| Anti-Constipation Agents | | |
| <i>constulose</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|-------------------------|
| <i>enulose</i> | 1 | |
| <i>generlac</i> | 1 | |
| <i>lactulose 10 gm/15 ml soln cup, 10 gm/15 ml solution, 20 gm/30 ml soln cup, 20 gm/30 ml solution</i> | 1 | |
| LINZESS | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>lubiprostone 24 mcg capsule</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>lubiprostone 8 mcg capsule</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| MOVANTIK | 1 | |
| RELISTOR 8 MG/0.4 ML SYRINGE, 12 MG/0.6 ML SYRINGE, 12 MG/0.6 ML VIAL, 150 MG TABLET | 1 | PA |
| Anti-Diarrheal Agents | | |
| <i>alosetron hcl</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>diphenoxylate-atropine -2.5-0.025</i> | 1 | PA |
| <i>loperamide 2 mg capsule</i> | 1 | |
| LOTRONEX | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| VIBERZI | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| XERMELO | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| Antispasmodics, Gastrointestinal | | |
| <i>dicyclomine hcl 10 mg capsule, 10 mg/5 ml soln, 20 mg tablet</i> | 1 | PA |
| <i>glycopyrrolate 1 mg tablet, 2 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>methscopolamine bromide</i> | 1 | PA |
| Gastrointestinal Agents, Other | | |
| <i>bismuth-metronidazole-tetracyc</i> | 1 | |
| CHENODAL | 1 | PA |
| GATTEX | 1 | PA |
| <i>gavilyte-c</i> | 1 | |
| <i>gavilyte-g</i> | 1 | |
| <i>gavilyte-n</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|-------------------------|
| GOLYTELY | 1 | |
| <i>metoclopramide hcl</i> | 1 | |
| MOVIPREP | 1 | |
| MYALEPT | 1 | PA |
| NULYTELY | 1 | |
| OCALIVA | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>peg 3350-electrolyte -solution</i> | 1 | |
| <i>peg-3350 and electrolytes</i> | 1 | |
| <i>peg3350-sod sul-nacl-kcl-asb-c</i> | 1 | |
| PYLERA | 1 | |
| REGLAN | 1 | |
| <i>sod sulf-potass sulf-mag sulf</i> | 1 | |
| SUPREP | 1 | |
| SUTAB | 1 | |
| <i>ursodiol 250 mg tablet, 300 mg capsule, 500 mg tablet</i> | 1 | |
| XIFAXAN 550 MG TABLET | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |

Histamine2 (H2) Receptor Antagonists

| | |
|---|---|
| <i>cimetidine 200 mg tablet, 300 mg tablet, 400 mg tablet, 800 mg tablet</i> | 1 |
| <i>famotidine 20 mg tablet, 20 mg/2 ml vial, 40 mg tablet, 40 mg/4 ml vial, 40 mg/5 ml susp, 200 mg/20 ml vial, 500 mg/50 ml vial</i> | 1 |
| <i>nizatidine 150 mg capsule, 300 mg capsule</i> | 1 |

Protectants

| | |
|--------------------|---|
| CARAFATE | 1 |
| CYTOTEC | 1 |
| <i>misoprostol</i> | 1 |
| <i>sucralfate</i> | 1 |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|-------------------------|
| Proton Pump Inhibitors | | |
| <i>esomeprazole magnesium dr 10 mg packet, dr 20 mg packet, dr 40 mg packet, mag dr 20 mg cap, mag dr 40 mg cap</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>esomeprazole sodium 40 mg vial</i> | 1 | |
| <i>lansoprazole dr 15 mg capsule, dr 30 mg capsule</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>NEXIUM DR 10 MG PACKET, DR 20 MG CAPSULE, DR 20 MG PACKET, DR 40 MG CAPSULE, DR 40 MG PACKET</i> | 1 | ST, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>NEXIUM DR 2.5 MG PACKET, DR 5 MG PACKET</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>NEXIUM I.V.</i> | 1 | |
| <i>omeprazole dr 10 mg capsule</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>omeprazole dr 20 mg capsule, dr 40 mg capsule</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>pantoprazole sodium 40 mg vial</i> | 1 | |
| <i>pantoprazole sodium dr 20 mg tab</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>pantoprazole sodium dr 40 mg tab</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>PREVACID DR 30 MG CAPSULE</i> | 1 | ST, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>PROTONIX DR 20 MG TABLET</i> | 1 | ST, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>PROTONIX DR 40 MG TABLET</i> | 1 | ST, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>rabeprazole sodium dr 20 mg tab</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| Genetic or Enzyme or Protein Disorder: Replacement, Modifiers, Treatment | | |
| <i>ALDURAZYME</i> | 1 | |
| <i>betaine anhydrous</i> | 1 | |
| <i>BUPHENYL 500 MG TABLET</i> | 1 | PA |
| <i>CARNITOR 1 GM/10 ML ORAL SOLN, 100 MG/ML ORAL SOLN, 330 MG TABLET</i> | 1 | |
| <i>CARNITOR SF</i> | 1 | |
| <i>CEREZYME</i> | 1 | PA |
| <i>CREON</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|--------------------------|
| <i>cromolyn sodium 100 mg/5 ml oral conc</i> | 1 | |
| CRYSVITA | 1 | PA |
| CYSTADANE | 1 | |
| CYSTAGON | 1 | PA |
| ELAPRASE | 1 | |
| ELELYSO | 1 | PA |
| ENDARI | 1 | PA |
| FABRAZYME | 1 | |
| <i>javygtor</i> | 1 | PA |
| KUVAN | 1 | PA |
| <i>l-glutamine -gutamine 5 gram powder pkt</i> | 1 | PA |
| <i>levocarnitine 1 g/10 ml cup, 1 g/10 ml soln, 330 mg tablet, 500 mg/5 ml cup</i> | 1 | |
| <i>levocarnitine sf</i> | 1 | |
| LUMIZYME | 1 | |
| <i>miglustat</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| NAGLAZYME | 1 | |
| <i>nitisinone</i> | 1 | |
| ORFADIN | 1 | |
| PALYNZIQ | 1 | PA |
| PROLASTIN C | 1 | PA |
| REVCovi | 1 | |
| <i>sapropterin dihydrochloride</i> | 1 | PA |
| <i>sodium phenylbutyrate</i> | 1 | PA |
| STRENSIQ | 1 | PA |
| VPRIV | 1 | PA |
| VYNDAMAX | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| VYNDAQEL | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>yargesa</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| ZENPEP | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|--------------------------|
| ZOKINVY | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| Genitourinary Agents | | |
| Antispasmodics, Urinary | | |
| <i>darifenacin er</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| DETROL | 1 | ST, QL (60 PER 30 DAYS) |
| DETROL LA | 1 | ST, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>fesoterodine fumarate er</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| GEMTESA | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| MYRBETRIQ ER 25 MG TABLET, ER 50 MG TABLET | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| MYRBETRIQ ER 8 MG/ML SUSP | 1 | QL (300 PER 28 DAYS) |
| <i>oxybutynin chloride 5 mg tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>oxybutynin chloride 5 mg/5 ml solution, 5 mg/5 ml syrup</i> | 1 | QL (600 PER 30 DAYS) |
| <i>oxybutynin chloride er cl 10 mg tablet</i> | 1 | QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>oxybutynin chloride er cl 15 mg tablet</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>oxybutynin chloride er cl 5 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>solifenacina succinato</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>tolterodine tartrate</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>tolterodine tartrate er</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| TOVIAZ | 1 | ST, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>trospium chloride</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>trospium chloride er</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| Benign Prostatic Hypertrophy Agents | | |
| <i>alfuzosin hcl er</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| AVODART | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>dutasteride</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>dutasteride-tamsulosin</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>finasteride 5 mg tablet</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------|
| FLOMAX | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| PROSCAR | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| RAPAFLO | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>silodosin</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>tamsulosin hcl</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| Contraceptives, Other | | |
| LILETTA | 1 | |
| SKYLA | 1 | |
| Genitourinary Agents, Other | | |
| <i>bethanechol chloride</i> | 1 | |
| DEPEN | 1 | |
| <i>methylergonovine maleate 0.2 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>penicillamine 250 mg tablet</i> | 1 | |
| Hormonal Agents, Stimulant/ Replacement/ Modifying (Adrenal) | | |
| ACTHAR | 1 | PA |
| ACTHAR SELFJECT | 1 | PA |
| CORTEF | 1 | |
| <i>decadron 0.5 mg tablet, 0.75 mg tablet, 4 mg tablet, 6 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone sodium phosphate 4 mg/ml syringe, 4 mg/ml vial, 20 mg/5 ml vial, 120 mg/30 ml vial</i> | 1 | |
| <i>fludrocortisone acetate</i> | 1 | |
| HEMADY | 1 | |
| <i>hidex</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone 5 mg tablet, 10 mg tablet, 20 mg tablet</i> | 1 | |
| MEDROL 4 MG DOSEPAK, 4 MG TABLET, 8 MG TABLET, 16 MG TABLET, 32 MG TABLET | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------|
| <i>methylprednisolone</i> | 1 | |
| <i>methylprednisolone sodium succ</i> | 1 | |
| <i>prednisolone 15 mg/5 ml soln, 15mg/5ml soln cup</i> | 1 | |
| <i>prednisolone sodium phosphate 5 mg/5 ml soln, sod ph 25 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>prednisone</i> | 1 | |
| SOLU-MEDROL -1 GRAM VIAL, -40 MG VIAL, -125 MG VIAL, -500 MG VIAL, -1,000 MG VIAL | 1 | |
| <i>taperdex 6 day 1.5 mg tablet</i> | 1 | |

Hormonal Agents, Stimulant/ Replacement/ Modifying (Pituitary)

| | | |
|--|---|----|
| CHORIONIC GONADOTROPIN | 1 | PA |
| DDAVP 0.1 MG TABLET, 0.2 MG TABLET | 1 | |
| <i>desmopressin acetate 0.01% solution, 0.01% spray, ac 4 mcg/ml ampul, ac 4 mcg/ml vial, acetate 0.1 mg tb, acetate 0.2 mg tb, 10 mcg/0.1 ml spr, 40 mcg/10 ml vial</i> | 1 | |
| INCRELEX | 1 | |
| OMNITROPE | 1 | PA |
| PREGNYL | 1 | PA |

Hormonal Agents, Stimulant/ Replacement/ Modifying (Sex Hormones/ Modifiers)

Androgens

| | | |
|--|---|--------------------------|
| ANDROGEL 1.62% GEL PUMP, 1.62%(2.5G) GEL PKT | 1 | PA, QL (150 PER 30 DAYS) |
| <i>danazol</i> | 1 | PA |
| DEPO-TESTOSTERONE | 1 | PA |
| <i>methyltestosterone</i> | 1 | PA |
| <i>testosterone 1% (25mg/2.5g) pk</i> | 1 | PA, QL (225 PER 30 DAYS) |
| <i>testosterone 1% (50 mg/5 g) pk, 12.5 mg/1.25 gram, 50 mg/5 gram gel, 50 mg/5 gram pkt</i> | 1 | PA, QL (300 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------------|
| <i>testosterone 1.62% (2.5 g) pkt, 1.62% gel pump</i> | 1 | PA, QL (150 PER 30 DAYS) |
| <i>testosterone 1.62%(1.25 g) pkt</i> | 1 | PA, QL (37.5 PER 30 DAYS) |
| <i>testosterone 30 mg/1.5 ml pump</i> | 1 | PA, QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>testosterone cypionate</i> | 1 | PA |
| <i>testosterone enanthate</i> | 1 | PA |
| Estrogens | | |
| DEPO-ESTRADIOL | 1 | |
| DIVIGEL | 1 | |
| <i>dotti</i> | 1 | |
| ESTRACE 0.01% CREAM | 1 | |
| <i>estradiol (once weekly)</i> | 1 | |
| <i>estradiol (twice weekly)</i> | 1 | |
| <i>estradiol 0.01% cream, 0.1% (0.25mg) gel pk, 0.1% (0.5mg) gel pkt, 0.1% (0.75mg) gel pk, 0.1% (1 mg) gel pkt, 0.1% (1.25mg) gel pk, 0.5 mg tablet, 1 mg tablet, 2 mg tablet, 10 mcg vaginal insert</i> | 1 | |
| <i>estradiol valerate</i> | 1 | |
| ESTRING | 1 | |
| <i>lyllana</i> | 1 | |
| MENEST | 1 | |
| PREMARIN 0.3 MG TABLET, 0.45 MG TABLET, 0.625 MG TABLET, 0.9 MG TABLET, 1.25 MG TABLET, VAGINAL CREAM-APPL | 1 | |
| VAGIFEM | 1 | |
| <i>yuvafem</i> | 1 | |
| Hormonal Agents, Stimulant/ Replacement/ Modifying (Sex Hormones/ Modifiers) | | |
| <i>afirmelle</i> | 1 | |
| <i>altavera</i> | 1 | |
| <i>alyacen</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <i>amabelz</i> | 1 | |
| <i>amethia</i> | 1 | |
| <i>amethyst</i> | 1 | |
| <i>apri</i> | 1 | |
| <i>aranelle</i> | 1 | |
| <i>ashlyna</i> | 1 | |
| <i>aubra</i> | 1 | |
| <i>aubra eq</i> | 1 | |
| <i>aurovela</i> | 1 | |
| <i>aurovela 24 fe</i> | 1 | |
| <i>aurovela fe</i> | 1 | |
| <i>aviane</i> | 1 | |
| <i>ayuna</i> | 1 | |
| <i>balziva</i> | 1 | |
| <i>blisovi 24 fe</i> | 1 | |
| <i>blisovi fe</i> | 1 | |
| <i>briellyn</i> | 1 | |
| <i>camrese</i> | 1 | |
| <i>camrese lo</i> | 1 | |
| <i>chateal</i> | 1 | |
| <i>chateal eq</i> | 1 | |
| <i>COMBIPATCH</i> | 1 | |
| <i>cryselle</i> | 1 | |
| <i>cyred</i> | 1 | |
| <i>cyred eq</i> | 1 | |
| <i>dasetta</i> | 1 | |
| <i>daysee</i> | 1 | |
| <i>desogestr-eth estrad eth estra</i> | 1 | |
| <i>desogestrel-ethinyl estradiol</i> | 1 | |
| <i>dolishale</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <i>drospirenone-eth estra-levomef</i> | 1 | |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol</i> | 1 | |
| <i>elinest</i> | 1 | |
| <i>eluryng</i> | 1 | |
| <i>emoquette</i> | 1 | |
| <i>enpresse</i> | 1 | |
| <i>enskyce</i> | 1 | |
| <i>estarrylla</i> | 1 | |
| <i>estradiol-norethindrone acetat</i> | 1 | |
| <i>ethynodiol-ethinyl estradiol</i> | 1 | |
| <i>etonogestrel-ethinyl estradiol</i> | 1 | |
| <i>falmina</i> | 1 | |
| <i>femynor</i> | 1 | |
| <i>gemmily</i> | 1 | |
| <i>hailey</i> | 1 | |
| <i>hailey 24fe</i> | 1 | |
| <i>hailey fe</i> | 1 | |
| <i>haloette</i> | 1 | |
| <i>iclevia</i> | 1 | |
| <i>introvale</i> | 1 | |
| <i>isibloom</i> | 1 | |
| <i>jaimiess</i> | 1 | |
| <i>jasmiel</i> | 1 | |
| <i>jolessa</i> | 1 | |
| <i>juleber</i> | 1 | |
| <i>junel</i> | 1 | |
| <i>junel fe</i> | 1 | |
| <i>junel fe 24</i> | 1 | |
| <i>kaitlib fe</i> | 1 | |
| <i>kalliga</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| <i>kariva</i> | 1 | |
| <i>kelnor 1-35</i> | 1 | |
| <i>kelnor 1-50</i> | 1 | |
| <i>kurvelo</i> | 1 | |
| <i>larin</i> | 1 | |
| <i>larin 24 fe</i> | 1 | |
| <i>larin fe</i> | 1 | |
| <i>larissia</i> | 1 | |
| LAYOLIS FE | 1 | |
| <i>leena</i> | 1 | |
| <i>lessina</i> | 1 | |
| <i>levonest</i> | 1 | |
| <i>levonorg-eth estrad eth estrad Ivono-strad 0.15-0.03-0.01, Ivonor-strad 0.1-0.02-0.01</i> | 1 | |
| <i>levonorgestrel-eth estradiol</i> | 1 | |
| <i>levora-28</i> | 1 | |
| <i>lillow</i> | 1 | |
| <i>lo-zumandimine</i> | 1 | |
| LOESTRIN | 1 | |
| LOESTRIN FE | 1 | |
| <i>lojaimiess</i> | 1 | |
| <i>loryna</i> | 1 | |
| LOSEASONIQUE | 1 | |
| <i>low-ogestrel</i> | 1 | |
| <i>lutera</i> | 1 | |
| <i>marlissa</i> | 1 | |
| <i>merzee</i> | 1 | |
| <i>microgestin</i> | 1 | |
| <i>microgestin 24 fe</i> | 1 | |
| <i>microgestin fe</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| <i>mili</i> | 1 | |
| <i>mimvey</i> | 1 | |
| MIRCETTE | 1 | |
| <i>mono-linyah</i> | 1 | |
| <i>necon</i> | 1 | |
| <i>nikki</i> | 1 | |
| <i>norethin-eth estra-ferrous fum</i> | 1 | |
| <i>norethindron-ethinyl estradiol norethin-ee 1.5-0.03 mg(21) tb, norethind-eth estrad 1-0.02 mg</i> | 1 | |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron --1 mg/20- 30-35 mcg, --1-0.02(21)-75 tab, --1- 0.02(24)-75 cap, --1.5-0.03mg(21)-75</i> | 1 | |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol</i> | 1 | |
| <i>nortrel</i> | 1 | |
| NUVARING | 1 | |
| <i>nylia</i> | 1 | |
| <i>nymyo</i> | 1 | |
| <i>ocella</i> | 1 | |
| <i>orsythia</i> | 1 | |
| <i>philith</i> | 1 | |
| <i>pimtrea</i> | 1 | |
| <i>pirmella</i> | 1 | |
| <i>portia</i> | 1 | |
| PREMPHASE | 1 | |
| PREMPRO | 1 | |
| <i>previfem</i> | 1 | |
| <i>reclipsen</i> | 1 | |
| SEASONIQUE | 1 | |
| <i>setlakin</i> | 1 | |
| <i>simliya</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--------------------------|----------------------|---------------------|
| <i>simpesse</i> | 1 | |
| <i>sprintec</i> | 1 | |
| <i>sronyx</i> | 1 | |
| <i>syeda</i> | 1 | |
| <i>tarina 24 fe</i> | 1 | |
| <i>tarina fe</i> | 1 | |
| <i>tarina fe 1-20 eq</i> | 1 | |
| <i>tilia fe</i> | 1 | |
| <i>tri-femynor</i> | 1 | |
| <i>tri-estarylla</i> | 1 | |
| <i>tri-legest fe</i> | 1 | |
| <i>tri-linyah</i> | 1 | |
| <i>tri-lo-estarylla</i> | 1 | |
| <i>tri-lo-marzia</i> | 1 | |
| <i>tri-lo-mili</i> | 1 | |
| <i>tri-lo-sprintec</i> | 1 | |
| <i>tri-mili</i> | 1 | |
| <i>tri-nymyo</i> | 1 | |
| <i>tri-previfem</i> | 1 | |
| <i>tri-sprintec</i> | 1 | |
| <i>tri-vylibra</i> | 1 | |
| <i>tri-vylibra lo</i> | 1 | |
| <i>trivora-28</i> | 1 | |
| TYBLUME | 1 | |
| <i>tydemy</i> | 1 | |
| <i>velivet</i> | 1 | |
| <i>vestura</i> | 1 | |
| <i>vienva</i> | 1 | |
| <i>viorele</i> | 1 | |
| <i>volnea</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| <i>vyfemla</i> | 1 | |
| <i>vylibra</i> | 1 | |
| <i>wera</i> | 1 | |
| <i>wymzya fe</i> | 1 | |
| YASMIN 28 | 1 | |
| YAZ | 1 | |
| <i>zarah</i> | 1 | |
| <i>zovia 1-35</i> | 1 | |
| <i>zumandimine</i> | 1 | |
| <i>azurette</i> | 1 | |
| <i>enilloring</i> | 1 | |
| <i>taysofy</i> | 1 | |
| <i>turqoz</i> | 1 | |
| Progestins | | |
| AYGESTIN | 1 | |
| <i>camila</i> | 1 | |
| <i>deblitane</i> | 1 | |
| DEPO-PROVERA -150 MG/ML SYRINGE, - 150 MG/ML VIAL | 1 | |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104 | 1 | |
| <i>emzahh</i> | 1 | |
| <i>errin</i> | 1 | |
| <i>heather</i> | 1 | |
| <i>hydroxyprogesterone caproate 1.25 g/5ml</i> | 1 | |
| <i>incassia</i> | 1 | |
| <i>jencycla</i> | 1 | |
| <i>lyeq</i> | 1 | |
| <i>lyza</i> | 1 | |
| <i>medroxyprogesterone acetate</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| <i>megestrol acetate 20 mg tablet, 40 mg tablet, acet 40 mg/ml susp, 400 mg/10 ml cup, 400 mg/10ml susp cup, acet 400 mg/10 ml</i> | 1 | |
| <i>nora-be</i> | 1 | |
| <i>norethindrone</i> | 1 | |
| <i>norethindrone ac (lupaneta)</i> | 1 | |
| <i>norethindrone acetate</i> | 1 | |
| <i>norlyda</i> | 1 | |
| <i>progesterone 100 mg capsule, 200 mg capsule</i> | 1 | |
| <i>PROVERA</i> | 1 | |
| <i>sharobel</i> | 1 | |
| <i>tulana</i> | 1 | |

Selective Estrogen Receptor Modifying Agents

| | |
|-----------------------|---|
| DUAVEE | 1 |
| EVISTA | 1 |
| <i>raloxifene hcl</i> | 1 |

Hormonal Agents, Stimulant/ Replacement/ Modifying (Thyroid)

| | |
|--|---|
| CYTOMEL | 1 |
| EUTHYROX | 1 |
| LEVO-T | 1 |
| <i>levothyroxine sodium 25 mcg tablet, 50 mcg tablet, 75 mcg tablet, 88 mcg tablet, 100 mcg tablet, 112 mcg tablet, 125 mcg tablet, 137 mcg tablet, 150 mcg tablet, 175 mcg tablet, 200 mcg tablet, 300 mcg tablet</i> | 1 |
| LEVOXYL | 1 |
| <i>liothyronine sodium 5 mcg tab, 25 mcg tab, 50 mcg tab</i> | 1 |
| SYNTHROID | 1 |
| TIROSINT | 1 |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|--------------------------|
| TIROSINT-SOL | 1 | |
| UNITHROID | 1 | |
| Hormonal Agents, Suppressant (Adrenal) | | |
| KORLYM | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| LYSODREN | 1 | |
| <i>mifepristone 300 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| Hormonal Agents, Suppressant (Pituitary) | | |
| <i>cabergoline</i> | 1 | |
| ELIGARD | 1 | PA |
| FIRMAGON | 1 | |
| <i>leuprolide acetate</i> | 1 | PA |
| <i>leuprolide depot</i> | 1 | PA |
| LUPRON DEPOT | 1 | PA |
| LUPRON DEPOT (LUPANETA) | 1 | PA |
| LUPRON DEPOT-PED | 1 | PA |
| <i>octreotide acetate</i> | 1 | PA |
| <i>octreotide acetate er</i> | 1 | PA |
| ORGOVYX | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| SANDOSTATIN LAR DEPOT | 1 | PA |
| SIGNIFOR | 1 | PA |
| SIGNIFOR LAR | 1 | PA |
| SOMATULINE DEPOT | 1 | PA |
| SOMAVERT | 1 | PA |
| SYNAREL | 1 | |
| TRELSTAR | 1 | PA |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|-------------------------|
| Hormonal Agents, Suppressant (Thyroid) | | |
| Antithyroid Agents | | |
| <i>methimazole</i> | 1 | |
| <i>propylthiouracil</i> | 1 | |
| Immunological Agents | | |
| Angioedema Agents | | |
| CINRYZE | 1 | PA, QL (20 PER 30 DAYS) |
| FIRAZYR | 1 | PA, QL (18 PER 30 DAYS) |
| HAEGARDA 2,000 UNIT VIAL | 1 | PA, QL (27 PER 30 DAYS) |
| HAEGARDA 3,000 UNIT VIAL | 1 | PA, QL (18 PER 30 DAYS) |
| <i>icatibant</i> | 1 | PA, QL (18 PER 30 DAYS) |
| <i>sajazir</i> | 1 | PA, QL (18 PER 30 DAYS) |
| Immunoglobulins | | |
| ATGAM | 1 | Part D vs Part B |
| GAMMAGARD LIQUID | 1 | PA |
| GAMMAGARD S-D | 1 | PA |
| GAMMAPLEX | 1 | PA |
| GAMUNEX-C | 1 | PA |
| SYNAGIS | 1 | |
| THYMOGLOBULIN | 1 | Part D vs Part B |
| Immunological Agents, Other | | |
| ARCALYST | 1 | PA |
| BENLYSTA 120 MG VIAL, 200 MG/ML AUTOINJECT, 200 MG/ML SYRINGE, 400 MG VIAL | 1 | PA |
| COSENTYX (2 SYRINGES) | 1 | PA |
| COSENTYX SENSOREADY (2 PENS) | 1 | PA |
| COSENTYX SENSOREADY PEN | 1 | PA |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---|
| COSENTYX SYRINGE | 1 | PA |
| COSENTYX UNOREADY PEN | 1 | Biologic Immunomodulators PA - Cosentyx |
| DUPIXENT PEN | 1 | PA |
| DUPIXENT SYRINGE | 1 | PA |
| ILARIS | 1 | PA |
| KINERET | 1 | PA |
| NULOJIX | 1 | Part D vs Part B |
| ORENCIA | 1 | PA |
| ORENCIA CLICKJECT | 1 | PA |
| RIDAURA | 1 | |
| RINVOQ | 1 | PA |
| RINVOQ LQ | 1 | PA |
| SKYRIZI 150 MG/ML SYRINGE, 600 MG/10 ML VIAL | 1 | PA |
| SKYRIZI ON-BODY | 1 | PA |
| SKYRIZI PEN | 1 | PA |
| STELARA | 1 | PA |
| TREMFYA | 1 | PA |
| TREMFYA PEN | 1 | PA |
| XELJANZ 1 MG/ML SOLUTION, 5 MG TABLET, 10 MG TABLET | 1 | PA |
| XELJANZ XR | 1 | PA |
| XOLAIR | 1 | PA |
| Immunostimulants | | |
| ACTIMMUNE | 1 | PA |
| BESREMI | 1 | PA, QL (2 PER 28 DAYS) |
| PEGASYS | 1 | PA |
| Immunosuppressants | | |
| ASTAGRAF XL | 1 | PA |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| AZASAN | 1 | PA |
| <i>azathioprine</i> | 1 | PA |
| <i>azathioprine sodium</i> | 1 | Part D vs Part B |
| CELLCEPT 200 MG/ML ORAL SUSP, 250 MG CAPSULE, 500 MG TABLET | 1 | PA |
| CELLCEPT 500 MG VIAL | 1 | Part D vs Part B |
| <i>cyclosporine 25 mg capsule, 100 mg capsule</i> | 1 | PA |
| <i>cyclosporine 250 mg/5 ml ampul</i> | 1 | Part D vs Part B |
| <i>cyclosporine modified</i> | 1 | PA |
| CYLTEZO(CF) | 1 | PA |
| CYLTEZO(CF) PEN | 1 | PA |
| CYLTEZO(CF) PEN CROHN'S-UC-HS | 1 | PA |
| CYLTEZO(CF) PEN PSORIASIS-UV | 1 | PA |
| ENBREL | 1 | PA |
| ENBREL MINI | 1 | PA |
| ENBREL SURECLICK | 1 | PA |
| <i>everolimus 0.25 mg tablet, 0.5 mg tablet, 0.75 mg tablet, 1 mg tablet</i> | 1 | PA |
| <i>gengraf</i> | 1 | PA |
| HADLIMA | 1 | PA |
| HADLIMA PUSHTOUCH | 1 | PA |
| HADLIMA(CF) | 1 | PA |
| HADLIMA(CF) PUSHTOUCH | 1 | PA |
| HUMIRA 40 MG/0.8 ML SYRINGE | 1 | PA |
| HUMIRA PEN | 1 | PA |
| HUMIRA PEN CROHN'S-UC-HS | 1 | PA |
| HUMIRA PEN PSOR-UVEITS-ADOL HS | 1 | PA |
| HUMIRA(CF) | 1 | PA |
| HUMIRA(CF) PEDIATRIC CROHN'S | 1 | PA |
| HUMIRA(CF) PEN | 1 | PA |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| HUMIRA(CF) PEN CROHN'S-UC-HS | 1 | PA |
| HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC | 1 | PA |
| HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS | 1 | PA |
| IMURAN | 1 | PA |
| <i>leflunomide</i> | 1 | |
| <i>methotrexate</i> | 1 | |
| <i>methotrexate sodium</i> | 1 | |
| <i>mycophenolate mofetil 200 mg/ml susp, 250 mg capsule, 500 mg tablet</i> | 1 | PA |
| <i>mycophenolate mofetil 500 mg vial</i> | 1 | Part D vs Part B |
| <i>mycophenolic acid</i> | 1 | PA |
| MYFORTIC 180 MG TABLET | 1 | PA |
| MYHIBBIN | 1 | Part D vs Part B |
| NEORAL | 1 | PA |
| PROGRAF 0.2 MG GRANULE PACKET, 0.5 MG CAPSULE, 1 MG CAPSULE, 1 MG GRANULE PACKET, 5 MG CAPSULE | 1 | PA |
| PROGRAF 5 MG/ML AMPULE | 1 | Part D vs Part B |
| RAPAMUNE 1 MG/ML ORAL SOLN | 1 | PA |
| RENFLEXIS | 1 | PA |
| SANDIMMUNE 25 MG CAPSULE, 100 MG CAPSULE, 100 MG/ML SOLN | 1 | PA |
| SANDIMMUNE 50 MG/ML AMPUL | 1 | Part D vs Part B |
| SIMULECT | 1 | Part D vs Part B |
| <i>sirolimus</i> | 1 | PA |
| <i>tacrolimus 0.5 mg capsule (ir), 1 mg capsule (ir), 5 mg capsule (ir)</i> | 1 | PA |
| XATMEP | 1 | PA |
| ZORTRESS | 1 | PA |
| Vaccines | | |
| ABRYSVO | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| ACTHIB | 1 | |
| ADACEL TDAP | 1 | |
| AREXVY | 1 | |
| BCG VACCINE (TICE STRAIN) | 1 | |
| BEXSERO | 1 | |
| BOOSTRIX TDAP | 1 | |
| DAPTACEL DTAP | 1 | |
| DENGVAXIA | 1 | |
| DIPHTHERIA-TETANUS TOXOIDS-PED | 1 | |
| ENGERIX-B ADULT | 1 | PA |
| ENGERIX-B PEDIATRIC-ADOLESCENT | 1 | PA |
| ERVEBO (NATIONAL STOCKPILE) | 1 | |
| GARDASIL 9 | 1 | |
| HAVRIX | 1 | |
| HEPLISAV-B -20 MCG/0.5 ML SYRNG | 1 | PA |
| HIBERIX | 1 | |
| IMOVAX RABIES VACCINE | 1 | PA |
| INFANRIX DTAP | 1 | |
| IPOL | 1 | |
| IXCHIQ | 1 | |
| IXIARO | 1 | |
| JYNNEOS | 1 | PA |
| JYNNEOS (NATIONAL STOCKPILE) | 1 | PA |
| KINRIX | 1 | |
| M-M-R II VACCINE | 1 | |
| MENACTRA | 1 | |
| MENQUADFI | 1 | |
| MENVEO A-C-Y-W-135-DIP | 1 | |
| MRESVIA | 1 | |
| PEDIARIX | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
| PEDVAXHIB | 1 | |
| PENBRAYA | 1 | |
| PENTACEL | 1 | |
| PREHEVBRIOD | 1 | PA |
| PRIORIX | 1 | |
| PROQUAD | 1 | |
| QUADRACEL DTAP-IPV | 1 | |
| RABAVERT | 1 | PA |
| RECOMBIVAX HB | 1 | PA |
| ROTARIX | 1 | |
| ROTAPOLE | 1 | |
| SHINGRIX | 1 | QL (2 PER 999 OVER TIME) |
| STAMARIL | 1 | |
| TDVAX | 1 | PA |
| TENIVAC | 1 | PA |
| TICOVAC | 1 | |
| TRUMENBA | 1 | |
| TWINRIX | 1 | |
| TYPHIM VI | 1 | |
| VAQTA | 1 | |
| VARIVAX VACCINE | 1 | |
| VAXCHORA VACCINE | 1 | |
| YF-VAX | 1 | |

Inflammatory Bowel Disease Agents

Aminosalicylates

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| APRISO | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| ASACOL HD | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| AZULFIDINE | 1 | |
| <i>balsalazide disodium</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|----------------------|
| CANASA | 1 | |
| COLAZAL | 1 | |
| DELZICOL | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| DIPENTUM | 1 | |
| LIALDA | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>mesalamine 4 gm/60 ml enema, 4 gm/60 ml kit, 1,000 mg supp</i> | 1 | |
| <i>mesalamine 800 mg dr tablet</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>mesalamine dr</i> | 1 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| <i>mesalamine dr 1.2 gm tablet</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>mesalamine er 0.375 gram cap</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>mesalamine er 500 mg capsule</i> | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| PENTASA 250 MG CAPSULE | 1 | QL (480 PER 30 DAYS) |
| PENTASA 500 MG CAPSULE | 1 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| ROWASA 4 GM/60 ML ENEMA KIT | 1 | |
| SFROWASA | 1 | |
| <i>sulfasalazine</i> | 1 | |
| <i>sulfasalazine dr</i> | 1 | |

Glucocorticoids

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| <i>budesonide dr</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>budesonide ec</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>budesonide er</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>hydrocortisone 100 mg/60 ml</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone 2.5% cream</i> | 1 | QL (454 PER 30 DAYS) |
| <i>procto-med hc</i> | 1 | QL (454 PER 30 DAYS) |
| <i>procto-pak</i> | 1 | |
| <i>proctosol-hc</i> | 1 | QL (454 PER 30 DAYS) |
| <i>protozone-hc</i> | 1 | QL (454 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|------------------------|
| Metabolic Bone Disease Agents | | |
| <i>alendronate sodium 10 mg tab</i> | 1 | QL (120 PER 30 DAYS) |
| <i>alendronate sodium 35 mg tab, 70 mg tab</i> | 1 | QL (4 PER 28 DAYS) |
| ATELVIA | 1 | QL (4 PER 28 DAYS) |
| <i>calcitonin-salmon</i> | 1 | |
| <i>calcitriol 0.25 mcg capsule, 0.5 mcg capsule, 1 mcg/ml ampul, 1 mcg/ml solution, 1 mcg/ml vial</i> | 1 | |
| <i>cinacalcet hcl</i> | 1 | PA |
| FORTEO | 1 | PA |
| FOSAMAX | 1 | QL (4 PER 28 DAYS) |
| <i>ibandronate sodium 150 mg tab</i> | 1 | QL (1 PER 28 DAYS) |
| <i>ibandronate sodium 3 mg/3 ml syringe, 3 mg/3 ml vial</i> | 1 | |
| MIACALCIN | 1 | |
| NATPARA | 1 | PA, QL (2 PER 28 DAYS) |
| <i>paricalcitol</i> | 1 | |
| PROLIA | 1 | PA |
| <i>risedronate sodium 150 mg tab</i> | 1 | QL (1 PER 28 DAYS) |
| <i>risedronate sodium 35 mg tab</i> | 1 | QL (4 PER 28 DAYS) |
| <i>risedronate sodium 5 mg tablet, 30 mg tab</i> | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>risedronate sodium dr</i> | 1 | QL (4 PER 28 DAYS) |
| ROCALTROL | 1 | |
| SENSIPAR | 1 | PA |
| <i>teriparatide teriparatide 620 mcg/2.48 ml, teriparatide 600 mcg/2.4ml pen</i> | 1 | PA |
| TYMLOS | 1 | PA |
| XGEVA | 1 | PA |
| ZEMPLAR 2 MCG/ML VIAL, 5 MCG/ML VIAL, 10 MCG/2 ML VIAL | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| <i>zoledronic acid 4 mg/5 ml vial, 5 mg/100 ml</i> | 1 | |
| Ophthalmic Agents | | |
| Ophthalmic Agents, Other | | |
| <i>atropine sulfate 1% eye drops</i> | 1 | |
| <i>brimonidine tartrate-timolol</i> | 1 | |
| COMBIGAN | 1 | |
| COSOPT | 1 | |
| CYSTADROPS | 1 | PA |
| CYSTARAN | 1 | PA |
| <i>dorzolamide-timolol -eye drops</i> | 1 | |
| MAXITROL EYE OINTMENT | 1 | |
| <i>neo-polycin hc</i> | 1 | |
| <i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i> | 1 | |
| <i>neomycin-polymyxin-dexameth</i> | 1 | |
| RESTASIS | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| RESTASIS MULTIDOSE | 1 | QL (11 PER 30 DAYS) |
| <i>sulfacetamide-prednisolone</i> | 1 | |
| TOBRADEX | 1 | |
| <i>tobramycin-dexamethasone</i> | 1 | |
| Ophthalmic Anti-Infectives | | |
| <i>ak-poly-bac</i> | 1 | |
| <i>bacitracin 500 unit/gm ophth</i> | 1 | |
| <i>bacitracin-polymyxin</i> | 1 | |
| BESIVANCE | 1 | |
| <i>ciprofloxacin hcl 0.3% eye drop</i> | 1 | |
| <i>erythromycin 0.5% eye ointment</i> | 1 | |
| <i>gentamicin sulfate 0.3% eye drop</i> | 1 | |
| LACRISERT | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|---------------------|
| MOXEZA | 1 | |
| <i>moxifloxacin 0.5% drops, 0.5% drp-visc</i> | 1 | |
| NATACYN | 1 | |
| <i>neo-polycin</i> | 1 | |
| <i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i> | 1 | |
| <i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i> | 1 | |
| OCUFLOX | 1 | |
| <i>ofloxacin 0.3% eye drops</i> | 1 | |
| <i>polycin</i> | 1 | |
| <i>polymyxin b sul-trimethoprim</i> | 1 | |
| <i>sulfacetamide sodium 10% drops, 10% ointment</i> | 1 | |
| <i>tobramycin 0.3% eye drop</i> | 1 | |
| <i>trifluridine</i> | 1 | |
| VIGAMOX | 1 | |
| Ophthalmic Anti-allergy Agents | | |
| <i>azelastine hcl 0.05% drops</i> | 1 | |
| <i>cromolyn sodium 4% eye drops</i> | 1 | |
| <i>epinastine hcl</i> | 1 | |
| <i>olopatadine hcl 0.1% drops, 0.2% drop</i> | 1 | |
| Ophthalmic Anti-inflammatories | | |
| ACULAR | 1 | |
| ACULAR LS | 1 | |
| <i>bromfenac sodium 0.07%, 0.09%</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone sodium phosphate 0.1% eye drop</i> | 1 | |
| <i>diclofenac sodium 0.1% eye drops</i> | 1 | |
| <i>difluprednate</i> | 1 | |
| DUREZOL | 1 | |
| EYSUVIS | 1 | PA |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|---------------------|
| <i>fluorometholone</i> | 1 | |
| <i>flurbiprofen sodium</i> | 1 | |
| FML | 1 | |
| ILEVRO | 1 | |
| INVELTYS | 1 | |
| <i>ketorolac tromethamine 0.4%, 0.5%</i> | 1 | |
| PRED FORTE | 1 | |
| PRED MILD | 1 | |
| <i>prednisolone acetate</i> | 1 | |
| <i>prednisolone sodium phosphate 1% eye drop</i> | 1 | |
| PROLENSA | 1 | |

Ophthalmic Beta-Adrenergic Blocking Agents

| | | |
|---|---|--|
| <i>betaxolol hcl 0.5% eye drop</i> | 1 | |
| BETOPTIC S | 1 | |
| <i>carteolol hcl</i> | 1 | |
| ISTALOL | 1 | |
| <i>levobunolol hcl</i> | 1 | |
| <i>timolol maleate 0.25% gel-solution, maleate 0.25% eye drop, 0.5% eye drop, 0.5% gel-solution, 0.5% gfs gel-solution, maleate 0.5% eye drop, maleate 0.5% eye drops</i> | 1 | |
| TIMOPTIC | 1 | |
| TIMOPTIC OCUDOSE | 1 | |

Ophthalmic Intraocular Pressure Lowering Agents, Other

| | | |
|---|---|--|
| ALPHAGAN P | 1 | |
| AZOPT | 1 | |
| <i>brimonidine tartrate tartrate 0.1% drop, tartrate 0.15% drp, 0.2% eye drop</i> | 1 | |
| <i>brinzolamide</i> | 1 | |
| <i>dorzolamide hcl</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|--------------------------|
| <i>pilocarpine hcl 1% drops, 2% drops, 4% drops</i> | 1 | |
| RHOPRESSA | 1 | QL (15 PER 75 OVER TIME) |
| ROCKLATAN | 1 | QL (15 PER 75 OVER TIME) |
| SIMBRINZA | 1 | |
| Ophthalmic Prostaglandin and Prostamide Analogs | | |
| <i>bimatoprost 0.03% eye drops</i> | 1 | QL (15 PER 75 OVER TIME) |
| <i>latanoprost 0.005% eye drops</i> | 1 | QL (15 PER 75 OVER TIME) |
| LUMIGAN | 1 | QL (15 PER 75 OVER TIME) |
| TRAVATAN Z | 1 | QL (15 PER 75 OVER TIME) |
| <i>travoprost</i> | 1 | QL (15 PER 75 OVER TIME) |

Otic Agents

| | | |
|---|---|--|
| <i>acetic acid 2% ear solution</i> | 1 | |
| CIPRODEX | 1 | |
| <i>ciprofloxacin-dexamethasone</i> | 1 | |
| <i>flac otic oil</i> | 1 | |
| <i>fluocinolone acetonide oil</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone-acetic acid</i> | 1 | |
| <i>neomycin-polymyxin-hc --ear susp</i> | 1 | |
| <i>neomycin-polymyxin-hydrocort</i> | 1 | |
| <i>ofloxacin 0.3% ear drops</i> | 1 | |

Respiratory Tract/ Pulmonary Agents

| Anti-inflammatories, Inhaled Corticosteroids | | |
|--|---|---------------------|
| ARNUITY ELLIPTA | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| ASMANEX | 1 | QL (1 PER 30 DAYS) |
| ASMANEX HFA | 1 | QL (13 PER 30 DAYS) |
| <i>budesonide 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml, 1 mg/2 ml inh</i> | 1 | PA |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|-----------------------|
| <i>flunisolide</i> | 1 | QL (75 PER 30 DAYS) |
| <i>fluticasone propionate 50 mcg spray</i> | 1 | QL (16 PER 30 DAYS) |
| <i>fluticasone propionate hfa 110 mcg</i> | 1 | QL (12 PER 30 DAYS) |
| <i>fluticasone propionate hfa 220 mcg</i> | 1 | QL (24 PER 30 DAYS) |
| <i>fluticasone propionate hfa 44 mcg</i> | 1 | QL (10.6 PER 30 DAYS) |
| <i>mometasone furoate 50 mcg spry</i> | 1 | QL (34 PER 30 DAYS) |
| QVAR REDIHALER 40 MCG | 1 | QL (10.6 PER 30 DAYS) |
| QVAR REDIHALER 80 MCG | 1 | QL (21.2 PER 30 DAYS) |
| XHANCE | 1 | QL (32 PER 30 DAYS) |

Antihistamines

| | | |
|---|---|-----------------------|
| <i>azelastine hcl 0.1% (137 mcg) spry, 0.15% nasal spray</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>clemastine fumarate 2.68 mg tablet</i> | 1 | PA |
| <i>cyproheptadine hcl</i> | 1 | PA |
| <i>desloratadine 5 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>diphenhydramine hcl 50 mg/ml crpj, 50 mg/ml syrng, 50 mg/ml vial</i> | 1 | |
| <i>levocetirizine dihydrochloride 5 mg tablet</i> | 1 | |
| <i>olopatadine hcl 665 mcg nasal spry</i> | 1 | QL (30.5 PER 30 DAYS) |

Antileukotrienes

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ACCOLATE | 1 | |
| <i>montelukast sodium</i> | 1 | |
| SINGULAIR | 1 | |
| <i>zafirlukast</i> | 1 | |

Bronchodilators, Anticholinergic

| | | |
|--|---|-----------------------|
| ATROVENT HFA | 1 | QL (25.8 PER 30 DAYS) |
| INCRUSE ELLIPTA | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>ipratropium bromide 0.02% soln</i> | 1 | PA |
| <i>ipratropium bromide 0.03% spray</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>ipratropium bromide 0.06% spray</i> | 1 | QL (45 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|----------------------------------|
| SPIRIVA HANDIHALER | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| SPIRIVA RESPIMAT | 1 | QL (4 PER 30 DAYS) |
| Bronchodilators, Sympathomimetic | | |
| <i>albuterol hfa 90 mcg inhaler (generic proair hfa)</i> | 1 | QL (36 PER 30 DAYS) |
| <i>albuterol hfa 90 mcg inhaler (generic proventil hfa)</i> | 1 | QL (36 PER 30 DAYS) |
| <i>albuterol sulfate sul 0.63 mg/3 ml sol, sul 1.25 mg/3 ml sol, 2.5 mg/0.5 ml sol, sul 2.5 mg/3 ml soln, 5 mg/ml solution, 15 mg/3 ml solution, 20 mg/4 ml solution, 25 mg/5 ml solution, 75 mg/15 ml soln, 100 mg/20 ml soln</i> | 1 | PA |
| <i>albuterol sulfate sulf 2 mg/5 ml syrup, sulfate 2 mg tab, sulfate 4 mg tab</i> | 1 | |
| <i>epinephrine 0.15 mg -inject, 0.3 mg -inject</i> | 1 | |
| PROAIR HFA | 1 | QL (36 PER 30 DAYS) |
| PROAIR RESPICLICK | 1 | QL (2 PER 30 DAYS) |
| SEREVENT DISKUS | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>terbutaline sulfate 2.5 mg tab, 5 mg tab</i> | 1 | |
| VENTOLIN HFA | 1 | QL (36 PER 30 DAYS) |
| XOPENEX HFA | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| Cystic Fibrosis Agents | | |
| KALYDECO | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| ORKAMBI 100 MG-125 MG TABLET, 200 MG-125 MG TABLET | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| ORKAMBI 75-94 MG GRANULE PKT, 100-125 MG GRANULE PKT, 150-188 MG GRANULE PKT | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| PULMOZYME | 1 | PA |
| <i>tobramycin 300 mg/5 ml ampule</i> | 1 | PA |
| TRIKAFTA 50-25-37.5 MG/75 MG, 100-50-75 MG/150 MG | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| TRIKAFTA 80-40-60MG/59.5MG PKT, 100-50-75 MG/75MG PKT | 1 | Trikafta PA, QL (60 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|--------------------------|
| Mast Cell Stabilizers | | |
| <i>cromolyn sodium 20 mg/2 ml neb soln</i> | 1 | PA |
| Phosphodiesterase Inhibitors, Airways Disease | | |
| <i>caffeine citrate 60 mg/3 ml oral</i> | 1 | |
| DALIRESP | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>roflumilast</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| THEO-24 | 1 | |
| <i>theophylline anhydrous er 300 mg tab, er 450 mg tab</i> | 1 | |
| <i>theophylline er er 300 mg tablet, er 400 mg tablet, er 450 mg tablet, er 600 mg tablet</i> | 1 | |
| Pulmonary Antihypertensives | | |
| ADCIRCA | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| ADEMPAS | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>alyq</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>ambrisentan</i> | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>bosentan</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| LETAIRIS | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| OPSUMIT | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| REMODULIN | 1 | Part D vs Part B |
| <i>sildenafil citrate 20 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| <i>tadalafil 20 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| TRACLEER 32 MG TABLET FOR SUSP | 1 | PA, QL (120 PER 30 DAYS) |
| TRACLEER 62.5 MG TABLET, 125 MG TABLET | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>treprostinil</i> | 1 | Part D vs Part B |
| VENTAVIS | 1 | PA, QL (270 PER 30 DAYS) |
| Pulmonary Fibrosis Agents | | |
| ESBRIET 267 MG CAPSULE, 267 MG TABLET | 1 | PA, QL (270 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|--|----------------------|--------------------------|
| ESBRIET 801 MG TABLET | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| OFEV | 1 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>pirfenidone 267 mg capsule, 267 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (270 PER 30 DAYS) |
| <i>pirfenidone 801 mg tablet</i> | 1 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| Respiratory Tract Agents, Other | | |
| <i>acetylcysteine 10% vial, 20% vial</i> | 1 | PA |
| ADVAIR HFA | 1 | QL (12 PER 30 DAYS) |
| ANORO ELLIPTA | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| BREO ELLIPTA | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>breyna</i> | 1 | QL (30.9 PER 30 DAYS) |
| BREZTRI AEROSPHERE | 1 | QL (10.7 PER 30 DAYS) |
| <i>budesonide-formoterol fumarate</i> | 1 | QL (30.9 PER 30 DAYS) |
| COMBIVENT RESPIMAT | 1 | QL (8 PER 30 DAYS) |
| DULERA | 1 | QL (39 PER 30 DAYS) |
| FASENRA 10 MG/0.5 ML SYRINGE | 1 | Fasenra PA |
| FASENRA 30 MG/ML SYRINGE | 1 | PA |
| FASENRA PEN | 1 | PA |
| <i>fluticasone-salmeterol -100-50, -250-50, -500-50</i> | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| <i>fluticasone-salmeterol -55-14, -113-14, -232-14</i> | 1 | QL (1 PER 30 DAYS) |
| <i>ipratropium-albuterol</i> | 1 | PA |
| LAGEVRIO (COMMERCIAL) | 1 | QL (40 PER 30 OVER TIME) |
| LAGEVRIO (USG DIST.) | 1 | |
| ORALAIR 300 IR ADULT SAMPLE KT, 300 IR STARTER PACK, 300 IR SUBLINGUAL TAB | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| PAXLOVID 150-100 MG DOSE PACK | 1 | QL (20 PER 30 OVER TIME) |
| PAXLOVID 300-100 MG DOSE PACK | 1 | QL (30 PER 30 OVER TIME) |
| <i>ribavirin 6 gm inhalation vial</i> | 1 | |
| STIOLTO RESPIMAT | 1 | QL (4 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL DE MEDICAMENTO | REQUISITOS/ LÍMITES |
|---|----------------------|--------------------------|
| TRELEGY ELLIPTA | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| wixela inhub | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| Skeletal Muscle Relaxants | | |
| cyclobenzaprine hcl 5 mg tablet, 10 mg tablet | 1 | |
| methocarbamol 500 mg tablet, 750 mg tablet | 1 | |
| Sleep Disorder Agents | | |
| Sleep Promoting Agents | | |
| BELSOMRA | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| DAYVIGO | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| doxepin hcl 3 mg tablet, 6 mg tablet | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| HETLIOZ | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| ramelteon | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| ROZEREM | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| SILENOR | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| tasimelteon | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| temazepam 15 mg capsule, 30 mg capsule | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| zaleplon 10 mg capsule | 1 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| zaleplon 5 mg capsule | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| zolpidem tartrate 5 mg tablet, 10 mg tablet | 1 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| Wakefulness Promoting Agents | | |
| armodafinil | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| LUMRYZ | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| LUMRYZ STARTER PACK | 1 | PA, QL (28 PER 28 DAYS) |
| modafinil | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| NUVIGIL | 1 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| sodium oxybate | 1 | PA, QL (540 PER 30 DAYS) |

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla en las páginas 9

Índice de medicamentos

A

| | |
|----------------------------|-----|
| abacavir..... | 57 |
| abacavir-lamivudine..... | 57 |
| ABILIFY..... | 51 |
| ABILIFY ASIMTUFII..... | 51 |
| ABILIFY MAINTENA..... | 51 |
| abiraterone acetate..... | 35 |
| ABRAXANE..... | 37 |
| ABRYSVO..... | 111 |
| acamprosate calcium..... | 15 |
| acarbose..... | 62 |
| ACCOLATE..... | 120 |
| ACCUPRIL..... | 71 |
| ACCURETIC..... | 75 |
| accutane..... | 84 |
| acebutolol hcl..... | 73 |
| acetaminophen-codeine..... | 12 |
| acetazolamide..... | 75 |
| acetazolamide er..... | 75 |
| acetic acid..... | 119 |
| acetylcysteine..... | 123 |
| acitretin..... | 84 |
| ACTHAR..... | 97 |
| ACTHAR SELFJECT..... | 97 |
| ACTHIB..... | 112 |
| ACTIMMUNE..... | 109 |
| ACTOS..... | 62 |
| ACULAR..... | 117 |
| ACULAR LS..... | 117 |
| acyclovir..... | 61 |
| acyclovir sodium..... | 61 |
| ADACEL TDAP..... | 112 |
| ADCETRIS..... | 46 |
| ADCIRCA..... | 122 |
| ADDERALL XR..... | 81 |
| adefovir dipivoxil..... | 60 |
| ADEMPAS..... | 122 |
| ADLARITY..... | 26 |
| adriamycin..... | 37 |
| ADVAIR HFA..... | 123 |

| | |
|---|-----|
| AFINITOR..... | 40 |
| AFINITOR DISPERZ..... | 40 |
| afirmelle..... | 99 |
| AGRYLIN..... | 69 |
| AIMOVIG AUTOINJECTOR..... | 33 |
| ak-poly-bac..... | 116 |
| AKEEGA..... | 40 |
| ALA-CORT..... | 85 |
| ala-cort..... | 85 |
| albendazole..... | 49 |
| ALBUTEROL HFA 90 MCG INHALER (generic ProAir HFA)..... | 121 |
| ALBUTEROL HFA 90 MCG INHALER (generic Proventil HFA)..... | 121 |
| albuterol sulfate..... | 121 |
| alclometasone dipropionate..... | 85 |
| ALDACTAZIDE..... | 75 |
| ALDACTONE..... | 78 |
| ALDURAZYME..... | 94 |
| ALECENSA..... | 40 |
| alendronate sodium..... | 115 |
| alfuzosin hcl er..... | 96 |
| ALIMTA..... | 37 |
| ALIQOPA..... | 40 |
| aliskiren..... | 75 |
| allopurinol..... | 32 |
| allopurinol sodium..... | 32 |
| ALOPRIM..... | 32 |
| alosetron hcl..... | 92 |
| ALPHAGAN P..... | 118 |
| alprazolam..... | 61 |
| ALTACE..... | 71 |
| altavera..... | 99 |
| ALUNBRIG..... | 40 |
| alyacen..... | 99 |
| ALYMSYS..... | 46 |
| alyq..... | 122 |
| amabelz..... | 100 |
| amantadine..... | 50 |
| AMBISOME..... | 31 |
| ambrisentan..... | 122 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| amethia..... | 100 | ARICEPT..... | 26 |
| amethyst..... | 100 | ARIMIDEX..... | 40 |
| amikacin sulfate..... | 16 | ariPIPrazole..... | 51 |
| amiloride hcl..... | 78 | ariPIPrazole odt..... | 52 |
| amiloride-hydrochlorothiazide..... | 75 | ARISTADA..... | 52 |
| amiodarone hcl..... | 72 | ARISTADA INITIO..... | 52 |
| amitriptyline hcl..... | 30 | armodafinil..... | 124 |
| amlodipine besylate..... | 74 | ARNUITY ELLIPTA..... | 119 |
| amlodipine besylate-benazepril..... | 75 | AROMASIN..... | 40 |
| amlodipine-atorvastatin..... | 75 | ARRANON..... | 37 |
| amlodipine-olmesartan..... | 75 | arsenic trioxide..... | 37 |
| amlodipine-valsartan..... | 75 | ARTHROTEC 50..... | 10 |
| amlodipine-valsartan-hctz..... | 75 | ARTHROTEC 75..... | 10 |
| ammonium lactate..... | 85 | ARZERRA..... | 46 |
| amnesteem..... | 84 | ASACOL HD..... | 113 |
| amoxapine..... | 30 | asenapine maleate..... | 52 |
| amoxicillin..... | 19 | ashlyna..... | 100 |
| amoxicillin-clavulanate pot er..... | 19 | ASMANEX..... | 119 |
| amoxicillin-clavulanate potass..... | 19 | ASMANEX HFA..... | 119 |
| amphotericin b..... | 31 | ASPARLAS..... | 37 |
| amphotericin b liposome..... | 31 | aspirin-dipyridamole er..... | 70 |
| ampicillin sodium..... | 19 | ASTAGRAF XL..... | 109 |
| ampicillin trihydrate..... | 19 | ATACAND..... | 71 |
| ampicillin-sulbactam..... | 19 | ATACAND HCT..... | 75 |
| AMPYRA..... | 83 | atazanavir sulfate..... | 58 |
| anagrelide hcl..... | 69 | ATELVIA..... | 115 |
| anastrozole..... | 40 | atenolol..... | 73 |
| ANDROGEL..... | 98 | atenolol-chlorthalidone..... | 75 |
| ANORO ELLIPTA..... | 123 | ATGAM..... | 108 |
| APOKYN..... | 50 | atomoxetine hcl..... | 81 |
| apomorphine hcl..... | 50 | atorvastatin calcium..... | 78 |
| aprepitant..... | 31 | atovaquone..... | 49 |
| apri..... | 100 | atovaquone-proguanil hcl..... | 49 |
| APRISO..... | 113 | atropine sulfate..... | 116 |
| APTIOM..... | 25 | ATROVENT HFA..... | 120 |
| APTIVUS..... | 58 | aubra..... | 100 |
| aqua care sodium chloride..... | 88 | aubra eq..... | 100 |
| aranelle..... | 100 | AUGMENTIN..... | 19 |
| ARANESP..... | 69 | AUGTYRO..... | 40 |
| ARCALYST..... | 108 | aurovela..... | 100 |
| AREXVY..... | 112 | aurovela 24 fe..... | 100 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| aurovela fe..... | 100 | BALVERSA..... | 41 |
| AURYXIA..... | 91 | balziva..... | 100 |
| AUSTEDO..... | 82 | BANZEL..... | 25 |
| AUSTEDO XR..... | 82 | BAQSIMI..... | 65 |
| AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4)..... | 82 | BARACLUDE..... | 60 |
| AUVELITY..... | 26 | BAVENCIO..... | 46 |
| AVALIDE..... | 75 | BCG VACCINE (TICE STRAIN)..... | 112 |
| AVAPRO..... | 71 | BELBUCA..... | 12 |
| AVASTIN..... | 46 | BELEODAQ..... | 41 |
| aviane..... | 100 | BELSOMRA..... | 124 |
| avidoxy..... | 21 | benazepril hcl..... | 72 |
| AVITA..... | 84 | benazepril-hydrochlorothiazide..... | 75 |
| AVODART..... | 96 | bendamustine hcl..... | 37 |
| AVONEX..... | 83 | BENDEKA..... | 37 |
| AVONEX PEN..... | 83 | BENICAR..... | 71 |
| AYGESTIN..... | 105 | BENICAR HCT..... | 75 |
| ayuna..... | 100 | BENLYSTA..... | 108 |
| AYVAKIT..... | 41 | BENZAMYCIN..... | 84 |
| azacitidine..... | 37 | benznidazole..... | 49 |
| AZACTAM..... | 16 | benztropine mesylate..... | 50 |
| AZASAN..... | 110 | BESIVANCE..... | 116 |
| azathioprine..... | 110 | BESPONSA..... | 46 |
| azathioprine sodium..... | 110 | BESREMI..... | 109 |
| azelaic acid..... | 84 | betaine anhydrous..... | 94 |
| azelastine hcl..... | 117,120 | betamethasone diprop augmented..... | 85 |
| AZELEX..... | 84 | betamethasone dipropionate..... | 85 |
| AZILECT..... | 50 | betamethasone valerate..... | 85 |
| azithromycin..... | 20 | BETASERON..... | 83 |
| AZOPT..... | 118 | betaxolol hcl..... | 73,118 |
| AZOR..... | 75 | bethanechol chloride..... | 97 |
| aztreonam..... | 16 | BETOPTIC S..... | 118 |
| AZULFIDINE..... | 113 | bexarotene..... | 48 |
| azurette..... | 105 | BEXSERO..... | 112 |
| B | | bicalutamide..... | 35 |
| bacitracin..... | 116 | BICILLIN L-A..... | 19 |
| bacitracin-polymyxin..... | 116 | BICNU..... | 37 |
| baclofen..... | 55 | BIKTARVY..... | 55 |
| BACTRIM..... | 21 | BILTRICIDE..... | 49 |
| BACTRIM DS..... | 21 | bimatoprost..... | 119 |
| balsalazide disodium..... | 113 | bismuth-metronidazole-tetracyc..... | 92 |
| | | bisoprolol fumarate..... | 73 |

| | | | |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-------|
| bisoprolol-hydrochlorothiazide | 75 | butalbital-aspirin-caffeine | 10 |
| BLENREP | 46 | butorphanol tartrate | 12,13 |
| bleomycin sulfate | 37 | BUTTRANS | 12 |
| BLINCYTO | 37 | BYDUREON BCISE | 62 |
| blisovi 24 fe | 100 | BYETTA | 62 |
| blisovi fe | 100 | BYSTOLIC | 73 |
| BOOSTRIX TDAP | 112 | | |
| bortezomib | 41 | | |
| bosentan | 122 | | |
| BOSULIF | 41 | CABENUVA | 56 |
| BRAFTOVI | 41 | cabergoline | 107 |
| BREO ELLIPTA | 123 | CABLIVI | 70 |
| breyna | 123 | CABOMETYX | 41 |
| BREZTRI AEROSPHERE | 123 | caffeine citrate | 122 |
| briellyn | 100 | calcipotriene | 87 |
| BRILINTA | 70 | calcitonin-salmon | 115 |
| brimonidine tartrate | 118 | calcitrene | 87 |
| brimonidine tartrate-timolol | 116 | calcitriol | 115 |
| brinzolamide | 118 | calcium acetate | 91 |
| BRIVIACT | 22 | CALQUENCE | 41 |
| bromfenac sodium | 117 | camila | 105 |
| bromocriptine mesylate | 50 | camrese | 100 |
| BRUKINSA | 41 | camrese lo | 100 |
| budesonide | 119 | CANASA | 114 |
| budesonide dr | 114 | CANCIDAS | 31 |
| budesonide ec | 114 | candesartan cilexetil | 71 |
| budesonide er | 114 | candesartan-hydrochlorothiazid | 75 |
| budesonide-formoterol fumarate | 123 | CAPLYTA | 52 |
| bumetanide | 77 | CAPRELSA | 41 |
| BUPHENYL | 94 | captopril | 72 |
| buprenorphine | 12 | CARAFATE | 93 |
| buprenorphine hcl | 15 | CARBAGLU | 88 |
| buprenorphine-naloxone | 15 | carbamazepine | 25 |
| bupropion hcl | 26 | carbamazepine er | 25 |
| bupropion hcl sr | 15,26,27 | CARBATROL | 25 |
| bupropion hcl sr 150mg tablet | 26 | carbidopa | 50 |
| bupropion xl | 27 | carbidopa-levodopa | 50 |
| buspirone hcl | 61 | carbidopa-levodopa er | 50 |
| busulfan | 34 | carbidopa-levodopa-entacapone | 50 |
| butalbital-acetaminophen | 10 | carboplatin | 37 |
| butalbital-acetaminophen-caffe | 10 | CARDIZEM | 74 |
| | | CARDIZEM CD | 74 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------------------------------|--------|
| CARDIZEM LA..... | 74 | CHENODAL..... | 92 |
| CARDURA..... | 70 | chloramphenicol sod succinate..... | 16 |
| carglumic acid..... | 88 | chlorhexidine gluconate..... | 83 |
| carmustine..... | 37 | chloroquine phosphate..... | 49 |
| CARNITOR..... | 94 | chlorpromazine hcl..... | 30 |
| CARNITOR SF..... | 94 | chlorthalidone..... | 78 |
| carteolol hcl..... | 118 | cholestyramine..... | 79 |
| cartia xt..... | 74 | cholestyramine light..... | 79 |
| carvedilol..... | 73 | CHORIONIC GONADOTROPIN..... | 98 |
| carvedilol er..... | 73 | cyclodan..... | 31 |
| CASODEX..... | 35 | ciclopirox..... | 31 |
| caspofungin acetate..... | 31 | cidofovir..... | 59 |
| cataflam..... | 10 | cilostazol..... | 70 |
| cefaclor..... | 18 | CIMDUO..... | 57 |
| cefadroxil..... | 18 | cimetidine..... | 93 |
| cefazolin sodium..... | 18 | cinacalcet hcl..... | 115 |
| cefazolin sodium-dextrose..... | 18 | CINRYZE..... | 108 |
| cefdinir..... | 18 | CIPRO..... | 21 |
| cefepime..... | 18 | CIPRODEX..... | 119 |
| cefepime hcl..... | 18 | ciprofloxacin..... | 21 |
| cefepime-dextrose..... | 18 | ciprofloxacin hcl..... | 21,116 |
| cefixime..... | 18 | ciprofloxacin-d5w..... | 21 |
| cefoxitin..... | 18 | ciprofloxacin-dexamethasone..... | 119 |
| cefoxitin sodium..... | 18 | cisplatin..... | 37 |
| cefpodoxime proxetil..... | 19 | citalopram hbr..... | 28 |
| cefprozil..... | 19 | cladribine..... | 37 |
| ceftazidime..... | 19 | claravis..... | 84 |
| ceftriaxone..... | 19 | clarithromycin..... | 20 |
| cefuroxime..... | 19 | clarithromycin er..... | 20 |
| cefuroxime sodium..... | 19 | clemastine fumarate..... | 120 |
| CELEBREX..... | 10 | CLEOCIN..... | 16 |
| celecoxib..... | 10 | CLEOCIN HCL..... | 16 |
| CELEXA..... | 27 | CLEOCIN PHOSPHATE..... | 16 |
| CELLCEPT..... | 110 | CLEOCIN T..... | 16 |
| CELONTIN..... | 23 | clindacin etz..... | 16 |
| cephalexin..... | 19 | clindacin p..... | 16 |
| CEREZYME..... | 94 | clindamycin (pediatric)..... | 16 |
| cevimeline hcl..... | 83 | clindamycin hcl..... | 16 |
| chateal..... | 100 | clindamycin phosphate..... | 17 |
| chateal eq..... | 100 | clindamycin phosphate-d5w..... | 17 |
| CHEMET..... | 90 | clindamycin-0.9% nacl..... | 17 |

| | | | |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------|------------|
| clindamycin-benzoyl peroxide..... | 84 | COSELA..... | 48 |
| clobazam..... | 24 | COSENTYX (2 SYRINGES)..... | 108 |
| clobetasol emollient..... | 85 | COSENTYX SENSOREADY (2 PENS)..... | 108 |
| clobetasol propionate..... | 85 | COSENTYX SENSOREADY PEN..... | 108 |
| clodan..... | 85 | COSENTYX SYRINGE..... | 109 |
| clofarabine..... | 37 | COSENTYX UNOREADY PEN..... | 109 |
| CLOLAR..... | 37 | COSMEGEN..... | 37 |
| clomipramine hcl..... | 30 | COSOPT..... | 116 |
| clonazepam..... | 61 | COTELLIC..... | 41 |
| clonidine..... | 70 | COZAAR..... | 71 |
| clonidine hcl..... | 70 | CREON..... | 94 |
| clonidine hcl er..... | 82 | CRESEMBA..... | 31 |
| clopidogrel..... | 70 | CRESTOR..... | 78 |
| clorazepate dipotassium..... | 61 | cromolyn sodium..... | 95,117,122 |
| clotrimazole..... | 31 | cryselle..... | 100 |
| clotrimazole-betamethasone..... | 87 | CRYSVITA..... | 95 |
| clozapine..... | 55 | CUBICIN..... | 17 |
| clozapine odt..... | 55 | CUBICIN RF..... | 17 |
| CLOZARIL..... | 55 | cyclobenzaprine hcl..... | 124 |
| COARTEM..... | 49 | cyclophosphamide..... | 34 |
| codeine sulfate..... | 13 | CYCLOPHOSPHAMIDE..... | 35 |
| COLAZAL..... | 114 | cycloserine..... | 34 |
| colchicine..... | 32 | CYCLOSET..... | 62 |
| COLCRYS..... | 32 | cyclosporine..... | 110 |
| COLESTID..... | 79 | cyclosporine modified..... | 110 |
| colestipol hcl..... | 79 | CYKLOKAPRON..... | 70 |
| colistimethate..... | 17 | CYLTEZO(CF)..... | 110 |
| COMBIGAN..... | 116 | CYLTEZO(CF) PEN..... | 110 |
| COMBIPATCH..... | 100 | CYLTEZO(CF) PEN CROHN'S-UC-HS..... | 110 |
| COMBIVENT RESPIMAT..... | 123 | CYLTEZO(CF) PEN PSORIASIS-UV..... | 110 |
| COMETRIQ..... | 41 | CYMBALTA..... | 28 |
| COMPLERA..... | 57 | cyproheptadine hcl..... | 120 |
| compro..... | 30 | CYRAMZA..... | 41 |
| COMTAN..... | 50 | cyred..... | 100 |
| constulose..... | 91 | cyred eq..... | 100 |
| COPAXONE..... | 83 | CYSTADANE..... | 95 |
| COPIKTRA..... | 41 | CYSTADROPS..... | 116 |
| COREG CR..... | 73 | CYSTAGON..... | 95 |
| CORGARD..... | 73 | CYSTARAN..... | 116 |
| CORLANOR..... | 75,76 | cytarabine..... | 37 |
| CORTEF..... | 97 | CYTOMEL..... | 106 |

| | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------------------|-----------|
| CYTOTEC..... | 93 | DEPEN..... | 97 |
| D | | DEPO-ESTRADIOL..... | 99 |
| dabigatran etexilate..... | 68 | DEPO-PROVERA..... | 105 |
| dacarbazine..... | 37 | DEPO-SUBQ PROVERA 104..... | 105 |
| dactinomycin..... | 38 | DEPO-TESTOSTERONE..... | 98 |
| dalfampridine er..... | 83 | dermacinrx lidocan..... | 14 |
| DALIRESP..... | 122 | DESCOVY..... | 57 |
| DALVANCE..... | 17 | desipramine hcl..... | 30 |
| danazol..... | 98 | desloratadine..... | 120 |
| DANTRIUM..... | 55 | desmopressin acetate..... | 98 |
| dantrolene sodium..... | 55 | desogestrel-eth estrad eth estra..... | 100 |
| DANYELZA..... | 47 | desogestrel-ethynodiol dienoate..... | 100 |
| dapsone..... | 34 | desonide..... | 85 |
| DAPTACEL DTAP..... | 112 | desoximetasone..... | 85 |
| daptomycin..... | 17 | desvenlafaxine succinate er..... | 28 |
| DARAPRIM..... | 49 | DETROL..... | 96 |
| darifenacin er..... | 96 | DETROL LA..... | 96 |
| darunavir..... | 58,59 | dexamethasone..... | 97 |
| DARZALEX..... | 47 | dexamethasone sodium phosphate..... | 97,117 |
| DARZALEX FASPRO..... | 47 | DEXEDRINE..... | 81 |
| dasatinib..... | 41 | dexamethylphenidate hcl..... | 82 |
| dasetta..... | 100 | dexrazoxane..... | 48 |
| daunorubicin hcl..... | 38 | dextroamphetamine sulfate..... | 81 |
| DAURISMO..... | 41 | dextroamphetamine sulfate er..... | 81 |
| DAYPRO..... | 10 | dextroamphetamine-amphet er..... | 81 |
| daysee..... | 100 | dextroamphetamine-amphetamine..... | 81 |
| DAYVIGO..... | 124 | dextrose 2.5%-0.45% nacl..... | 88 |
| DDAVP..... | 98 | dextrose 5%-0.2% nacl..... | 88 |
| deblitane..... | 105 | dextrose 5%-0.225% nacl..... | 88 |
| decadron..... | 97 | dextrose 5%-0.3% nacl..... | 88 |
| decitabine..... | 38 | dextrose 5%-0.33% nacl..... | 88 |
| deferasirox..... | 90 | dextrose 5%-0.45% nacl..... | 88 |
| DELSTRIGO..... | 56 | dextrose 5%-0.9% nacl..... | 88 |
| DELZICOL..... | 114 | dextrose in lactated ringers..... | 88 |
| demeclacycline hcl..... | 21 | dextrose in water..... | 90 |
| DEM SER..... | 76 | DIACOMIT..... | 22 |
| DENGVAXIA..... | 112 | diazepam..... | 24,61 |
| DEPAKOTE..... | 22 | diazoxide..... | 65 |
| DEPAKOTE ER..... | 22 | diclofenac potassium..... | 10 |
| DEPAKOTE SPRINKLE..... | 22 | diclofenac sodium..... | 10,87,117 |
| | | diclofenac sodium er..... | 10 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|
| diclofenac sodium-misoprostol | 10 | doxazosin mesylate | 70 |
| dicloxacillin sodium | 19 | doxepin hcl | 30,86,124 |
| dicyclomine hcl | 92 | doxorubicin hcl | 38 |
| DIFICID | 20 | doxorubicin hcl liposome | 38 |
| DIFLUCAN | 31 | doxy 100 | 21 |
| difluprednate | 117 | doxycycline hyclate | 21 |
| digitek | 76 | doxycycline ir-dr | 84 |
| digox | 76 | doxycycline monohydrate | 22 |
| digoxin | 76 | DRIZALMA SPRINKLE | 28 |
| dihydroergotamine mesylate | 33 | dronabinol | 31 |
| DILANTIN | 25 | drospirenone-eth estra-levomef | 101 |
| DILANTIN-125 | 25 | drospirenone-ethinyl estradiol | 101 |
| dilt-xr | 74 | droxidopa | 70 |
| diltiazem 12hr er | 74 | DUAVEE | 106 |
| diltiazem 24hr er | 74 | DULERA | 123 |
| diltiazem 24hr er (cd) | 74 | duloxetine hcl | 28 |
| diltiazem 24hr er (la) | 74 | DUPIXENT PEN | 109 |
| diltiazem 24hr er (xr) | 74 | DUPIXENT SYRINGE | 109 |
| diltiazem hcl | 74 | DURAMORPH | 13 |
| dimethyl fumarate | 83 | DUREZOL | 117 |
| DIOVAN | 71 | dutasteride | 96 |
| DIOVAN HCT | 76 | dutasteride-tamsulosin | 96 |
| DIPENTUM | 114 | | |
| diphenhydramine hcl | 120 | E | |
| diphenoxylate-atropine | 92 | E.E.S. 200 | 20 |
| DIPHTHERIA-TETANUS TOXOIDS-PED | 112 | ec-naproxen | 11 |
| DIPROLENE | 86 | econazole nitrate | 31 |
| dipyridamole | 70 | EDARBI | 71 |
| disulfiram | 15 | EDARBYCLOR | 76 |
| divalproex sodium | 22 | EDURANT | 56 |
| divalproex sodium er | 22 | efavirenz | 56 |
| DIVIGEL | 99 | efavirenz-emtric-tenofov disop | 56 |
| docetaxel | 38 | efavirenz-lamivu-tenofov disop | 56 |
| dofetilide | 72 | EFFEXOR XR | 28 |
| dolishale | 100 | EFUDEX | 87 |
| donepezil hcl | 26 | ELAPRASE | 95 |
| donepezil hcl odt | 26 | ELELYSO | 95 |
| dorzolamide hcl | 118 | ELIDEL | 86 |
| dorzolamide-timolol | 116 | ELIGARD | 107 |
| dotti | 99 | elinest | 101 |
| DOVATO | 56 | ELIQUIS | 68 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------------------|---------|
| ELITEK | 48 | ERBITUX | 47 |
| eluryng | 101 | ergotamine-caffeine | 33 |
| EMCYT | 36 | eribulin mesylate | 38 |
| EMEND | 31 | ERIVEDGE | 41 |
| EMGALITY PEN | 33 | ERLEADA | 35 |
| EMGALITY SYRINGE | 33 | erlotinib hcl | 41 |
| emoquette | 101 | errin | 105 |
| EMPLICITI | 47 | ertapenem | 20 |
| EMSAM | 27 | ERVEBO (NATIONAL STOCKPILE) | 112 |
| emtricitabine | 57 | ery | 20 |
| emtricitabine-tenofovir disop | 57 | ERY-TAB | 20 |
| EMTRIVA | 57 | ERYPED 200 | 20 |
| emzahh | 105 | ERYPED 400 | 20 |
| enalapril maleate | 72 | ERYTHROCIN LACTOBIONATE | 20 |
| enalapril-hydrochlorothiazide | 76 | ERYTHROCIN STEARATE | 20 |
| ENBREL | 110 | erythromycin | 20,116 |
| ENBREL MINI | 110 | erythromycin ethylsuccinate | 21 |
| ENBREL SURECLICK | 110 | erythromycin lactobionate | 21 |
| ENDARI | 95 | erythromycin-benzoyl peroxide | 84 |
| endocet | 13 | ESBRIET | 122,123 |
| ENGERIX-B ADULT | 112 | escitalopram oxalate | 28 |
| ENGERIX-B PEDIATRIC-ADOLESCENT | 112 | ESGIC | 10 |
| ENHERTU | 47 | esomeprazole magnesium | 94 |
| enilloring | 105 | esomeprazole sodium | 94 |
| exoxaparin sodium | 68 | estarrylla | 101 |
| enpresse | 101 | ESTRACE | 99 |
| enskyce | 101 | estradiol | 99 |
| entacapone | 50 | estradiol (once weekly) | 99 |
| entecavir | 60 | estradiol (twice weekly) | 99 |
| ENTRESTO | 76 | estradiol valerate | 99 |
| ENTRESTO SPRINKLE | 76 | estradiol-norethindrone acetat | 101 |
| enulose | 92 | ESTRING | 99 |
| EPCLUSA | 60 | ethambutol hcl | 34 |
| EPIDIOLEX | 22 | ethosuximide | 23 |
| epinastine hcl | 117 | ethynodiol-ethinyl estradiol | 101 |
| epinephrine | 121 | etodolac | 11 |
| epitol | 25 | etodolac er | 11 |
| EPIVIR | 57 | etonogestrel-ethinyl estradiol | 101 |
| eplerenone | 78 | ETOPOPHOS | 40 |
| EPRONTIA | 22 | etoposide | 40 |
| EPZICOM | 57 | etravirine | 56 |

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|--------|
| EULEXIN | 35 | finasteride | 96 |
| EUTHYROX | 106 | fingolimod | 83 |
| everolimus | 41,42,110 | FINTEPLA | 22 |
| EVISTA | 106 | FIRAZYR | 108 |
| EVOMELA | 35 | FIRMAGON | 107 |
| EVOTAZ | 59 | flac otic oil | 119 |
| EXELON | 26 | FLAGYL | 17 |
| exemestane | 40 | flecainide acetate | 72 |
| EXFORGE | 76 | FLOMAX | 97 |
| EXFORGE HCT | 76 | fluconazole | 31 |
| EXJADE | 90 | fluconazole-nacl | 32 |
| EXKIVITY | 42 | flucytosine | 32 |
| EXTENCILLINE | 19 | fludarabine phosphate | 38 |
| EYSUVIS | 117 | fludrocortisone acetate | 97 |
| ezetimibe | 79 | flunisolide | 120 |
| ezetimibe-simvastatin | 79 | fluocinolone acetonide | 86 |
| fluocinolone acetonide oil | | fluocinolone acetonide oil | 119 |
| F | | fluocinonide | 86 |
| FABRAZYME | 95 | fluocinonide-e | 86 |
| falmina | 101 | fluorometholone | 118 |
| famciclovir | 61 | fluorouracil | 36,87 |
| famotidine | 93 | fluoxetine dr | 28 |
| FANAPT | 52 | fluoxetine hcl | 28 |
| FARESTON | 36 | fluphenazine decanoate | 51 |
| FARXIGA | 62 | fluphenazine hcl | 51 |
| FARYDAK | 42 | flurbiprofen | 11 |
| FASENRA | 123 | flurbiprofen sodium | 118 |
| FASENRA PEN | 123 | fluticasone propionate | 86,120 |
| FASLODEX | 36 | fluticasone propionate hfa | 120 |
| felbamate | 22 | fluticasone-salmeterol | 123 |
| FELDENE | 11 | fluvastatin sodium | 78 |
| felodipine er | 74 | fluvoxamine maleate | 28 |
| FEMARA | 40 | FML | 118 |
| femynor | 101 | FOCALIN | 82 |
| fenofibrate | 78 | FOLOTYN | 36 |
| fenofibric acid | 78 | fomepizole | 90 |
| fentanyl | 12 | fondaparinux sodium | 68 |
| fentanyl citrate | 13 | FORTEO | 115 |
| fesoterodine fumarate er | 96 | FOSAMAX | 115 |
| FETZIMA | 28 | fosamprenavir calcium | 59 |
| FINACEA | 84 | fosaprepitant dimeglumine | 31 |

| | | | |
|--|-----------|----------------------------------|-------|
| fosinopril sodium..... | 72 | GEODON..... | 52 |
| fosinopril-hydrochlorothiazide..... | 76 | GILENYA..... | 83 |
| fosphenytoin sodium..... | 25 | GIOTRIF..... | 42 |
| FOSRENOL..... | 91 | glatiramer acetate..... | 83 |
| FOTIVDA..... | 42 | glatopa..... | 83 |
| FRUZAQLA..... | 42 | GLEEVEC..... | 42 |
| FULPHILA..... | 69 | GLEOSTINE..... | 35 |
| fulvestrant..... | 36 | glimepiride..... | 62 |
| furosemide..... | 77 | glipizide..... | 62,63 |
| FUZEON..... | 58 | glipizide er..... | 63 |
| FYCOMPA..... | 22 | glipizide xl..... | 63 |
| G | | glipizide-metformin..... | 63 |
| gabapentin..... | 24 | GLUCAGEN..... | 65 |
| GABITRIL..... | 24 | glucagon emergency kit..... | 65 |
| galantamine er..... | 26 | glucose in water..... | 90 |
| galantamine hbr..... | 26 | GLUCOTROL XL..... | 63 |
| galantamine hydrobromide..... | 26 | glyburide..... | 63 |
| GAMMAGARD LIQUID..... | 108 | glyburide micronized..... | 63 |
| GAMMAGARD S-D..... | 108 | glyburide-metformin hcl..... | 63 |
| GAMMAPLEX..... | 108 | glycopyrrolate..... | 92 |
| GAMUNEX-C..... | 108 | glydo..... | 14 |
| ganciclovir sodium..... | 59 | GLYXAMBI..... | 63 |
| GARDASIL 9..... | 112 | GOLYTELY..... | 93 |
| GATTEX..... | 92 | granisetron hcl..... | 31 |
| GAUZE PADS & DRESSINGS - PADS 2 X 2..... | 62 | GRANIX..... | 69 |
| gavilyte-c..... | 92 | griseofulvin..... | 32 |
| gavilyte-g..... | 92 | griseofulvin ultramicrosize..... | 32 |
| gavilyte-n..... | 92 | guanfacine hcl..... | 70 |
| GAVRETO..... | 42 | guanfacine hcl er..... | 82 |
| GAZYVA..... | 47 | GVOKE..... | 65 |
| gefitinib..... | 42 | GVOKE HYPOPEN 1-PACK..... | 65 |
| gemcitabine hcl..... | 38 | GVOKE HYPOPEN 2-PACK..... | 65 |
| gemfibrozil..... | 78 | GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE..... | 65,66 |
| gemmily..... | 101 | GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE..... | 66 |
| GEMTESA..... | 96 | H | |
| generlac..... | 92 | HADLIMA..... | 110 |
| genograf..... | 110 | HADLIMA PUSHTOUCH..... | 110 |
| gentamicin sulfate..... | 16,88,116 | HADLIMA(CF)..... | 110 |
| gentamicin sulfate in ns..... | 16 | HADLIMA(CF) PUSHTOUCH..... | 110 |
| GENVOYA..... | 56 | HAEGARDA..... | 108 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------|
| hailey..... | 101 | HUMIRA(CF) PEN..... | 110 |
| hailey 24 fe..... | 101 | HUMIRA(CF) PEN CROHN'S-UC-HS..... | 111 |
| hailey fe..... | 101 | HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC..... | 111 |
| HALAVEN..... | 38 | HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS..... | 111 |
| HALDOL DECANOATE 100..... | 51 | HUMULIN 70-30..... | 66 |
| HALDOL DECANOATE 50..... | 51 | HUMULIN 70/30 KWIKPEN..... | 66 |
| halobetasol propionate..... | 86 | HUMULIN N..... | 66 |
| haloette..... | 101 | HUMULIN N KWIKPEN..... | 66 |
| haloperidol..... | 51 | HUMULIN R..... | 66 |
| haloperidol decanoate..... | 51 | HUMULIN R U-500..... | 66 |
| haloperidol decanoate 100..... | 51 | HUMULIN R U-500 KWIKPEN..... | 66 |
| haloperidol lactate..... | 51 | hydralazine hcl..... | 80 |
| HARVONI..... | 60 | HYDREA..... | 36 |
| HAVRIX..... | 112 | hydrochlorothiazide..... | 78 |
| heather..... | 105 | hydrocodone bitartrate er..... | 12 |
| HEMADY..... | 97 | hydrocodone-acetaminophen..... | 13 |
| heparin sodium..... | 68 | hydrocodone-ibuprofen..... | 13 |
| heparin sodium-d5w..... | 68 | hydrocortisone..... | 86,97,114 |
| HEPLISAV-B..... | 112 | hydrocortisone butyrate..... | 86 |
| HERCEPTIN..... | 47 | hydrocortisone valerate..... | 86 |
| HERCEPTIN HYLECTA..... | 47 | hydrocortisone-acetic acid..... | 119 |
| HERZUMA..... | 47 | hydromorphone hcl..... | 13 |
| HETLIOZ..... | 124 | hydroxychloroquine sulfate..... | 49 |
| HIBERIX..... | 112 | hydroxyprogesterone caproate..... | 105 |
| hidex..... | 97 | hydroxyurea..... | 36 |
| HUMALOG..... | 66 | hydroxyzine hcl..... | 61 |
| HUMALOG JUNIOR KWIKPEN..... | 66 | hydroxyzine pamoate..... | 61 |
| HUMALOG KWIKPEN U-100..... | 66 | HYZAAR..... | 76 |
| HUMALOG KWIKPEN U-200..... | 66 | | |
| HUMALOG MIX 50-50..... | 66 | | |
| HUMALOG MIX 50-50 KWIKPEN..... | 66 | ibandronate sodium..... | 115 |
| HUMALOG MIX 75-25..... | 66 | IBRANCE..... | 42 |
| HUMALOG MIX 75-25 KWIKPEN..... | 66 | ibu..... | 11 |
| HUMALOG TEMPO PEN U-100..... | 66 | ibuprofen..... | 11 |
| HUMATIN..... | 16 | icatibant..... | 108 |
| HUMIRA..... | 110 | iclevia..... | 101 |
| HUMIRA PEN..... | 110 | ICLUSIG..... | 42 |
| HUMIRA PEN CROHN'S-UC-HS..... | 110 | icosapent ethyl..... | 79 |
| HUMIRA PEN PSOR-UVEITS-ADOL HS..... | 110 | idarubicin hcl..... | 38 |
| HUMIRA(CF)..... | 110 | IDHIFA..... | 42 |
| HUMIRA(CF) PEDIATRIC CROHN'S..... | 110 | IFEX..... | 38 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------|
| ifosfamide | 38 | INVEGA SUSTENNA | 52 |
| ILARIS | 109 | INVEGA TRINZA | 52 |
| ILEVRO | 118 | INVELTYS | 118 |
| imatinib mesylate | 42 | IPOL | 112 |
| IMBRUVICA | 42 | ipratropium bromide | 120 |
| IMFINZI | 47 | ipratropium-albuterol | 123 |
| imipenem-cilastatin sodium | 20 | irbesartan | 71 |
| imipramine hcl | 30 | irbesartan-hydrochlorothiazide | 76 |
| imiquimod | 87 | IRESSA | 42 |
| IMITREX | 33 | irinotecan hcl | 40 |
| IMLYGIC | 38 | ISENTRESS | 56 |
| IMOVAZ RABIES VACCINE | 112 | ISENTRESS HD | 56 |
| IMPAVIDO | 17 | isibloom | 101 |
| IMURAN | 111 | isoniazid | 34 |
| INBRIJA | 50 | ISOPROPYL ALCOHOL 0.7 ML/ML MEDICATED | |
| incassia | 105 | PAD | 63 |
| INCRELEX | 98 | ISORDIL TITRADOSE | 80 |
| INCRUSE ELLIPTA | 120 | isosorbide dinitrate | 80 |
| indapamide | 78 | isosorbide mononitrate | 80 |
| INDERAL LA | 73 | isosorbide mononitrate er | 80 |
| INDERAL XL | 73 | isotretinoin | 84 |
| indomethacin | 11 | isradipine | 74 |
| INFANRIX DTAP | 112 | ISTALOL | 118 |
| INLYTA | 42 | ISTODAX | 38 |
| INNOPRAN XL | 73 | itraconazole | 32 |
| inpen (for humalog) | 66 | ivabradine hcl | 76 |
| inpen (for novolog or fiasp) | 66 | ivermectin | 49,87 |
| INQOVI | 38 | IWILFIN | 40 |
| INREBIC | 42 | IXCHIQ | 112 |
| INSPRA | 78 | IXEMPRA | 38 |
| INSULIN PEN NEEDLE | 66 | IXIARO | 112 |
| INSULIN SYRINGE (DISP) U-100 0.3 ML | 66 | | |
| INSULIN SYRINGE (DISP) U-100 1 ML | 66 | | |
| INSULIN SYRINGE (DISP) U-100 1/2 ML | 66 | | |
| insulin syringe u-500 | 66 | | |
| INTELENCE | 56 | | |
| INTRALIPID | 90 | | |
| introvale | 101 | | |
| INVANZ | 20 | | |
| INVEGA | 52 | | |
| INVEGA HAFYERA | 52 | | |

J

| | |
|-----------------|-----|
| JADENU | 90 |
| JADENU SPRINKLE | 90 |
| jaimiess | 101 |
| JAKAFI | 42 |
| jantoven | 68 |
| JANUMET | 63 |
| JANUMET XR | 63 |
| JANUVIA | 63 |

| | | | |
|------------------------------|-----|------------------------|-------|
| JARDIANCE | 64 | KINRIX | 112 |
| jasmiel | 101 | kionex | 91 |
| javygtor | 95 | KISQALI | 42,43 |
| JAYPIRCA | 42 | KISQALI FEMARA CO-PACK | 38 |
| JEMPERLI | 47 | KLARON | 84 |
| jencycla | 105 | klayesta | 32 |
| JENTADUETO | 64 | KLOR-CON 10 | 89 |
| JENTADUETO XR | 64 | KLOR-CON 8 | 89 |
| JEVTANA | 42 | klor-con m10 | 89 |
| jolessa | 101 | KLOR-CON M15 | 89 |
| juleber | 101 | klor-con m20 | 89 |
| JULUCA | 56 | KLOXXADO | 15 |
| junel | 101 | KOMBIGLYZE XR | 64 |
| junel fe | 101 | KORLYM | 107 |
| junel fe 24 | 101 | KOSELUGO | 43 |
| JUXTAPID | 79 | kourzeq | 84 |
| JYNNEOS | 112 | KRAZATI | 43 |
| JYNNEOS (NATIONAL STOCKPILE) | 112 | kurvelo | 102 |

K

| | |
|------------------------|-----|
| KADCYLA | 47 |
| kaitlib fe | 101 |
| KALETRA | 59 |
| kalliga | 101 |
| KALYDECO | 121 |
| KANJINTI | 47 |
| kariva | 102 |
| kcl-d5w-0.2% nacl | 88 |
| kcl-d5w-0.225% nacl | 88 |
| kcl-d5w-0.45% nacl | 88 |
| kelnor 1-35 | 102 |
| kelnor 1-50 | 102 |
| kemoplat | 38 |
| KEPIVANCE | 84 |
| KEPPRA | 22 |
| KERENDIA | 78 |
| KESIMPTA PEN | 83 |
| ketoconazole | 32 |
| ketorolac tromethamine | 118 |
| KEYTRUDA | 47 |
| KINERET | 109 |

L

| | |
|-----------------------|-------|
| l-glutamine | 95 |
| labetalol hcl | 73 |
| lacosamide | 25 |
| LACRISERT | 116 |
| lactated ringers | 89 |
| lactulose | 92 |
| LAGEVRIO (COMMERCIAL) | 123 |
| LAGEVRIO (USG DIst.) | 123 |
| LAMICTAL | 22 |
| LAMICTAL (BLUE) | 22 |
| lamivudine | 57,60 |
| lamivudine hbv | 60 |
| lamivudine-zidovudine | 57 |
| lamotrigine | 22 |
| lamotrigine (blue) | 22 |
| lamotrigine er | 23 |
| LANOXIN | 76 |
| lansoprazole | 94 |
| lanthanum carbonate | 91 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|--|-------|
| LANTUS..... | 67 | levothyroxine sodium..... | 106 |
| LANTUS SOLOSTAR..... | 67 | LEVOXYL..... | 106 |
| lapatinib..... | 43 | LEXAPRO..... | 29 |
| larin..... | 102 | LEXIVA..... | 59 |
| larin 24 fe..... | 102 | LIALDA..... | 114 |
| larin fe..... | 102 | LIBERVANT..... | 24 |
| larissa..... | 102 | LIBTAYO..... | 47 |
| LASIX..... | 77 | lidocaine..... | 14 |
| latanoprost..... | 119 | lidocaine hcl..... | 14,72 |
| LATUDA..... | 52 | lidocaine hcl laryngotracheal 4% solution..... | 14 |
| LAYOLIS FE..... | 102 | lidocaine hcl viscous..... | 14 |
| LAZCLUZE..... | 43 | lidocaine-prilocaine..... | 14 |
| ledipasvir-sofosbuvir..... | 60 | lidocan iii..... | 14 |
| leena..... | 102 | LIDODERM..... | 14 |
| leflunomide..... | 111 | LILETTA..... | 97 |
| lenalidomide..... | 36 | lillow..... | 102 |
| lentocilin s..... | 19 | lindane..... | 87 |
| LENVIMA..... | 43 | linezolid..... | 17 |
| lessina..... | 102 | linezolid-0.9% nacl..... | 17 |
| LETAIRIS..... | 122 | linezolid-d5w..... | 17 |
| letrozole..... | 40 | LINZESS..... | 92 |
| leucovorin calcium..... | 38 | liothyronine sodium..... | 106 |
| LEUKERAN..... | 35 | LIPITOR..... | 79 |
| LEUKINE..... | 69 | lisdexamfetamine dimesylate..... | 81 |
| leuprolide acetate..... | 107 | lisinopril..... | 72 |
| leuprolide depot..... | 107 | lisinopril-hydrochlorothiazide..... | 76 |
| levetiracetam..... | 23 | lithium carbonate..... | 62 |
| levetiracetam er..... | 23 | lithium carbonate er..... | 62 |
| levetiracetam-nacl..... | 23 | lithium citrate..... | 62 |
| LEVO-T..... | 106 | LITHOBID..... | 62 |
| levobunolol hcl..... | 118 | lo-zumandimine..... | 102 |
| levocarnitine..... | 95 | LOCOID LIPOCREAM..... | 86 |
| levocarnitine sf..... | 95 | LOESTRIN..... | 102 |
| levocetirizine dihydrochloride..... | 120 | LOESTRIN FE..... | 102 |
| levofloxacin..... | 21 | lojaimiess..... | 102 |
| levofloxacin-d5w..... | 21 | LONSURF..... | 38 |
| levonest..... | 102 | loperamide..... | 92 |
| levonorg-eth estrad eth estrad..... | 102 | LOPID..... | 78 |
| levonorgestrel-eth estradiol..... | 102 | lopinavir-ritonavir..... | 59 |
| levora-28..... | 102 | LOPRESSOR..... | 73 |
| levorphanol tartrate..... | 12 | LOPROX..... | 32 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| lorazepam..... | 62 |
| lorazepam intensol..... | 62 |
| LORBRENA..... | 43 |
| loryna..... | 102 |
| losartan potassium..... | 71 |
| losartan-hydrochlorothiazide..... | 76 |
| LOSEASONIQUE..... | 102 |
| LOTENSIN..... | 72 |
| LOTENSIN HCT..... | 76 |
| LOTRONEX..... | 92 |
| lovastatin..... | 79 |
| LOVAZA..... | 79 |
| LOVENOX..... | 68 |
| low-ogestrel..... | 102 |
| loxapine..... | 51 |
| lubiprostone..... | 92 |
| LUMAKRAS..... | 43 |
| LUMIGAN..... | 119 |
| LUMIZYME..... | 95 |
| LUMOXITI..... | 47 |
| LUMRYZ..... | 124 |
| LUMRYZ STARTER PACK..... | 124 |
| LUPRON DEPOT..... | 107 |
| LUPRON DEPOT (LUPANETA)..... | 107 |
| LUPRON DEPOT-PED..... | 107 |
| lurasidone hcl..... | 53 |
| lutera..... | 102 |
| LYBALVI..... | 53 |
| lyleq..... | 105 |
| lyllana..... | 99 |
| LYNPARZA..... | 43 |
| LYRICA..... | 23 |
| LYSODREN..... | 107 |
| LYTGOBI..... | 43 |
| LYUMJEV..... | 67 |
| LYUMJEV KWIKPEN U-100..... | 67 |
| LYUMJEV KWIKPEN U-200..... | 67 |
| LYUMJEV TEMPO PEN U-100..... | 67 |
| lyza..... | 105 |

M

| | |
|----------------------------------|-----|
| M-M-R II VACCINE..... | 112 |
| magnesium sulfate..... | 89 |
| MALARONE..... | 49 |
| malathion..... | 87 |
| maraviroc..... | 58 |
| MARGENZA..... | 47 |
| marlissa..... | 102 |
| MARPLAN..... | 27 |
| MATULANE..... | 35 |
| matzim la..... | 74 |
| MAXALT..... | 33 |
| MAXALT MLT..... | 33 |
| MAXITROL..... | 116 |
| MAXZIDE..... | 76 |
| MAXZIDE-25 MG..... | 76 |
| MAYZENT..... | 83 |
| meclizine hcl..... | 30 |
| MEDROL..... | 97 |
| medroxyprogesterone acetate..... | 105 |
| mefloquine hcl..... | 49 |
| megestrol acetate..... | 106 |
| MEKINIST..... | 43 |
| MEKTOVI..... | 43 |
| meloxicam..... | 11 |
| melphalan hcl..... | 35 |
| memantine hcl..... | 26 |
| memantine hcl er..... | 26 |
| MENACTRA..... | 112 |
| MENEST..... | 99 |
| MENQUADFI..... | 112 |
| MENVEO A-C-Y-W-135-DIP..... | 112 |
| mercaptopurine..... | 37 |
| meropenem..... | 20 |
| meropenem-0.9% nacl..... | 20 |
| merzee..... | 102 |
| mesalamine..... | 114 |
| mesalamine dr..... | 114 |
| mesalamine er..... | 114 |
| mesna..... | 48 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|----------------------------|--------|
| MESNEX..... | 48 | mifepristone..... | 107 |
| MESTINON..... | 34 | miglustat..... | 95 |
| metformin hcl..... | 64 | MIGRAL..... | 33 |
| metformin hcl er..... | 64 | mili..... | 103 |
| methadone hcl..... | 12 | mimvey..... | 103 |
| methazolamide..... | 76 | MINIPRESS..... | 70 |
| methenamine hippurate..... | 17 | minocycline hcl..... | 22 |
| methimazole..... | 108 | minoxidil..... | 80 |
| methocarbamol..... | 124 | MIRCETTE..... | 103 |
| methotrexate..... | 111 | mirtazapine..... | 27 |
| methotrexate sodium..... | 111 | misoprostol..... | 93 |
| methoxsalen | 87 | mitomycin..... | 38 |
| methscopolamine bromide..... | 92 | mitoxantrone hcl..... | 38 |
| methsuximide..... | 23 | modafinil..... | 124 |
| methylergonovine maleate..... | 97 | moexipril hcl..... | 72 |
| methylphenidate er..... | 82 | molindone hcl..... | 51 |
| methylphenidate hcl..... | 82 | mometasone furoate..... | 86,120 |
| methylprednisolone..... | 98 | monodoxine nl..... | 22 |
| methylprednisolone sodium succ..... | 98 | MONJUVI..... | 47 |
| methyltestosterone..... | 98 | mono-linyah..... | 103 |
| metoclopramide hcl..... | 93 | montelukast sodium..... | 120 |
| metolazone..... | 78 | morphine sulfate..... | 13 |
| metoprolol succinate..... | 73 | morphine sulfate er..... | 12 |
| metoprolol tartrate..... | 73 | MOUNJARO..... | 64 |
| metoprolol-hydrochlorothiazide..... | 76 | MOVANTIK..... | 92 |
| METRO IV..... | 17 | MOVIPREP..... | 93 |
| METROCREAM..... | 88 | MOXEZA..... | 117 |
| METROGEL..... | 88 | moxifloxacin..... | 21,117 |
| METROLOTION..... | 88 | moxifloxacin hcl..... | 21 |
| metronidazole..... | 17,88 | MOZOBIL..... | 69 |
| metyrosine..... | 76 | MRESVIA..... | 112 |
| mexiletine hcl..... | 72 | MULTAQ..... | 72 |
| MIACALCIN..... | 115 | mupirocin..... | 88 |
| micafungin..... | 32 | MUTAMYCIN..... | 38 |
| micafungin-0.9% nacl..... | 32 | MVASI..... | 47 |
| MICARDIS..... | 71 | MYALEPT..... | 93 |
| MICARDIS HCT..... | 77 | MYCOBUTIN..... | 34 |
| microgestin..... | 102 | mycophenolate mofetil..... | 111 |
| microgestin 24 fe..... | 102 | mycophenolic acid..... | 111 |
| microgestin fe..... | 102 | MYFORTIC..... | 111 |
| midodrine hcl..... | 70 | MYHIBBIN..... | 111 |

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|-----|
| MYLOTARG | 47 | NEUPRO | 50 |
| myorisan | 84 | NEURONTIN | 24 |
| MYRBETRIQ | 96 | nevirapine | 56 |
| MYSOLINE | 24 | nevirapine er | 56 |
| N | | NEXAVAR | 43 |
| nabumetone | 11 | NEXIUM | 94 |
| nadolol | 73 | NEXIUM I.V. | 94 |
| nafcillin | 19 | niacin er | 79 |
| nafcillin sodium | 19 | nicardipine hcl | 74 |
| NAGLAZYME | 95 | NICOTROL | 15 |
| naloxone hcl | 15 | NICOTROL NS | 15 |
| naltrexone hcl | 15 | nifedipine er | 74 |
| NAMENDA | 26 | nikki | 103 |
| naproxen | 11 | NILANDRON | 35 |
| naproxen sodium | 11,12 | nilutamide | 35 |
| naratriptan hcl | 33 | nimodipine | 74 |
| NARCAN | 15 | NINLARO | 39 |
| NARDIL | 27 | NIPENT | 39 |
| NATACYN | 117 | nisoldipine | 74 |
| nateglinide | 64 | nitazoxanide | 49 |
| NATPARA | 115 | nitisinone | 95 |
| NAYZILAM | 24 | NITRO-BID | 80 |
| nebivolol hcl | 73 | nitrofurantoin | 17 |
| NEBUPENT | 49 | nitrofurantoin mono-macro | 17 |
| necon | 103 | nitroglycerin | 80 |
| NEEDLES, INSULIN DISP., SAFETY | 67 | nitroglycerin patch | 80 |
| nefazodone hcl | 29 | NITROLINGUAL | 80 |
| nelarabine | 39 | NITROSTAT | 80 |
| neo-polycin | 117 | NIVESTYM | 69 |
| neo-polycin hc | 116 | nizatidine | 93 |
| neomycin sulfate | 16 | nora-be | 106 |
| neomycin-bacitracin-poly-hc | 116 | norethrin-eth estra-ferrous fum | 103 |
| neomycin-bacitracin-polymyxin | 117 | norethindron-ethinyl estradiol | 103 |
| neomycin-polymyxin b | 17 | norethindrone | 106 |
| neomycin-polymyxin-dexameth | 116 | norethindrone ac (lupaneta) | 106 |
| neomycin-polymyxin-gramicidin | 117 | norethindrone acetate | 106 |
| neomycin-polymyxin-hc | 119 | norethindrone-e.estradiol-iron | 103 |
| neomycin-polymyxin-hydrocort | 119 | norgestimate-ethinyl estradiol | 103 |
| NEORAL | 111 | norlyda | 106 |
| NERLYNX | 43 | NORPRAMIN | 30 |
| | | NORTHERA | 70 |

| | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------|---------|
| nortrel..... | 103 | olmesartan-hydrochlorothiazide..... | 77 |
| nortriptyline hcl..... | 30 | olopatadine hcl..... | 117,120 |
| NORVASC..... | 74 | omega-3 acid ethyl esters..... | 80 |
| NORVIR..... | 59 | omeprazole..... | 94 |
| novopen echo..... | 67 | omnipod 5 (g6/libre 2 plus)..... | 67 |
| NOXAFILE..... | 32 | omnipod 5 dexg7g6 intro(gen 5)..... | 67 |
| NUBEQA..... | 35 | omnipod 5 dexg7g6 pods (gen 5)..... | 67 |
| NUEDEXTA..... | 82 | omnipod 5 g6-g7 intro kt(gen5)..... | 67 |
| NULOJIX..... | 109 | omnipod 5 g6-g7 pods (gen 5)..... | 67 |
| NULYTELY..... | 93 | omnipod 5 intro(g6/libre2plus)..... | 67 |
| NUPLAZID..... | 53 | omnipod classic pdm kit(gen 3)..... | 67 |
| NURTEC ODT..... | 33 | omnipod classic pods (gen 3)..... | 67 |
| NUTRILIPID..... | 90 | omnipod dash intro kit (gen 4)..... | 67 |
| NUVARING..... | 103 | omnipod dash pdm kit (gen 4)..... | 67 |
| NUVIGIL..... | 124 | omnipod dash pods (gen 4)..... | 67 |
| NUZYRA..... | 22 | omnipod go pods..... | 67 |
| nyamyc..... | 32 | OMNITROPE..... | 98 |
| nylia..... | 103 | ONCASPAR..... | 39 |
| nymyo..... | 103 | ondansetron hcl..... | 31 |
| nystatin..... | 32 | ondansetron odt..... | 31 |
| nystatin-triamcinolone..... | 87 | ONFI..... | 24 |
| nystop..... | 32 | ONGLYZA..... | 64 |

O

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------|-----|
| OCALIVA..... | 93 | ONIVYDE..... | 40 |
| ocella..... | 103 | ONTRUZANT..... | 47 |
| octreotide acetate..... | 107 | ONUREG..... | 39 |
| octreotide acetate er..... | 107 | OPDIVO..... | 47 |
| OCUFLOX..... | 117 | OPSUMIT..... | 122 |
| ODEFSEY..... | 57 | ORACEA..... | 84 |
| ODOMZO..... | 43 | ORALAIR..... | 123 |
| OFEV..... | 123 | oralone..... | 84 |
| ofloxacin..... | 21,117,119 | ORENCIA..... | 109 |
| OGIVRI..... | 47 | ORENCIA CLICKJECT..... | 109 |
| OGSIVEO..... | 43,44 | ORFADIN..... | 95 |
| OJEMDA..... | 44 | ORGOVYX..... | 107 |
| OJJAARA..... | 44 | ORKAMBI..... | 121 |
| olanzapine..... | 53 | ORSERDU..... | 36 |
| olanzapine odt..... | 53 | orsythia..... | 103 |
| olmesartan medoxomil..... | 71 | oseltamivir phosphate..... | 60 |
| olmesartan-amlodipine-hctz..... | 77 | OTEZLA..... | 87 |
| | | OVIDE..... | 87 |
| | | oxaliplatin..... | 39 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------|
| oxaprozin..... | 12 | penicillin gk-iso-osm dextrose..... | 20 |
| oxazepam..... | 62 | penicillin v potassium..... | 20 |
| oxcarbazepine..... | 25 | PENTACEL..... | 113 |
| oxybutynin chloride..... | 96 | PENTAM 300..... | 49 |
| oxybutynin chloride er..... | 96 | pentamidine isethionate..... | 49 |
| oxycodone hcl..... | 14 | PENTASA..... | 114 |
| oxycodone-acetaminophen..... | 14 | pentoxifylline..... | 77 |
| OZEMPIC..... | 64 | perindopril erbumine..... | 72 |
| P | | periogard..... | 84 |
| pacerone..... | 72 | PERJETA..... | 47 |
| paclitaxel..... | 39 | permethrin..... | 88 |
| PADCEV..... | 47 | perphenazine..... | 30 |
| paliperidone er..... | 53 | PERSERIS..... | 53 |
| palonosetron hcl..... | 31 | pfizerpen..... | 20 |
| PALYNZIQ..... | 95 | phenelzine sulfate..... | 27 |
| PANRETIN..... | 48 | phenobarbital..... | 24 |
| pantoprazole sodium..... | 94 | phenobarbital sodium..... | 24 |
| paraplatin..... | 39 | phenoxybenzamine hcl..... | 70 |
| paricalcitol..... | 115 | PHENYTEK..... | 25 |
| PARNATE..... | 27 | phenytoin..... | 25 |
| paromomycin sulfate..... | 16 | phenytoin sodium extended..... | 25 |
| paroxetine cr..... | 29 | PHESGO..... | 47 |
| paroxetine er..... | 29 | philith..... | 103 |
| paroxetine hcl..... | 29 | PIFELTRO..... | 56 |
| PAXIL..... | 29 | pilocarpine hcl..... | 84,119 |
| PAXLOVID..... | 123 | pimecrolimus..... | 86 |
| pazopanib hcl..... | 44 | pimozide..... | 51 |
| PEDIARIX..... | 112 | pimtreia..... | 103 |
| PEDVAXHIB..... | 113 | pindolol..... | 73 |
| peg 3350-electrolyte..... | 93 | pioglitazone hcl..... | 64 |
| peg-3350 and electrolytes..... | 93 | pioglitazone-glimepiride..... | 64 |
| peg3350-sod sul-nacl-kcl-asb-c..... | 93 | pioglitazone-metformin..... | 64 |
| PEGASYS..... | 109 | piperacillin-tazobactam..... | 20 |
| PEMAZYRE..... | 44 | PIQRAY..... | 44 |
| pemetrexed..... | 39 | pirfenidone..... | 123 |
| pemetrexed disodium..... | 39 | pirmella..... | 103 |
| PENBRAYA..... | 113 | piroxicam..... | 12 |
| penicillamine..... | 97 | PLAQUENIL..... | 49 |
| penicillin g potassium..... | 19 | PLAVIX..... | 70 |
| penicillin g sodium..... | 20 | PLEGRIDY..... | 83 |
| | | PLEGRIDY PEN..... | 83 |

| | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------------|-----|
| plerixafor | 69 | PRIFTIN | 34 |
| podofilox | 87 | primaquine | 49 |
| POLIVY | 47 | primidone | 24 |
| polycin | 117 | PRIORIX | 113 |
| polymyxin b sul-trimethoprim | 117 | PRISTIQ | 29 |
| POMALYST | 36 | PROAIR HFA | 121 |
| portia | 103 | PROAIR RESPICLICK | 121 |
| PORTRAZZA | 47 | probenecid | 32 |
| posaconazole | 32 | probenecid-colchicine | 33 |
| potassium chloride | 89 | PROCARDIA XL | 74 |
| potassium chloride in d5lr | 89 | prochlorperazine | 30 |
| potassium chloride proamp | 89 | prochlorperazine edisylate | 30 |
| potassium chloride-0.45% nacl | 89 | prochlorperazine maleate | 30 |
| potassium chloride-dextrose 5% | 89 | PROCIT | 69 |
| potassium citrate er | 89 | procto-med hc | 114 |
| POTELIGEO | 47 | procto-pak | 114 |
| PRADAXA | 68 | proctosol-hc | 114 |
| pramipexole dihydrochloride | 50 | protozone-hc | 114 |
| prasugrel hcl | 70 | progesterone | 106 |
| pravastatin sodium | 79 | PROGLYCEM | 66 |
| praziquantel | 49 | PROGRAF | 111 |
| prazosin hcl | 70 | PROLASTIN C | 95 |
| PRED FORTE | 118 | PROLENSA | 118 |
| PRED MILD | 118 | PROLIA | 115 |
| prednicarbate | 86 | PROMACTA | 69 |
| prednisolone | 98 | promethazine hcl | 30 |
| prednisolone acetate | 118 | promethegan | 31 |
| prednisolone sodium phosphate | 98,118 | propafenone hcl | 72 |
| prednisone | 98 | propafenone hcl er | 72 |
| pregabalin | 23 | propranolol hcl | 73 |
| PREGNYL | 98 | propranolol hcl er | 73 |
| PREHEVBARIO | 113 | propylthiouracil | 108 |
| PREMARIN | 99 | PROQUAD | 113 |
| PREMPHASE | 103 | PROSCAR | 97 |
| PREMPRO | 103 | PROTONIX | 94 |
| PREVACID | 94 | protriptyline hcl | 30 |
| prevalite | 80 | PROVERA | 106 |
| previfem | 103 | PROZAC | 29 |
| PREVYMIS | 59 | PRUDOXIN | 86 |
| PREZCOBIX | 59 | PULMOZYME | 121 |
| PREZISTA | 59 | PURIXAN | 37 |

| | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------|--------|
| PYLERA | 93 | REPATHA PUSHTRONEX | 80 |
| pyrazinamide | 34 | REPATHA SURECLICK | 80 |
| pyridostigmine bromide | 34 | REPATHA SYRINGE | 80 |
| pyridostigmine bromide er | 34 | RESTASIS | 116 |
| pyrimethamine | 49 | RESTASIS MULTIDOSE | 116 |
| Q | | RETACRIT | 69 |
| QINLOCK | 44 | RETEVMO | 44 |
| QUADRACEL DTAP-IPV | 113 | RETIN-A | 84 |
| quetiapine fumarate | 53 | RETROVIR | 57 |
| quetiapine fumarate er | 53 | REVCovi | 95 |
| quinapril hcl | 72 | REVLIMID | 36 |
| quinapril-hydrochlorothiazide | 77 | REXULTI | 53 |
| quinidine gluconate | 72 | REYATAZ | 59 |
| quinidine sulfate | 72 | REZLIDHIA | 44 |
| quinine sulfate | 49 | RHOPRESSA | 119 |
| QVAR REDIHALER | 120 | RIABNI | 48 |
| R | | ribavirin | 60,123 |
| RABAVERT | 113 | RIDAURA | 109 |
| rabeprazole sodium | 94 | rifabutin | 34 |
| raloxifene hcl | 106 | RIFADIN | 34 |
| ramelteon | 124 | rifampin | 34 |
| ramipril | 72 | riluzole | 82 |
| ranolazine er | 77 | RINVOQ | 109 |
| RAPAFLO | 97 | RINVOQ LQ | 109 |
| RAPAMUNE | 111 | risedronate sodium | 115 |
| rasagiline mesylate | 51 | risedronate sodium dr | 115 |
| reclipsen | 103 | RISPERDAL | 53 |
| RECOMBIVAX HB | 113 | RISPERDAL CONSTA | 53 |
| RECTIV | 80 | risperidone | 53,54 |
| REGLAN | 93 | risperidone er | 54 |
| REGRANEX | 87 | risperidone odt | 54 |
| RELAFEN | 12 | RITALIN | 82 |
| RELENZA | 60 | ritonavir | 59 |
| RELISTOR | 92 | RITUXAN | 48 |
| REMERON | 27 | RITUXAN HYCELA | 48 |
| REMODULIN | 122 | rivastigmine | 26 |
| RENFLEXIS | 111 | rizatriptan | 33 |
| RENVELA | 91 | ROCALTROL | 115 |
| repaglinide | 64 | ROCKLATAN | 119 |
| | | roflumilast | 122 |
| | | romidepsin | 39 |

| | | | |
|---------------------------|-----|--------------------------|-----|
| ropinirole er..... | 50 | SELZENTRY..... | 58 |
| ropinirole hcl..... | 50 | SENSIPAR..... | 115 |
| rosadan..... | 88 | SEREVENT DISKUS..... | 121 |
| rosuvastatin calcium..... | 79 | SEROQUEL..... | 54 |
| ROTARIX..... | 113 | SEROQUEL XR..... | 54 |
| ROTAQUE..... | 113 | sertraline hcl..... | 29 |
| ROWASA..... | 114 | setlakin..... | 103 |
| roweepra..... | 23 | sevelamer carbonate..... | 91 |
| ROXICODONE..... | 14 | SFROWASA..... | 114 |
| ROZEREM..... | 124 | sharobel..... | 106 |
| ROZLYTREK..... | 44 | SHINGRIX..... | 113 |
| RUBRACA..... | 44 | SIGNIFOR..... | 107 |
| rufinamide..... | 25 | SIGNIFOR LAR..... | 107 |
| RUKOBIA..... | 58 | sildenafil citrate..... | 122 |
| RUXIENCE..... | 48 | SILENOR..... | 124 |
| RYBELSUS..... | 64 | silodosin..... | 97 |
| RYBREVANT..... | 48 | SILVADENE..... | 87 |
| RYDAPT..... | 44 | silver sulfadiazine..... | 87 |
| RYLAZE..... | 39 | SIMBRINZA..... | 119 |
| RYTARY..... | 50 | simliya..... | 103 |
| RYTHMOL SR..... | 72 | simpesse..... | 104 |

S

| | | | |
|----------------------------------|-------|------------------------------------|-----|
| SABRIL..... | 24 | SIMULECT..... | 111 |
| sajazir..... | 108 | simvastatin..... | 79 |
| SALAGEN..... | 84 | SINEMET 10-100..... | 50 |
| SAMSCA..... | 90 | SINEMET 25-100..... | 50 |
| SANDIMMUNE..... | 111 | SINGULAIR..... | 120 |
| SANDOSTATIN LAR DEPOT..... | 107 | sirolimus..... | 111 |
| SANTYL..... | 87 | SIRTURO..... | 34 |
| SAPHRIS..... | 54 | SIVEXTRO..... | 17 |
| sapropterin dihydrochloride..... | 95 | SKYLA..... | 97 |
| SARCLISA..... | 48 | SKYRIZI..... | 109 |
| saxagliptin hcl..... | 64 | SKYRIZI ON-BODY..... | 109 |
| saxagliptin-metformin er..... | 64,65 | SKYRIZI PEN..... | 109 |
| SCEMBLIX..... | 44 | sod sulf-potass sulf-mag sulf..... | 93 |
| scopolamine..... | 31 | sodium chloride..... | 90 |
| SEASONIQUE..... | 103 | sodium chloride-water..... | 90 |
| SECUADO..... | 54 | sodium oxybate..... | 124 |
| selegiline hcl..... | 51 | sodium phenylbutyrate..... | 95 |
| selenium sulfide..... | 86 | sodium polystyrene sulfonate..... | 91 |
| | | sofosbuvir-velpatasvir..... | 60 |
| | | solifenacin succinate..... | 96 |

| | | | |
|---------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| SOLIQUA 100-33..... | 65 | sulfadiazine..... | 21 |
| SOLTAMOX..... | 36 | sulfamethoxazole-trimethoprim..... | 21 |
| SOLU-MEDROL..... | 98 | sulfasalazine..... | 114 |
| SOMATULINE DEPOT..... | 107 | sulfasalazine dr..... | 114 |
| SOMAVERT..... | 107 | sulindac..... | 12 |
| SOOLANTRA..... | 88 | sumatriptan..... | 33 |
| sorafenib..... | 44 | sumatriptan succinate..... | 33,34 |
| sorine..... | 72 | sunitinib malate..... | 45 |
| sotalol..... | 73 | SUNLENCA..... | 58 |
| sotalol af..... | 73 | SUPRAX..... | 19 |
| SOVALDI..... | 60 | SUPREP..... | 93 |
| SPIRIVA HANDIHALER..... | 121 | SUTAB..... | 93 |
| SPIRIVA RESPIMAT..... | 121 | SUTENT..... | 45 |
| spironolactone..... | 78 | syeda..... | 104 |
| spironolactone-hctz..... | 77 | SYMFI..... | 57 |
| SPORANOX..... | 32 | SYMFI LO..... | 57 |
| SPRAVATO..... | 27 | SYMLINPEN 120..... | 65 |
| sprintec..... | 104 | SYMLINPEN 60..... | 65 |
| SPRITAM..... | 23 | SYMPAZAN..... | 25 |
| SPRYCEL..... | 44 | SYMTUZA..... | 59 |
| SPS..... | 91 | SYNAGIS..... | 108 |
| sronyx..... | 104 | SYNAREL..... | 107 |
| SSD..... | 87 | SYNJARDY..... | 65 |
| STAMARIL..... | 113 | SYNJARDY XR..... | 65 |
| stavudine..... | 57 | SYNRIBO..... | 39 |
| STELARA..... | 109 | SYNTROID..... | 106 |
| STIOLTO RESPIMAT..... | 123 | SYPRINE..... | 90 |
| STIVARGA..... | 44 | T | |
| STRATTERA..... | 82 | TABLOID..... | 37 |
| STRENSIQ..... | 95 | TABRECTA..... | 45 |
| streptomycin sulfate..... | 16 | tacrolimus..... | 86,111 |
| STRIBILD..... | 56 | tadalafil..... | 122 |
| STROMECTOL..... | 49 | TAFINLAR..... | 45 |
| SUBLOCADE..... | 15 | TAGRISSO..... | 45 |
| SUBOXONE..... | 15 | TALZENNA..... | 45 |
| subvenite..... | 23 | TAMIFLU..... | 60 |
| subvenite (blue)..... | 23 | tamoxifen citrate..... | 36 |
| sucralfate..... | 93 | tamsulosin hcl..... | 97 |
| SULAR..... | 74 | taperdex..... | 98 |
| sulfacetamide sodium..... | 84,117 | TARCEVA..... | 45 |
| sulfacetamide-prednisolone..... | 116 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-------|--------------------------|---------|
| TARGRETIN | 48 | tetrabenazine | 82 |
| tarina 24 fe | 104 | tetracycline hcl | 22 |
| tarina fe | 104 | THALOMID | 36 |
| tarina fe 1-20 eq | 104 | THEO-24 | 122 |
| TASIGNA | 45 | theophylline anhydrous | 122 |
| tasimelteon | 124 | theophylline er | 122 |
| TASMAR | 50 | thioridazine hcl | 51 |
| taysofy | 105 | thiotepa | 39 |
| tazarotene | 85 | thiothixene | 51 |
| tazicef | 19 | THYMOGLOBULIN | 108 |
| TAZORAC | 85 | tiadylt er | 74 |
| taztia xt | 74 | tiagabine hcl | 25 |
| TAZVERIK | 45 | TIAZAC | 75 |
| TDVAX | 113 | TIBSOVO | 45 |
| TECENTRIQ | 48 | TICOVAC | 113 |
| TECFIDERA | 83 | tigecycline | 17 |
| TEFLARO | 19 | TIKOSYN | 73 |
| TEGRETOL | 25 | tilia fe | 104 |
| TEGRETOL XR | 25 | timolol maleate | 73,118 |
| TEKTURNA | 77 | TIMOPTIC | 118 |
| telmisartan | 71 | TIMOPTIC OCUDOSE | 118 |
| telmisartan-amlodipine | 77 | TIROSINT | 106 |
| telmisartan-hydrochlorothiazid | 77 | TIROSINT-SOL | 107 |
| temazepam | 124 | TIVICAY | 56 |
| TEMODAR | 35 | TIVICAY PD | 56 |
| temsirolimus | 45 | tizanidine hcl | 55 |
| tencon | 10 | TOBRADEX | 116 |
| TENIVAC | 113 | tobramycin | 117,121 |
| tenofovir disoproxil fumarate | 57 | tobramycin sulfate | 16 |
| TENORETIC 100 | 77 | tobramycin-dexamethasone | 116 |
| TENORETIC 50 | 77 | tolcapone | 50 |
| TENORMIN | 73 | tolterodine tartrate | 96 |
| TEPMETKO | 45 | tolterodine tartrate er | 96 |
| terazosin hcl | 70,71 | tolvaptan | 90 |
| terbinafine hcl | 32 | topiramate | 23 |
| terbutaline sulfate | 121 | toposar | 40 |
| terconazole | 32 | topotecan hcl | 40 |
| teriparatide | 115 | TOPROL XL | 74 |
| testosterone | 98,99 | toremifene citrate | 36 |
| testosterone cypionate | 99 | TORISEL | 45 |
| testosterone enanthate | 99 | torpenz | 45 |

| | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| torsemide..... | 77 | triamterene-hydrochlorothiazid..... | 77 |
| TOUJEO MAX SOLOSTAR..... | 67 | TRIBENZOR..... | 77 |
| TOUJEO SOLOSTAR..... | 67 | triderm..... | 87 |
| TOVIAZ..... | 96 | trientine hcl..... | 90 |
| TRACLEER..... | 122 | trifluoperazine hcl..... | 51 |
| TRADJENTA..... | 65 | trifluridine..... | 117 |
| tramadol hcl..... | 14 | TRIKAFTA..... | 121 |
| tramadol hcl er..... | 12 | triklo..... | 80 |
| tramadol hcl-acetaminophen..... | 14 | TRILEPTAL..... | 25 |
| trandolapril..... | 72 | trimethoprim..... | 17 |
| trandolapril-verapamil er..... | 77 | trimipramine maleate..... | 30 |
| tranexamic acid..... | 70 | TRINTELLIX..... | 29 |
| tranylcypramine sulfate..... | 27 | TRISENOX..... | 39 |
| TRAVASOL..... | 90 | TRIUMEQ..... | 57 |
| TRAVATAN Z..... | 119 | TRIUMEQ PD..... | 57 |
| travoprost..... | 119 | trivora-28..... | 104 |
| TRAZIMERA..... | 48 | TRIZIVIR..... | 58 |
| trazodone hcl..... | 29 | TRODELVY..... | 48 |
| TREANDA..... | 39 | TROGARZO..... | 58 |
| TRECATOR..... | 34 | TROPHAMINE..... | 90 |
| TRELEGY ELLIPTA..... | 124 | trospium chloride..... | 96 |
| TRELSTAR..... | 107 | trospium chloride er..... | 96 |
| TREMFYA..... | 109 | TRULICITY..... | 65 |
| TREMFYA PEN..... | 109 | TRUMENBA..... | 113 |
| treprostinil..... | 122 | TRUQAP..... | 45 |
| tretinoin..... | 48,85 | TRUVADA..... | 58 |
| tri-femynor..... | 104 | TRUXIMA..... | 48 |
| tri-estarrylla..... | 104 | TUKYSA..... | 45 |
| tri-legest fe..... | 104 | tulana..... | 106 |
| tri-linyah..... | 104 | TURALIO..... | 45 |
| tri-lo-estarrylla..... | 104 | turqoz..... | 105 |
| tri-lo-marzia..... | 104 | TWINRIX..... | 113 |
| tri-lo-mili..... | 104 | TYBLUME..... | 104 |
| tri-lo-sprintec..... | 104 | TYBOST..... | 58 |
| tri-mili..... | 104 | tydemy..... | 104 |
| tri-nymyo..... | 104 | TYGACIL..... | 17 |
| tri-previfem..... | 104 | TYKERB..... | 45 |
| tri-sprintec..... | 104 | TYMLOS..... | 115 |
| tri-vylibra..... | 104 | TYPHIM VI..... | 113 |
| tri-vylibra lo..... | 104 | TYSABRI..... | 83 |
| triamcinolone acetonide..... | 84,86,87 | | |

U

| | |
|---------------------------|-----|
| UBRELVY..... | 33 |
| UDENYCA..... | 69 |
| UDENYCA AUTOINJECTOR..... | 69 |
| UDENYCA ONBODY..... | 69 |
| UNITHROID..... | 107 |
| UNITUXIN..... | 48 |
| ursodiol..... | 93 |
| UZEDY..... | 54 |

V

| | |
|------------------------------------|-----|
| v-go 20..... | 67 |
| v-go 30..... | 67 |
| v-go 40..... | 67 |
| VAGIFEM..... | 99 |
| valacyclovir..... | 61 |
| VALCHLOR..... | 35 |
| VALCYTE..... | 60 |
| valganciclovir hcl..... | 60 |
| valproate sodium..... | 23 |
| valproic acid..... | 23 |
| valsartan..... | 71 |
| valsartan-hydrochlorothiazide..... | 77 |
| VALTOCO..... | 25 |
| VALTREX..... | 61 |
| vancomycin..... | 17 |
| vancomycin hcl..... | 18 |
| vancomycin hcl-0.9% nacl..... | 18 |
| vancomycin hcl-d5w..... | 18 |
| VANDAZOLE..... | 18 |
| VANFLYTA..... | 45 |
| VAQTA..... | 113 |
| varenicline tartrate..... | 15 |
| VARIVAX VACCINE..... | 113 |
| VASCEPA..... | 80 |
| VASERETIC..... | 77 |
| VASOTEC..... | 72 |
| VAXCHORA VACCINE..... | 113 |
| VECTIBIX..... | 48 |
| VEGZELMA..... | 48 |

| | |
|------------------------------|-------|
| VELCADE..... | 45 |
| velvet..... | 104 |
| VELPHORO..... | 91 |
| VELTASSA..... | 91 |
| VENCLEXTA..... | 45,46 |
| VENCLEXTA STARTING PACK..... | 46 |
| venlafaxine besylate er..... | 29 |
| venlafaxine hcl..... | 29 |
| venlafaxine hcl er..... | 29 |
| VENTAVIS..... | 122 |
| VENTOLIN HFA..... | 121 |
| verapamil er..... | 75 |
| verapamil er pm..... | 75 |
| verapamil hcl..... | 75 |
| verapamil sr..... | 75 |
| VERELAN..... | 75 |
| VERELAN PM..... | 75 |
| VERQUVO..... | 77 |
| VERSACLOZ..... | 55 |
| VERZENIO..... | 46 |
| vestura..... | 104 |
| VFEND IV..... | 32 |
| vgo 20..... | 67 |
| vgo 30..... | 67 |
| vgo 40..... | 67 |
| VIBERZI..... | 92 |
| VIBRAMYCIN..... | 22 |
| VICTOZA 2-PAK..... | 65 |
| VICTOZA 3-PAK..... | 65 |
| vienna..... | 104 |
| vigabatrin..... | 25 |
| vigadrone..... | 25 |
| VIGAFYDE..... | 25 |
| VIGAMOX..... | 117 |
| vigpoder..... | 25 |
| VIIBRYD..... | 30 |
| vilazodone hcl..... | 30 |
| VIMPAT..... | 26 |
| vinblastine sulfate..... | 39 |
| vincasar pfs..... | 39 |
| vincristine sulfate..... | 39 |

| | | | |
|---------------------------|-----|--------------------|-----|
| vinorelbine tartrate..... | 39 | XENAZINE..... | 82 |
| viorele..... | 104 | XERMELO..... | 92 |
| VIRACEPT..... | 59 | XGEVA..... | 115 |
| VIREAD..... | 58 | XHANCE..... | 120 |
| VITRAKVI..... | 46 | XIFAXAN..... | 93 |
| VIVITROL..... | 15 | XIGDUO XR..... | 65 |
| VIZIMPRO..... | 46 | XOFLUZA..... | 60 |
| volnea..... | 104 | XOLAIR..... | 109 |
| VONJO..... | 46 | XOPENEX HFA..... | 121 |
| VORANIGO..... | 46 | XOSPATA..... | 46 |
| voriconazole..... | 32 | XPOVIO..... | 39 |
| VOSEVI..... | 60 | XTANDI..... | 35 |
| VOTRIENT..... | 46 | XYLOCAINE..... | 14 |
| VPRIV..... | 95 | XYLOCAINE-MPF..... | 14 |
| VRAYLAR..... | 54 | | |
| VUMERTY..... | 83 | | |
| vyfemla..... | 105 | Y | |
| vylibra..... | 105 | yargesa..... | 95 |
| VYNDAMAX..... | 95 | YASMIN 28..... | 105 |
| VYNDAQEL..... | 95 | YAZ..... | 105 |
| VYTORIN..... | 80 | YERVOY..... | 48 |
| VYVANSE..... | 81 | YF-VAX..... | 113 |
| VYXEOS..... | 39 | YONDELIS..... | 35 |

W

| | |
|----------------------|-----|
| warfarin sodium..... | 69 |
| water..... | 91 |
| WELIREG..... | 39 |
| WELLBUTRIN SR..... | 27 |
| WELLBUTRIN XL..... | 27 |
| wera..... | 105 |
| wixela inhub..... | 124 |
| wymzya fe..... | 105 |

X

| | |
|-----------------|-----|
| XALKORI..... | 46 |
| XARELTO..... | 69 |
| XATMEP..... | 111 |
| XCOPRI..... | 23 |
| XELJANZ..... | 109 |
| XELJANZ XR..... | 109 |

| | |
|--------------------|-----|
| XENAZINE..... | 82 |
| XERMELO..... | 92 |
| XGEVA..... | 115 |
| XHANCE..... | 120 |
| XIFAXAN..... | 93 |
| XIGDUO XR..... | 65 |
| XOFLUZA..... | 60 |
| XOLAIR..... | 109 |
| XOPENEX HFA..... | 121 |
| XOSPATA..... | 46 |
| XPOVIO..... | 39 |
| XTANDI..... | 35 |
| XYLOCAINE..... | 14 |
| XYLOCAINE-MPF..... | 14 |
| yargesa..... | 95 |
| YASMIN 28..... | 105 |
| YAZ..... | 105 |
| YERVOY..... | 48 |
| YF-VAX..... | 113 |
| YONDELIS..... | 35 |
| YONSA..... | 35 |
| yuvafem..... | 99 |

Z

| | |
|------------------|-----|
| zafirlukast..... | 120 |
| zaleplon..... | 124 |
| ZALTRAP..... | 36 |
| ZANOSAR..... | 39 |
| zarah..... | 105 |
| ZARONTIN..... | 23 |
| ZEBUTAL..... | 10 |
| ZEJULA..... | 46 |
| ZELBORAF..... | 46 |
| ZEMPLAR..... | 115 |
| zenatane..... | 85 |
| ZENPEP..... | 95 |
| zenzedi..... | 81 |
| ZEPATIER..... | 60 |
| ZEPZELCA..... | 35 |

| | |
|----------------------|-------|
| ZESTORETIC | 77 |
| ZESTRIL | 72 |
| ZETIA | 80 |
| ZIAC | 77 |
| ZIAGEN | 58 |
| zidovudine | 58 |
| ZIEXTENZO | 69 |
| ziprasidone hcl | 54 |
| ziprasidone mesylate | 54 |
| ZIRABEV | 48 |
| ZITHROMAX | 21 |
| ZITHROMAX TRI-PAK | 21 |
| ZOCOR | 79 |
| ZOKINVY | 96 |
| zoledronic acid | 116 |
| ZOLINZA | 39 |
| zolmitriptan odt | 34 |
| ZOLOFT | 30 |
| zolpidem tartrate | 124 |
| ZONALON | 87 |
| ZONEGRAN | 26 |
| ZONISADE | 26 |
| zonisamide | 26 |
| ZONTIVITY | 69 |
| ZORTRESS | 111 |
| ZOSYN | 20 |
| zovia 1-35 | 105 |
| ZOVIRAX | 61 |
| ZTALMY | 25 |
| ZTLIDO | 15 |
| zumandimine | 105 |
| ZURZUVAE | 27 |
| ZYDELIG | 46 |
| ZYKADIA | 46 |
| ZYLOPRIM | 33 |
| ZYNLONTA | 48 |
| ZYPREXA | 54,55 |
| ZYPREXA RELPREVV | 55 |
| ZYPREXA ZYDIS | 55 |
| ZYVOX | 18 |

Hamaspik Medicare Select and Hamaspik Medicare Choice

Multi-Language Interpreter Services

English: We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or drug plan. To get an interpreter, just call us at 1-888-426-2774. Someone who speaks English/Language can help you. This is a free service.

Spanish: Tenemos servicios de intérprete sin costo alguno para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o medicamentos. Para hablar con un intérprete, por favor llame al 1-888-426-2774. (TTY 711.) Alguien que hable español le podrá ayudar. Este es un servicio gratuito.

Chinese Mandarin: 我们提供免费的翻译服务，帮助您解答关于健康或药物保险的任何疑问。如果您需要此翻译服务，请致电 1-888-426-2774。 (TTY 711) 我们的中文工作人员很乐意帮助您。这是一项免费服务。

Chinese Cantonese: 您對我們的健康或藥物保險可能存有疑問，為此我們提供免費的翻譯服務。如需翻譯服務，請致電 1-888-426-2774。 (TTY 711) 我們講中文的人員將樂意為您提供幫助。這是一項免費服務。

Tagalog: Mayroon kaming libreng serbisyo sa pagsasaling-wika upang masagot ang anumang mga katanungan ninyo hinggil sa aming planong pangkalusugan o panggamot. Upang makakuha ng tagasaling-wika, tawagan lamang kami sa 1-888-426-2774. (TTY 711) Maaari kayong tulungan ng isang nakakapagsalita ng Tagalog. Ito ay libreng serbisyo.

French: Nous proposons des services gratuits d'interprétation pour répondre à toutes vos questions relatives à notre régime de santé ou d'assurance-médicaments. Pour accéder au service d'interprétation, il vous suffit de nous appeler au 1-888-426-2774. (TTY 711) Un interlocuteur parlant Français pourra vous aider. Ce service est gratuit.

Vietnamese: Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời các câu hỏi về chương sức khỏe và chương trình thuốc men. Nếu quý vị cần thông dịch viên xin gọi 1-888-426-2774 sẽ có nhân viên nói tiếng Việt giúp đỡ quý vị. Đây là dịch vụ miễn phí . (TTY 711)

German: Unser kostenloser Dolmetscherservice beantwortet Ihren Fragen zu unserem Gesundheits- und Arzneimittelplan. Unsere Dolmetscher erreichen Sie unter 1-888-426-2774. (TTY 711) Man wird Ihnen dort auf Deutsch weiterhelfen. Dieser Service ist kostenlos.

Korean: 당사는 의료 보험 또는 약품 보험에 관한 질문에 답해 드리고자 무료 통역 서비스를 제공하고 있습니다. 통역 서비스를 이용하려면 전화 1-888-426-2774 번으로 문의해 주십시오. 한국어를 하는 담당자가 도와 드릴 것입니다. 이 서비스는 무료로 운영됩니다. (TTY 711)

Russian: Если у вас возникнут вопросы относительно страхового или медикаментного плана, вы можете воспользоваться нашими бесплатными услугами переводчиков. Чтобы воспользоваться услугами переводчика, позвоните нам по телефону 1-888-426-2774. (TTY 711) Вам окажет помощь сотрудник, который говорит по-русски. Данная услуга бесплатная.

Arabic : إننا نقدم خدمات المترجم الفوري المجانية للإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالصحة أو جدول الأدوية لدينا. للحصول على مترجم فوري، ليس عليك سوى الاتصال بنا على 1-888-426-2774 . سيقوم شخص ما يتحدث العربية بمساعدتك. هذه خدمة مجانية.

Hindi: हमारे स्वास्थ्य या दवा की योजना के बारे में आपके किसी भी प्रश्न के जवाब देने के लिए हमारे पास मुफ्त दुभाषिया सेवाएँ उपलब्ध हैं। एक दुभाषिया प्राप्त करने के लिए, बस हमें 1-888-426-2774 पर फोन करें। कोई व्यक्ति जो हिन्दी बोलता है आपकी मदद कर सकता है। यह एक मुफ्त सेवा है। (TTY 711)

Italian: È disponibile un servizio di interpretariato gratuito per rispondere a eventuali domande sul nostro piano sanitario e farmaceutico. Per un interprete, contattare il numero 1-888-426-2774. (TTY 711) Un nostro incaricato che parla Italiano fornirà l'assistenza necessaria. È un servizio gratuito.

Portugués: Dispomos de serviços de interpretação gratuitos para responder a qualquer questão que tenha acerca do nosso plano de saúde ou de medicação. Para obter um intérprete, contacte-nos através do número 1-888-426-2774. (TTY 711) Irá encontrar alguém que fale o idioma Português para o ajudar. Este serviço é gratuito.

French Creole: Nou genyen sèvis entèprèt gratis pou reponn tout kesyon ou ta genyen konsènan plan medikal oswa dwòg nou an. Pou jwenn yon entèprèt, jis rele nou nan 1-888-426-2774. (TTY 711) Yon moun ki pale Kreyòl kapab ede w. Sa a se yon sèvis ki gratis.

Polish: Umożliwiamy bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza ustnego, który pomoże w uzyskaniu odpowiedzi na temat planu zdrowotnego lub dawkowania leków. Aby skorzystać z pomocy tłumacza znającego język polski, należy zadzwonić pod numer 1-888-426-2774. (TTY 711) Ta usługa jest bezpłatna.

Japanese: 当社の健康 健康保険と薬品 処方薬プランに関するご質問にお答えするためには、無料の通訳サービスがありますございます。通訳をご用命になるには、1-888-426-2774 にお電話ください。日本語を話す人者が支援いたします。これは無料のサービスです。 (TTY 711)

Hamaspik Medicare Select y Hamaspik Medicare Choice
Formulario de la Parte D para 2024

**Hamaspik Medicare Select (HMO DSNP) y
Hamaspik Medicare Choice (HMO DSNP)**
Formulario para 2024
(Lista de medicamentos cubiertos)

**LEA LO SIGUIENTE: ESTE DOCUMENTO CONTIENE
INFORMACIÓN ACERCA DE LOS MEDICAMENTOS QUE
CUBRIMOS EN ESTE PLAN**

HPMS Approved Formulary File Submission ID 24401, Version Number 18

Este Formulario resumido se actualizó el 01/12/2024. No hemos realizado cambios en este Formulario resumido desde 01/12/2024.

Para consultar un Listado completo o si tiene otras preguntas, comuníquese con nosotros, Hamaspik Medicare Select and Hamaspik Medicare Choice al 888-426-2774. (Los usuarios de TTY deben llamar al 711.), Estamos abiertos los 7 días de la semana, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., del 1 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024; y de lunes a viernes, de 8:00 am a 8:00 pm, desde el 1 de abril de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024. O visite www.hamaspik.com.